# 2.0.8481 Användarhandbok - SITHS eID-app för Windows

Version	Datum	Författare	Kommentar
0.1	25 Aug 2022	Agerberg, Tobias	Uppdatering i samband med SITHS elD-app för Windows 2.0.8481 (Hotfix #2). Notifieringar via operativsystemet borttagna.
0.2	28 Mar 2023	Agerberg, Tobias	Felmeddelanden tillagda för problem att läsa kort samt när Windowstjänst för smartkort inte körs.
0.3	29 Mar 2023	Christoffer Johansson	Stor omarbetning av avsnitten Supporterade versioner och Plattformskrav. Ersatt med ett nytt kapitel Support
0.4	30 Mar 2023	Christoffer Johansson	Pekade om "Kända fel" till senaste versionen av Release Notes och ändrade till tabellformat i bokstavsordning under 8.4 Felmeddelanden vid användning.
1.0	30 Mar 2023	Christoffer Johansson	Godkänd av förvaltning. Viss ytterligare handpåläggning för kapitlet Kompatibilitetsinformation kommer att genomföras.
1.01	05 Apr 2023	Christoffer Johansson	Vidare arbete med avsnittet Kompatibilitetsinformation.
1.02	06 Apr 2023	Christoffer Johansson	Bytte ut SITHS eID Windowsklient till SITHS eID-app för Windows i rubriker och på sidor, samt ändrade från SITHS eID Windowsklient, klienten/klient till appen/app i löptexten.
1.03	30 Jun 2023	Christoffer Johansson	Lade till förtydligande om att Windows Server 2012 och 2012 R2 inte supporteras av SITHS elD-app för Windows i <b>MD-</b> <b>paketering</b> (med SAC minidriver) för autentiseringslösningar baserade på Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS).
			Fortsatt saknas support för själva SITHS eID-appen och autentiseringslösningar baserade på Out of Band (OOB) teknik.
1.04	12 Oct 2023	Christoffer Johansson	Lade till information om att varning för utgående giltighetstid sker 30 dagar i förväg

# 1. Inledning

Från och med version 2.0 av appen införs inbyggt stöd för autentiseringslösningar baserade på Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS). Beroende på vilken paketering av appen som installeras fås alltså en eller båda autentiseringslösningarna:

- Autentisering via separat säkerhetskanal (out-of-band)
- Autentisering via Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS) Endast vid installation av MD-paketeringar av appen

Appen gör det möjligt för användare att legitimera sig och skriva under med sitt SITHS-kort i tjänster och system som har stöd för någon av de två autentiseringslösningar som finns för SITHS. Denna användarhandbok fokuserar på den del av appen som möjliggör autentiseringslösningar baserade på out-of-band-teknik

För mer information om:

- olika autentiseringslösningar för SITHS
- inloggning till Windows och applikationer på Windows via VDI-lösningar
- användning av SITHS på tunna klienter inkl. tunna klienter med Linux som operativsystem
- användning på Linux

Se sidan Teknisk information vid användning av SITHS

# 1.1. Förutsättningar

Förutsättning	Autentiseringslösningar baserade på out-of- band teknik	Autentiseringslösningar baserade Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS)
Kortläsare finns ansluten till datorn	Х	Х
Användaren har en giltig SITHS e-legitimation på kort	Х	Х
Tjänsten <b>måste</b> följa Referensarkitekturen för identitet och åtkomst och ansluta via en egen IdP eller Ineras IdP, se Att ansluta e-tjänster för autentisering med SITHS eID	X	Bör följa
Appen är installerad på datorn: Ladda ner SITHS elD-app för Windows	Х	
<ul> <li>Att den tjänst som Användaren försöker logga in i är ansluten till en IdP som i sin tur är ansluten till Autentiseringstjänsten, se Att ansluta e-tjänster för autentisering med SITHS eID</li> <li>Anslut till Ineras IdP - Anslutningsguide till IdP</li> <li>Anslut en egen IdP till Autentiseringstjänsten - Anslutningsguide till Autentiseringstjänsten</li> </ul>	Х	
<ul> <li>Datorn sitter på ett nätverk som är öppet för kommunikation mot Autentiseringstjänsten och Utfärdandeportalen, se Nätverksinställningar för tjänster inom identitet och åtkomst.</li> <li>OBS! Trafiken mot Autentiseringstjänsten får INTE gå via någon Proxy eller liknande som försöker läsa den krypterade trafiken (TLS) då appen har ett skydd mot avlyssning (Man in the middle attacker)</li> </ul>	Х	
SITHS eID-app för Windows <b>MD</b> (SAC minidriver) är installerad på datorn: Ladda ner SITHS eID-app för Windows		Х
Klientdatorn och servern som driftar den Tjänst som ska kontrollera användarens certifikat behöver ha nätverksåtkomst enl. Nätverksinställningar för SITHS Certifikatsutfärdare		Х

## 1.1.1. Paketeringar

SITHS-eID appen för Windows finns i ett antal olika paketeringar som innehåller olika funktionalitet. Beroende på behoven hos respektive organisation eller användargruppering behöver rätt paket installeras.

Error rendering macro 'excerpt-include'

User 'null' does not have permission to view the page.



# 1.2. Kompatibilitetsinformation

(i) Under detta avsnitt listas:

- supporterade versioner SITHS eID-appen för Windows
- samt versioner för den plattform och hårdvara på vilken appen ska fungera.

För att få tillgång till rättningar krävs att supporterad hårdvara och mjukvara enligt listorna nedan används.

### 1.2.1. Versioner av SITHS elD-appen för Windows

Inera supporterar den:

- senaste versionen av SITHS eID-appen för Windows
- näst senaste versionen av SITHS eID-appen för Windows i 6 månader efter release av en nyare version

Vid felanmälan kan Inera komma att kräva att felet återskapas i någon av följande versioner:

Version av SITHS elD-appen	Utgivningsdatum	Sista datum för support
20.8481	04 Apr 2023	Ej planerat
2.0.8325	04 Oct 2022	4 oktober 2023

#### 1.2.2. Hårdvara

#### 1.2.2.1. SITHS-kort

Följande SITHS-kort supporteras:

Kortnamn	Produktnummer
IDClassic 410	4XX
	9XX
IDPrime SIS 840	5XX
IDPrime 940 SIS	6XX
	7XX

#### 1.2.2.2. Kortläsare

(i) Vi rekommenderar att ni alltid använder senaste drivrutinerna från tillverkaren av respektive kortläsare.

För att använda appen tillsammans med SITHS eID på kort krävs en smartkortläsare. Merparten av alla kortläsare på marknaden och som som **endast** ans luts till en dator åt gången bör fungera. Nedan återfinns en lista över smartkortläsare som supporteras.

#### 1.2.2.2.1. Kortläsare som läser kortet chip

- Gemalto IDBridge K30
- Gemalto IDBridge K50
- Gemalto IDBridge CT30
- Gemalto IDBridge CT40
- OMNIKEY 5422
- OMNIKEY Cardman 5422
- OMNIKEY 3121
- IDBridge CL3000 (EOS)

#### 1.2.2.2.2. Kortläsare som läser kortets chip och har extern pin-pad

Gemalto IDBridge CT700

För kortläsare med extern pin-pad fungerar inmatning av pin-kod på den externa pin-paden endast:

- ° för autentiseringslösningar baserade på mTLS-teknik. Dvs. med SITHS eID-app för Windows MD (SAC minidriver)
- för SITHS 940-kort (dvs. kortprodukterna 6XX, 7XX)

410- och 840-kort stöds INTE i dagsläget

### 1.2.3. Mjukvara

(i)

#### 1.2.3.1. Operativsystem

Vi ämnar följa rekommendationerna i eKlients kravbibliotek gällande vilka versioner av Windows som ska stödjas. När Microsoft släpper en ny release är målet att ha testat stödet för denna inom 6 månader.

**OBS!** Vi supporterar endast de versioner av Windows som Microsoft själva supporterar. Nedan följer länkar till Microsofts livscykelplaner för Windows:

- Windows 11 Home och Pro Lifecycle
- Windows 11 Enterprise och Education
- Windows 10 Home och Pro Lifecycle
- Windows 10 Enterprise och Education Lifecycle

Autentiseringslösning: Applikation	Out-of-band: SITHS eID-appen	Dubbelriktad TLS (mTLS): SAC minidriver som installeras via paketen för SITHS eID-app för Windows <u>MD</u>		
Operativsystem (endast 64- bitar)				
Klient				
Windows 11 upp till 22H2	X	X		
Windows 10 upp till 22H2	X	X*		
		Server		
Windows Server 2022		X		
Windows Server 2019		X		
Windows Server 2016		X		
Windows Server 2012 och 2012R2		X**		

\* - SAC minidriver släpptes innan Windows releasen tillgängliggjordes. Support ges, men ev. behov av rättningar som beror på version av Windows kommer först släppas i en senare version av SAC

\*\* - SAC supporteras på Windows Server 2012 and 2012R2 enligt Thales release notes, men då det saknas en certifiering för SITHS äldre kortprodukter fungerar inte installationen så som den ser ut inom SITHS elD-app för Windows utan användare accepterar insallation av ej signerade drivrutiner. Detta påverkar möjligheten att installera SITHS elD-app för Windows i MD-paketering på Windows Server 2012 och 2012R2 som tyst installation.

#### 1.2.3.2. Webbläsare

Följande webbläsare supporteras så länge den version som används också supporteras av tillverkaren av respektive webbläsare:

- Chrome
- Edge
- Firefox

Inbäddade webbläsare samt ev. andra webbläsare kan behöva anpassningar för att stödja anpassade browser-scheman som används för att autostarta appen. För SITHS elD-appen används siths://.

Se mer information här: SITHS eID Appväxling - Exempel för inbäddade webbläsare

# 1.3. Termer och begrepp

Se Termer och begrepp Identifieringstjänst SITHS

# 1.4. Nedladdning och installation

För nedladdning och information kring installation, se Ladda ner SITHS elD-app för Windows

# 2. Användarflöden

# 2.1. Registrera kort

Första gången du använder ett SITHS-kort med appen behöver du registrera ditt kort innan du kan använda det för legitimering och underskrift.

När appen startar tas du vid behov till registreringsflödet. Om ditt SITHS-kort behöver registreras kommer din legitimeringskod att efterfrågas.

SITHS elD ×			
የ)			
Bengt Nilsson			
Ditt kort behöver registreras			
Ditt SITHS-kort behöver registreras för att kunna användas. Vänligen legitimera dig genom att ange din personliga legitimeringskod för att utföra registreringen.			
Ange pinkod för SITHS-kort (Legitimering)			
•••••			
Legitimera			

När registreringen är klar visar appen "Klar att användas".



## 2.2. Legitimering

OBS! Legitimering kräver att ditt SITHS-kort är registrerat. Registreringsflödet startar automatiskt vid behov, se användarflödet "Registrera kort".

Starta inloggning i den tjänst du vill använda och välj SITHS elD på denna enhet.

För att kunna logga in med SITHS eID måste tjänsten stödja detta.



Appen startas automatiskt och visar vilken tjänst du försöker logga in i. Ange din legitimeringskod och tryck på Legitimera (eller enter/retur på tangentbordet).

 Vid vissa kritiska moment i samband med utf\u00e4rdande finns ocks\u00e5 m\u00f6jlighet f\u00f6r SITHS eID Portal att skicka med ett meddelande som visas under rubriken "Observera"

Normal legitimering	Legitimering vid kritiska moment	
SITHS elD ×	SITHS eID × P Erik Nilsson	
Jag legitimerar mig hos SITHS eID Testportal TEST	Jag legitimerar mig hos Utfärdandeportalen Mobilt SITHS eID	
Ange pinkod för SITHS-kort (Legitimering) Ange säkerhetskod (PIN1)	Observera Du håller på att utfärda Mobilt SITHS	
Legitimera	Ange pinkod för SITHS-kort (Legitimering) Ange säkerhetskod (PIN1)	
Avbryt	Legitimera	
	Avbryt	
Test 🗸	Test 🗸	

Anger du fel kod får du ett felmeddelande. Du har 3 försök att ange rätt kod, Efter 3 felaktiga försök blir legitimeringskoden på ditt SITHS-kort låst. Legitimeringskoden kan låsas upp med hjälp av din puk-kod enligt vanlig rutin.

ຍ SITHS elD	×
<b>?</b> )	
Erik Nilsson	
Jag legitimerar mig hos SITHS eID Testportal TEST	
Ange pinkod för SITHS-kort (Legitimering) Ange säkerhetskod (PIN1)	
Felaktig kod. Sista försöket!	
Legitimera	
Avbryt	
Test	~

Förutsatt att din e-legitimation är giltig, har en tillitsnivå som tjänsten accepterar och du som användare har behörighet för att använda tjänsten blir du nu inloggad.

Din inloggning lyckades!
Du är inloggad som Maria Ericsson Karlsson (199201312387) Tryck på "Starta underskrift" för att testa underskriftsfunktionen.
Starta underskrift Återgå till start

Efter lyckad inloggning återgår appen till "Klar att användas" och fokus återgår till tjänsten.



## 2.3. Underskrift

Underskriftsflödet startar alltid när du redan är inloggad i en tjänst och oftast behöver du inte välja hur du skriver under. Om du behöver välja, välj alltid SIT HS eID på denna enhet.



Appen startas automatiskt och visar informationen du skriva under och vilken tjänst signeringsbegäran kommer ifrån. Ange din legitimeringskod och tryck på **Skriv under** (eller enter/retur på tangentbordet).



Anger du fel kod får du ett felmeddelande. Du har 3 försök att ange rätt kod, Efter 3 felaktiga försök blir legitimeringskoden på ditt SITHS-kort låst. Legitimeringskoden kan låsas upp med hjälp av din puk-kod enligt vanlig rutin.



Förutsatt att din e-legitimation är giltig, har en tillitsnivå som tjänsten accepterar och du som användare har rätt behörighet slutförs nu underskriften.



Efter lyckad underskrift återgår appen till "Klar att användas" och fokus återgår till tjänsten.



# 2.4. Upplåsning av legitimeringskod

Om du har angett fel legitimeringskod 3 gånger i följd kommer kortet att bli låst. För att låsa upp det måste du ange din PUK-kod och välja en ny legitimeringskod.



# 3. Användarflöden - SITHS eID Portal

Information angående användarflöden för portal

Dessa användarflöden fungerar först när den kommande SITHS elD Portal har lanserats.

# 3.1. Aktivering av nytt SITHS eID på kort för tillitsnivå 3

Aktivering av ett nytt SITHS eID sker med hjälp av en kortadministratör. Vid aktivering kommer du att få välja en ny säkerhetskod som sedan används för legitimering och underskrift.



# 3.2. Hämta extra eller uppdaterat SITHS eID

Om ett nytt legitimeringscertifikat finns tillgängligt för hämtning så kan detta göras via SITHS eID Mina sidor. När certifikatsbegäran skapas i samband med hämtning av det nya certifikatet behöver du ange din legitimeringskod.

Steg 1	Steg 2
Logga in på SITHS eID Mina sidor och Välj att hämta nytt certifikat	SITHS eID ×
	የ)
	Bengt Nilsson
	Vänligen ange legitimeringskoden (PIN1) för att skapa en ny certifikatsbegäran
	Ange pinkod för SITHS-kort (Legitimering)
	Legitimera
	Avbryt

# 3.3. Hämta nytt underskriftscertifikat



# 3.4. Upplåsning av SITHS eID med Mobilt SITHS eID eller ID-administratör

Om din legitimeringskod eller underskriftskod har blivit låst kan låsa upp denna antingen genom Mina sidor med hjälp av mobilt SITHS elD eller genom att besöka en kortadministratör. Beroende på om din legitimeringskod och/eller underskriftskod är låst kommer du få möjlighet att låsa upp en eller båda koderna.



# 4. Inställningar

Inställningar öppnas genom att klicka på kugghjulet längst uppe till höger.



## 4.1. Rubriken Allmänt

## 4.1.1. Byt Legitimeringskod

Denna funktion låter dig byta din nuvarande legitimeringskod mot en ny. Du kommer åt funktionen genom att Öppna inställningar och välja "Byt Legitimeringskod (PIN1)". För att byta legitimeringskod anger du först din nuvarande kod samt den nya koden två gånger.



## 4.1.2. Byt underskriftskod

Denna funktion låter dig byta din nuvarande underskriftskod mot en ny. Du kommer åt funktionen genom att Öppna inställningar och välja "Byt Underskriftskod (PIN2)". För att byta underskriftskod anger du först din nuvarande kod samt den nya koden två gånger.

Steg 1	Steg 2	Steg 3	
SITHS elD ×  Inställningar  ALLMÄNT Byt Legitimeringskod (PIN1) Byt Underskriftskod (PIN2)	Image: StrHS elD       ×         ←       Byt underskriftskod (PIN2)         Nuvarande underskriftskod	SITHS elD ×  Inställningar  ALLMÄNT Byt Legitimeringskod (PIN1) Byt Underskriftskod (PIN2)	
Länkar Om SITHS eID Testa ditt SITHS eID SITHS eID Portal Mina sidor PROGRAMVARA	Ny underskriftskod [?]  Upprepa ny underskriftskod	Underskriftskod ändrad Underskriftskoden har ändrats. Se till att komma inåg den nya koden.	
2.0.8272.23373 AKTIVT SITHS eID Bengt Nilsson	Byt underskriftskod	2.0.8272.23373 AKTIVT SITHS eID Bengt Nilsson	

#### 4.1.2.1. Upplåsning av underskriftskod

Underskriftskoden krävs inte för att använda appen men om du på något sätt lyckats låsa underskriftskoden så går det bra att låsa upp den med hjälp av appen. För att låsa upp underskriftskoden måste du ange din PUK-kod och välja en ny underskriftskod.

#### (i) Information angående underskriftskod

Eftersom upplåsning av underskriftskod inte krävs för att använda appen påbörjas inte upplåsningsflödet automatiskt när ett kort med låst underskriftskod sätts i kortläsaren. Istället ändras menyvalet under inställningar från "Byt underskriftskod (PIN2)" till "Lås upp underskriftskod (PIN2)" om underskriftskoden är låst.



## 4.2. Rubriken Länkar

### 4.2.1. Om SITHS eID

Under Om SITHS eID visas information om appen. Här finns även licensinformation och länk till användarhandboken (denna sida som du läser just nu).

Licensinformation och användarmanual ligger på externa webbsidor, väljer du att gå vidare öppnas dessa i datorns webbläsare.



Om SITHS elD går även att öppna från startsidan för appen om inget kort finns anslutet



#### 4.2.2. Testa ditt SITHS eID

En länk som tar dig till en extern webbsida, Testportalen, med standardwebbläsaren på din enhet. I Testportalen kan du testa ditt SITHS elD enligt instruktioner längre upp i denna användarhandbok.

Observera att testet för Underskrift inte testar Ineras Underskriftstjänst utan bara flödet hur det ska se ut för dig som användare.

### 4.2.3. SITHS eID Portal

En länk som tar dig till en extern webbsida, SITHS elD Portal, med standardwebbläsaren på din enhet. I SITHS elD Portal kan en behörig ID-administratör beställa och spärra SITHS elD för medarbetare inom sitt behörighetsomfång.

### 4.2.4. Mina sidor

En länk som tar dig till en extern webbsida, SITHS eID Mina sidor, med standardwebbläsaren på din enhet. I SITHS eID Mina sidor kan en innehavare av SITHS eID se och hämta sina egna SITHS eID till SITHS-kort. Användaren kan även visa, hämta och spärra Mobilt SITHS.

# 4.3. Rubriken Programvara

Under rubriken PROGRAMVARA visas aktuell programvaruversion.

# 4.4. Rubriken Aktivt SITHS eID

Under "Aktivt SITHS elD" visas namnet på den person som det aktiva kortet är utgivet till. Genom att klicka på namnet kan du få mer information om innehållet på kortet. Om fler än en kortläsare är ansluten till datorn så kan du via denna funktion byta aktivt kort (se rubrik 4.4.1).

### 4.4.1. Hantering av flera kort

Om flera kortläsare och SITHS elD finns anslutna till datorn kommer endast ett av dessa att vara aktivt och användas för legitimering och underskrift. Byte av aktivt kort sker i appen genom att du klicka på "kugghjulet" (inställningar), och därefter på namnet under rubriken "AKTIVT SITHS EID". Om flera kortläsare finns anslutna presenteras dessa i en lista där aktivt kort kan väljas.

OBS: Byte av aktivt kort kan endast göras innan du påbörjar en legitimering eller en underskrift.

Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
SITHS elD ×	<ul> <li>STHS eID ×</li> <li>Inställningar</li> <li>ALLMÄNT</li> <li>Byt Legitimeringskod (PIN1)</li> <li>Byt Underskriftskod (PIN2)</li> <li>Länkar</li> <li>Om SITHS eID</li> <li>Testa ditt SITHS eID</li> <li>SITHS eID Portal</li> <li>Mina sidor</li> <li>PROGRAMVARA</li> <li>2.0.8272.23373</li> <li>AKTIVT SITHS eID</li> <li>Bengt Nilsson</li> </ul>	<ul> <li>SITHS eID</li> <li>Aktivt SITHS eID</li> <li>Fler än en kortläsare är ansluten till denna enhet. Valj eID i listan nedan</li> <li>Bengt Nilsson</li> <li>Identitet: 199101132398</li> <li>Utfärdare org: Inera AB</li> <li>Skapat: 2021-10-13 08:42</li> <li>Giltigt t.o.m: 2026-10-11 23:59</li> <li>Status: Giltigt</li> <li>Användning: Legitimering (PIN1)</li> <li>Tillitsnivä: 3</li> </ul>	<ul> <li>SITHS eID</li> <li>Aktivt SITHS eID</li> <li>Fler än en kortläsare är ansluten till denna enhet Valj eID i listan nedan</li> <li>Bengt Nilsson</li> <li>Bengt Nilsson</li> <li>Bengt Nilsson Andersson Andersson</li> <li>Utfärdares I EST SITHS e-id Person ID 3 CA v1</li> <li>Utfärdare org: Inera A8</li> <li>Skapat: 2001-10-13 08:42</li> <li>Gittigt t.o.m: 2002-10-13 08:42</li> </ul>

Om flera SITHS eID finns anslutna vid start av appen så kommer ett av dessa att väljas. Om det kort som valdes är ogiltigt kommer ett felmeddelande att visas som beskriver problemet. Om detta uppstår behöver användaren byta till ett giltigt SITHS eID, vilket kan göras genom den genväg som i detta fall blir synlig.



Genom att klicka på knappen "Visa och välj aktivt SITHS eID" kommer du direkt till sidan för att byta aktivt SITHS eID, som visas ovan och som gör det möjligt att välja ett annat SITHS eID.

### 4.4.2. Presentation av vilka certifikat som finns på kortet

Funktioner för att visa vilka certifikat på kortet finns tillgängliga genom att klicka på "kugghjulet" (inställningar), och därefter på namnet under rubriken "AKTI VT SITHS EID".

Steg 1	Steg 2	Steg 3
SITHS elD ×	STHS eID × Inställningar ALLMÄNT Byt Legitimeringskod (PIN1) Byt Underskriftskod (PIN2) Länkar Om SITHS eID Testa ditt SITHS eID SITHS eID Portal Mina sidor PROGRAMVARA 2.0.8272.23373 AKTIVT SITHS eID	<ul> <li>SITHS eID ×</li> <li>Aktivt SITHS eID</li> <li>Namn: Bengt Nilsson Identitet: 19910113298 Utfardare: TEST SITHS e-id Person ID 3 CA v1</li> <li>Utfärdande org: Inera AB Skapat: 2021-10-13 08:42</li> <li>Giltigt t.o.m: 2026-10-11 23:59</li> <li>Status: Giltigt</li> <li>Användning: Legitimering (PIN1) Tillitsnivå: 3</li> </ul>
	Bengt Nilsson	Namn: Bengt Nilsson Identitet: 199101132398

## 4.4.3. Visa och exportera certifikat

Det är möjligt att visa och exportera ett certifikat genom att klicka på knappen "Visa certifikat" i listan med kortinnehåll.

Steg 1	Steg 2	Steg 3
SITHS eID     Aktivt SITHS eID	Almain Information Certificatinformation	Certifikat  Vige: <alla>  Vige: <alla>  Vige: <alla>  Vige: <alla>  Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> Vige: <alla> V</alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla></alla>
Name:Bengt NilssonIdentitet:199101132398Utfärdare:EST SITHS e-id Person ID 3 CA v1Utfärdande ore:Iera ABSkapat:2021-10-13 08:42Giltigt t.o2026-10-11 23:59Status:GiltigtAnvändning:Legitimering (PIN1)Tillitsnivå:3	Det här cartrifikatet är avsett för följande syftexc         • eleråfa din köntikt gentemot en fjørrdator         • 2.23, 140, 1,2,3         • 1,2,752,74,8,502         * Nørmare information finns i utfärdarens kommentar.         Utfändat till: Bengt Nilsson         Utfändat av: TEST SITHS =\d Person ID 3 CA v1         Giltigt från 2021-10-13 till 2026-10-11	Pait     Value       Wersion     V3       Serienurmer     017/76631cd6970c74195d7fc       Signeringsalgoritm     sha25685.6       Hah-algoritm för signatur     sha256       Utfärdare     TEST STINS e-id Person ID 3 C       Gilgt fån     den 13 oktober 2021 08-42:13       Gilgt til     den 11 oktober 2026 23:59:59       Cartificatholiekt     1991011137398. Benot Millsoon
Namn: Bengt Nilsson Identitet: 199101132398	Installers certifikat Utfärdarkommentar OK	Redigera egenskaper Kopiera til fi

#### 4.4.3.1. Tillitsnivå

Tillitsnivå för aktuell e-legitimation förutsätter att e-legitimationen på kortet överensstämmer med den miljö appen går emot. Aktuell tillitsnivå hämtas från Autentiseringstjänsten som i sin tur hämtar detta från LoA Administration



### 4.4.4. Ta bort certifikat

Det är möjligt att tabort ett certifikat på kortet genom att klicka på knappen "Tabort certifikat" i listan med kortinnehåll. Vid borttagning av ett certifikat krävs att du anger legitimeringskoden för att bekräfta borttagningen.



# 5. Tangentbordsgenvägar

Följande tangentbordsgenvägar finns tillgängliga vid användning av appen.

Tangentbordsinmatning	Beskrivning
F5	Laddar om appen och anslutna kort samt läser in både lokal och central konfiguration på nytt och försöker att återupprätta anslutning till centrala tjänster.

# 6. Meddelanden

SITHS elD-appen har stöd för att visa meddelanden som konfigurerats centralt. Denna funktion kan användas för att informera användare om exempelvis störningar och kommande förändringar. Meddelanden konfigureras per operativsystem och för en utsatt tidsperiod. Meddelandena visas när appen startar och när ett korts sätts i kortläsaren. Användaren kan välj att sluta visa varje specifikt meddelande genom att bocka i rutan "Visa inte meddelandet igen".



# 7. Byte av miljö för ENV-paketeringar

Om installationspaket av typen ENV har installerats så är det möjligt att byta aktiv miljö medans applikationen körs. Detta görs antingen via:

• den dropdown-meny som är tillgänglig längst ner i appen.



• eller genom att högerklicka på SITHS elD-appens ikon i aktivitetsfältet

Steg 1	Steg 2	Steg 3
Steg 1          Felsökning         Konfiguration         SITHS elD Portal         Mina sidor         Öppna         Avsluta         13°C Molnigt < > > 2	Steg 2 Felsökning Konfiguration > SITHS elD Portal Mina sidor Öppna Avsluta 13°C Molnigt ∧ ♀ 2	Steg 3
		Om SITHS eID QA

# 8. Felhantering

## 8.1. Avsluta appen

När du stänger appen med krysset i övre högra hörnet så minimeras den till aktivitetsfältet längst nere till höger (bredvid klockan). Detta leder till minskad uppstartstid för appen nästa gång den ska användas. Om du råkat avsluta appen gör det ingenting då den startas automatiskt igen när den behövs.



I vissa situationer kan appen behöva avslutas helt, t.ex. för att säkerställa att konfigurationsfiler läses om. Detta utförs genom att högerklicka på ikonen i aktivitetsfältet och därefter välja "Avsluta". Ett alternativ till detta är att använda sig av tangentbordsgenvägen F5 för att ladda om appen som beskrivs under rubriken "Tangentbordsgenvägar".



## 8.2. Aktivera felsökning i appen



OBS! Felsökningsläget förblir aktivt även efter omstart av appen och datorn. Glöm inte bort att Inaktivera felsökning och vid behov Rensa loggen när ni är klara.

I appen kan användaren enkelt aktivera felsökningsläge. Denna aktivering utökar loggningen för och underlättar för en administratör att undersöka vad som har gått fel.

För att aktivera felsökning högerklickar du på programikonen nere till höger i aktivitetsfältet. Gå in på Felsökning och sedan klicka på Aktivera felsökning.

Felsökningsläget körs i kombinerat läge både med och utan DEBUG-log oavsett vilka inställningar appen har i sin NLog.config fil.

Felsökning	>	Aktivera felsökning
Konfiguration	>	Visa loggfiler
SITHS elD Portal Mina sidor		Inaktivera felsökning Rensa loggfil
Öppna		spara loggfil som
Avsluta Overvag, songt	-	<mark>」</mark> つ <i>に、</i> 袖 🤹 👄 🗐 🕬 <sub>20</sub>

Starta sedan med att rensa loggfilen för att säkerställa att du bara får med det fel du just nu försökera återskapa

Felsökning	>	Aktivera felsökning
Konfiguration	>	Visa loggfiler
SITHS elD Portal		Inaktivera felsökning
Mina sidor		Rensa loggfil
ö		Spara loggfil som
Oppna		
Avsluta		
Overvag, soligi	<b>T</b>	🚽 🖸 🌾 👅 🤖 😑 🍽 🕬 20

Välj sedan att spara filen och skicka in den i supportärendet:



Om du sedan högerklickar igen kan du välja mellan att:

- Visa mappen för loggfiler
- Inaktivera felsökning •
- Rensa loggfilen
- · Spara loggfilen som en fil till valfri plats på datorns hårddisk

Visa loggfiler
Inaktivera felsökning
Rensa loggfil
Spara loggfil som

### 8.2.1. Aktivera Debug-läge om appen inte startar via ändring i configfil



OM Windowsappen inte startar kan du starta Debug-läge genom att aktivera detta i en konfigurationsfil

- 1 Säkerställ att appen är avstängd
- 2 Ta sedan bort eller töm loggfilen SITHS\_elD.log under %appdata%, dvs. mappen C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Inera\SITHS elD.

۰ <mark> </mark>	C:\Users AppData\Roaming\Inera\SITHS elD						
- Inera	^	Namn	^				
tioner		SITHS_elD.log					

• 3 - Navigera sedan till mappen C:\Program Files\SITHS eID\ och öppna filen NLog.config

> Den här datorn > Windows (C:) > Program > SITHS elD						
- Inera AB	^	Namn				
tioner		Microsoft.Toolkit.Uwp.Notifications.dll				
nare		Microsoft.Xaml.Behaviors.dll				
te 2021		Newtonsoft.Json.dll				
NLog.config						

• 4 - Ändra minlevel="Info" till minlevel="Debug" i följande avsnitt

NLog.config - Anteckningar				_		×
Arkiv Redigera Format Visa Hjälp						
k?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>						~
Release log configuration						
<nlog <="" td="" xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd"><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></nlog>						
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">						
(tangets)						
<pre><target <="" name="logfile" pre=""></target></pre>						
xsi:type="File"						
fileName="%{specialfolder:folder=ApplicationData}/Ine	a/STTHS_eTD/STTH	eTD.1	og"			
encoding="utf-8"	0,51115 (10,5111					
archiveFileName="\${specialfolder:folder=ApplicationDat	a}/Inera/SITHS el	D/SITH	S eID.\${shortda	te}.{	#}.10	<u>z"</u>
archiveAboveSize="2097152"		1				·
archiveNumbering = "Rolling"						
maxArchiveFiles="5"/>						
<rules></rules>						
<logger minlevel="Debug" name="*" writeto="logfile"></logger>						
						$\sim$
<						>
	Rad 1, kol 1	100%	Windows (CRLF)	UTF-8	8 med BC	M

- 5 Starta en inloggning eller starta appen manuellt genom att exekvera SITHS\_elD.exe i mappen C:\Program Files\SITHS elD\
- 6 Filen SITHS\_elD.log kommer nu att skapas i %appdata%, dvs. mappen C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Inera\SITHS elD
- 7 Ta en kopia på filen och ge den en lämpligt namn och skicka med den tillsammans med supportärendet
- 8 Glöm inte borde att utföra steg 1-4 igen och ändra tillbaka minlevel="Debug" till minlevel="Info"

## 8.2.2. Aktivera loggning för autentiseringslösningar baserade på Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS)

För information om hur loggning aktiveras för SAC minidriver och autentiseringslösningar baserade på Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS), se Ladda ner SITHS elD-app för Windows och rubriken "Konfiguration efter installation".

# 8.3. Transaktions-ID

För varje felmeddelande visas ett transaktions-ID som kan skickas med till Inera vid supportärenden för att felsöka just denna transaktion.

# 8.4. Felmeddelanden vid användning

Felmeddelanden kan presenteras antingen som en egen vy, eller som ett meddelande i existerande vy. Detta kapitel visar vilka felmeddelanden som kan uppstå i applikationen och ger information kring varför de uppstår och vad som skulle kunna utföras för att åtgärda problemet.

	Felmeddelande	Feltext	Orsak	Åtgärdsförslag	Exempelbild
1	Anslutningen misslyckades (Autentiseringstjä nst)	Kan inte nå autentiseringstjänsten. Gå tillbaka eller kontakta lokal IT om problemet kvarstår.	Ett fel uppstod vid anslutning mot en eller flera autentiseringstjänster vilket t.ex. kan bero på ett nätverksrelaterat problem eller ett internt problem på autentiseringstjänsten.	Kontrollera att nätverksförbindelsen är fungerande samt prova igen genom att klicka på knappen Tillbaka. Om problemet kvarstår kan appen behöva aktiveras i felsökningsläge för att få reda på mer detaljer kring problemet.	SITHS elD ×
2	Anslutningen misslyckades (Utfärdandeportal)	Kan inte nå konfigurationsservern. Gå tillbaka eller kontakta lokal IT om problemet kvarstår.	Ett fel uppstod vid anslutning mot utfärdandeportalen vilket t. ex. kan bero på ett nätverksrelaterat problem eller ett internt problem på utfärdandeportalen.	Kontrollera att nätverksförbindelsen är fungerande samt prova igen genom att klicka på Tillbaka. Om problemet kvarstär kan appen behöva aktiveras i felsökningsläge för att få reda på mer detaljer kring problemet.	SITHS elD ×

3	Din SITHS e- legitimation går ut om XYZ dagar	Din SITHS e-legitimation är på väg att bli ogiltig. Vänligen förnya din SITHS e-legitimation innan YYYY-DD-MM	Kort tid återstår tills att alla certifikat på kortet som är godkända för användning har passerat giltighetsdatum. I skrivande stund varnar appen <b>3</b> <b>0 dagar</b> innan SITHS eID blir ogiltigt.	Certifikaten på kortet behöver förnyas före det angivna datumet för att kortet kunna fortsätta användas.	SITHS eD X
4	Ett oväntat fel har inträffat	Ett oväntat fel inträffade vid hämtning av uppdrag. Kontrollera internetanslutningen och vänligen försök igen senare.	Ett fel inträffade vid hämtning av uppdrag för legitimering eller underskrift som inte är känt sedan tidjaare och därför inte kan beskrivas på bättre sätt.	Om problemet kvarstår krävs det att appen aktiveras i felsökningsläge för att få mer information om det ovåntade felet.	SITHS elD X
5	Fel tillitsnivá	Din e-legitimation har inte den tillitsnivå som krävs av den tijänst där du försöker legitimera dig eller skriva under.	En eller flera certifikat på kortet har inte den tillitsnivå (LoA-nivå) som krävs för att utföra legitimation och/eller underskrift hos en viss tjänst.	Använd ett annat kort med korrekt tillitsnivå och försök igen.	SITHS elD ×

6	Fel vid registrering	Ett oväntat fel uppstod vid registrering, vänligen försök igen senare.	Ett fel inträffade vid registrering som inte är känt sedan tidigare och därför inte kan beskrivas på bättre sätt.	Om problemet kvarstår krävs det att appen aktiveras i felsökningsläge för att få mer information om det oväntade felet.	STHS eD ×
7	Inloggningen misslyckades	Försök igen. Kontakta support om felet kvarstår.	Begäran om Legitimering eller Underskrift saknas i Autentiseringstjänst när appen försöker hämta aktiva begäran.	Be användaren börja om hela Legitimeringen eller Underskriften från början i aktuell tjänst. Om problemet kvarstår krävs det att appen aktiveras i felsökningsläge för att få mer information om det oväntade felet. Felanmäl skickas därefter till lokal IT.	SITHS elD ×
8	Inloggningen misslyckades - ENV-paket som stödjer miljöbyte	Denna SITHS eID-app tillåter byte av mijö. Detta fel kan bero på att fel miljö är aktiv. Byt miljö nedan eller starta om appen och försök igen.	Appen är aktiv mot en miljö ( <i>t</i> ex. Q <i>A-miljön</i> ) och användaren startar en inloggning i en annan miljö ( <i>t</i> ex. <i>TEST-miljön</i> ). Detta beror altstå på att SITHS elD- appen inte hittar inloggningbegäran i den miljö som den är aktiv emot.	Be användaren säkerställa att hen loggar in i den miljö som appen är aktiv emot. Om problemet kvarstår krävs det att appen aktiveras i felsökningsläge för att få mer information om det oväntade felet. Felanmäl skickas därefter till lokal IT.	STITHS elD ×

9	Klienten uppfyller inte kraven	Klienten uppfyller inte kraven avseende version av operativsystem och applikation. Se till att du har den senaste versionen av applikationen installerad och försök igen. Om problemet kvarstår vänligen kontakta support.	Klientens version av operativsystem och/eller appen har spärrats för användning.	Uppgradera till en ny version och starta om appen.	SITHS EID X
10	Konfigurationen kunde inte hämtas	Applikationens konfiguration kunde inte hämtas ifrån servern. Prova igen lite senare.	Problem uppstod när konfiguration skulle hämtas från utfärdandeportalen vilket t.ex. kan bero på ett nätverksrelaterat problem eller ett internt problem på utfärdandeportalen.	Kontrollera att nätverksförbindelsen är fungerande samt prova igen. Om problemet kvarstår kan appen behöva aktiveras i felsökningsläge för att få reda på mer detaljer kring problemet.	SITHS eID ×
11	Konfigurationen kunde inte valideras	Applikationens konfiguration kunde inte valideras. Detta kan bero på att du har en för gammal version av applikationen eller att någon har försökt att utföra olagliga förändringar i den.	Konfigurationens signatur kunde inte valideras vilket antingen beror på att appen inte har rätt verifieringsnyckel eller att någon har utfört ändringar i konfigurationen efter att den signerades. Om appen inte har rätt verifieringsnyckel behöver appen uppdateras till en ny version.	Avinstallera och installera om appen för att ta bort eventuellt modifierad konfiguration och påtvinga att ny konfiguration hämtas. Om problemet kvarstår behöver appen uppgraderas till en ny version.	SITHS EID X

12	Kortet kan inte läsas	Kortet kunde inte läsas vilket kan bero på att du använder ett kort som inte stödjs av systemet, eller som inte innehåller några giltiga certifikat.	Inga certifikat hittades på kortet vilket kan bero på att antingen ett felaktigt kort eller ett tomt kort används.	Kontrollera att ett korrekt kort används som innehåller giltiga certifikat med rätt LoA-nivå.	SITHS elD X
13	Legitimeringskode n är låst	Ingen. Appen startar med överskriften "Legitimeringskoden är låst"	Användaren har angivit fel legitimeringskod 3 gånger i följd i något användningsfall	Ange puk-kod och välj en ny legitimeringskod. Om användaren inte har ett pin-brev eller puk-brev kan ett nytt beställas av en behörig ID- administratör.	STHS eD × Legitimeringskoden är låst          Upplåsningskod         Ny legitimeringskod [?]         Vpprepa ny legitimeringskod         Lås upp legitimeringskod
14	Oväntat fel har inträffat	Ett oväntat fel inträffade när appen skulle laddas. Om problemet kvarstår vänligen kontakta support.	Ett fel inträffade vid start av applikationen som inte är känt sedan tidigare och därför inte kan beskrivas på bättre sätt.	Om problemet kvarstår krävs det att appen aktiveras i felsökningsläge för att få mer information om det oväntade felet.	SITHS eID × SITHS eID × SITHS eID · SITHS eID

15	Problem att läsa kort	Problem uppstod när appen skulle läsa kort. Detta kan bero på att drivrutiner saknas på grund av en tidigare avinstallation som har skett utan omstart. Avinstallera appen, starta om datorn, och installera sedan om appen. Om problemet kvarstår vänligen kontakta support.	Detta fel visas när appen inte kan läsa kort på grund av problem med drivrutiner för smartkort och/eller kortläsare. Detta kan uppstå om en version av appen avinstalleras och en annan version sedan installeras utan mellanliggande omstart, vilket leder till att drivrutinen kan bli korrupt.	Avinstallera appen via "Appar och funktioner" Vid en korrupt installation kan ibland flera installationer visas i listan och man behöver då avinstallera samtliga. Starta sedan om datorn och installera sedan om appen.	SITHS EID X
16	Registreringen misslyckades	Legitimering och underskrift kanske inte fungerar. Du kan antingen trycka på 'Försök igen" eller stänga ner appen helt och starta den igen för att göra ett nytt försök.	Ett fel uppstod vid registrering mot en eller flera autentiseringstjänster vilket t.ex. kan bero på ett nätverksrelaterat problem eller ett internt problem på autentiseringstjänsten.	Kontrollera att ett giltigt kort används och att nätverksförbindelsen är fungerande samt prova igen. Om problemet kvarstår kan appen behöva aktiveras i felsökningsläge för att få reda på mer detaljer kring problemet.	SITHS EID X           Image: Sith SelD         Image: Sith SelD           Ima
17	Registrering misslyckades	Din e-legitimation är inte tillåten att registreras. Du kan antingen trycka på "Försök igen" eller stänga ner appen helt och starta den igen för att göra ett nytt försök.	Kortet innehåller certifikat som inte är tillåtna för registrering vilket kan t.ex. bero på felaktig LoA-nivå.	Kontrollera att ett korrekt kort används som innehåller giltiga certifikat med rätt LoA-nivå.	SITHS eID ×

18	Registrering misslyckades	Kortet kunde inte registreras på ett korrekt sätt, kontrollera att kortet är giltigt och att det inte har revokerats. Kontakta support om problemet kvarstår.	Kortet innehåller inte några certifikat som är tillåtna för registrering.	Kontrollera att ett korrekt kort används som innehåller giltiga certifikat med rätt LoA-nivå.	SITHS EID X SITHS EID STHUELE STREET
19	SITHS e- legitimation saknas	Kortet saknar giltiga SITHS- certifikat.	Kortet innehåller inte några giltiga SITHS-certifikat som kan användas för legitimering och /eller underskrift.	Kontrollera att ett korrekt kort används som innehåller giltiga certifikat med rätt LoA-nivå.	SITHS eID ×  Test  SITHS e-legitimation saknas Kortet saknar giltiga SITHS-certifikat.  OK
					SITHS eID ×

20	SITHS e- legitimation utgånget	SITHS e-legitimation har passerat giltighetsdatum och går inte längre att använda.	Alla certifikat på kortet som är godkända för användning har passerat giltighetsdatum vilket betyder att det inte längre går att använda.	Certifikaten på kortet behöver förnyas för att kortet ska kunna användas.	SITHS eD ×	
21	Windowstjänsten för smartkort körs inte	Windowstjänsten för smartkort körs inte. Vänligen starta tjänsten för att använda applikationen. Om problemet kvarstår vänligen kontakta support.	Detta fel visas när Windowstjänsten för smartkort (Tjänstnamn: SCardSvr, Visningsnamn: Smart Card) inte körs. Denna tjänst krävs för att appen ska kunna kommunicera med smartkort.	<ul> <li>Säkerställ att IT-organisationen alltid har denna tjänst startat genom grupp principer.</li> <li>Starta tjänsten manuellt . Detta kan göras genom att: <ol> <li>Högerklicka på startmenyn och välj Kör</li> <li>Skriv in "services.msc" och klicka på OK.</li> <li>Ange uppgifter för användare med lokala administratörsrättigheter (UAC).</li> <li>Högerklicka på tjänsten som heter Smart Card.</li> <li>Välj Starta.</li> </ol> </li> <li>Tjänsten kan även startas i kommandotolk med administratörsrättigheter genom att exekvera kommandot sc start SCardSvr.</li> </ul>	SITHS eID × SITHS eID () Windowstjänsten för smartkort körs inte Windowstjänsten för smartkort körs inte. Vänligen starta tjänsten för att använda applikationen. Om problemet kvarstår vänligen kontakta support.	< l

# 9. Kända fel

2.0.8481 Release notes - SITHS eID-app för Windows

# 9.1. Fel och ändringsbegäran under utredning

Sammanfattning	Jira	Beskrivning	Planerad åtgärd
SITHS eID-appen fastnar vid ett felmeddelande på Windows Server och Windows klientoperativsystem	IAM- 4836, IAM- 4952, IAM- 4968	Om Windowstjänsten <b>Smart Card (SCardSvr)</b> inte är startad visas nedan meddelande. På Windows Server startas inte tjänsten på samma sätt som på Windows för klienter <i>(Windows 10 och Windows 11)</i> . I våntan på åtgård bör organisationer med Windows Server inte uppgradera eller återgå till SITHS elD- app för Windows 2.0.8325. Detta drabbar även klientmiljöer där man använder sig av Citrix Smart Card Service istället för Windowstjänsten Smart Card (SCardSvr) <b>Detta drabbar även klientmiljöer där man använder sig av Citrix Smart Card Service istället för</b> Windowstjänsten Smart Card (SCardSvr) <b>SITHS elD</b> <b>Windowstjänsten för smartkort</b> <b>körs inte</b> Windowstjänsten för smartkort körs inte. Vänligen starta tjänsten för smartkort körs inte.	Ej fastställt
Svartskärm vid windows inloggningstjänst	IAM- 4953	Användare får svartskärm vid inloggning till Windows Server	Ej fastställt
Onödig omstartsdialog vid uppgradering till ny version	IAM- 4308	Onödig omstartsdialog vid interaktiv uppgradering till nyare version. Omstart krävs inte och vid tyst installation kan paketet anropas med tillägget /norestart för att undvika omstart av datorn. Om omstart ej genomförs kan appen ej avinstalleras innen en omstart har genomförts.	Ej fastställt

Byte av paketering utan versionsuppgradering kräver omstart	IAM- 3996	Byte mellan "SITHS eID-app för Windows" ( <b>UTAN</b> minidriver) till "SITHS eID-app för Windows <b>MD</b> " (m ed SAC minidriver) och vice versa kräver omstart om inte bytet sker i samband med en versionsuppgradering	Ej fastställt
Otydlig användardialog vid Windows inloggningsskärm	IAM- 4057	Förtydliga användardialogen vid Windows inloggningsskärm. Idag väljer användare felaktigt menyvalet Lås upp PIN när de ska logga in på Windows med SITHS eID på kort. Det korrekta sättet att logga in finns dokumenterat på följande sida: Inloggning och autentisering i Windows	Ej fastställt
SITHS eID-app för Windows ska stödja publicerad desktop och publicerad app via Windows Server	IAM- 3446	Addera stöd för SITHS eID-appen för Windows och autentiseringslösningen out-of-band tillsammans med Windows server som backend för virtualiseringsteknik för klienter.	Ej fastställt
Stöd för extern kortläsare med pin- pad ska omfatta samtliga kortprodukter	IAM- 3280	Utöka stöd för kortläsare med extern pin-pad till att även inkludera SITHS äldre kortprodukter 410-kort (Produktnr. <b>4</b> XX och <b>9</b> XX) 840-kort (Produktnr. <b>5</b> XX)	Ej fastställt

## 9.2. Saknar planerad rättning 9.2.1. SACMonitor.exe - Systemfel (eToken.dll kan inte hittas)

Feltext: Kodkörningen kan inte fortsätta eftersom det inte går att hitta eToken.dll. Prova att installera om programmet.

**Orsak:** Kan inträffa from. version 2.0 av SITHS eID-Windowsapp. Beror på att användaren/lokal IT har avinstallerat SITHS eID-appen och installerat den igen **utan** att först starta om datorn. Vid omstart kommer avinstallationsscriptet att köras vid uppstart och ta bort eToken.dll från den senast utförda installationen som gjordes innan omstarten.

Åtgärd: Starta om datorn efter avinstallation av SITHS eID-appen innan du installerar den igen enligt den uppmaning som visas för användaren vid avinstallation.

#### Exempel på meddelanden:

- · Vid avinstallation tillsammans med användarinteraktion får man följande uppmaning som ska förhindra att detta sker
- Efter omstart av datorn får man följande felmeddelande om en nyinstallation av SITHS eID-appen görs utan omstart



• SITHS elD-appen visar då detta felmeddelande tills en korrekt ominstallation av appen har genomförts

# 9.2.2. Sätt in kortet i kortläsaren, Inget certifikat hittades, För många inloggningsförsök via dubbelriktad TLS (fast kortet sitter i)

Feltext: Olika beroende på hur inloggning sker och vart man tittar. Kan vara ett av följande:

- felmeddelande i tjänsten där man försöker logga in. Framförallt vid autentiseringslösningen med Dubbelriktad TLS (mTLS)
- att det ser ut som att man inte satt i något kort i SITHS elD-appen vid autentiseringslösningen out-of-band

Orsak: Kan t ex. inträffa om man har:

- certifikat för fel miljö på det SITHS-kort du använder
- problem med drivrutinerna f
   ör den kortl
   äsare man anv
   änder. Se till att alltid anv
   ända senaste versionen av drivrutiner fr
   ån tillverkaren av kortl
   äsaren och inte de som laddas ner automatiskt av Windows
- problem med strömsparläge för kortläsaren på datorn. Kan justeras både i BIOS och i inställningar för energisparläge på datorn beroende på
  om det är en inbyggd eller extern kortläsare
- problem med drivrutinen för kortet (SAC PKCS#11)

#### Åtgärder:

- Starta om webbläsaren
- Hjälper inte det Starta om datorn
- Om felet kvarstår Kontakta lokal IT för att utesluta problem med kortläsare eller certifikat. För mer information om hur certifikaten läsas in från SITHS-kortet i de olika autentiseringsmetoderna, se Inläsning av SITHS-kort på Windows

#### Exempel på felmeddelanden:



#### 9.2.3. Problem att ladda ner SITHS elD-appen

Feltext: Olika beroende på vilken typ av klientskydd och webbläsare. Nedan exempel kommer från Microsoft Edge som stoppar nedladdning av SITHS eID-appen.

• <namn på fil som laddas ner> laddas inte ned ofta. Kontrollera att du litar på <namn på fil som laddas ner> innan du öppnar den.

**Orsak:** Organisationens IT-avdelning har säkerhetsinställningar som inte tillåter nedladdning av exekverbara filer som klientskydded/operativsystemet /webbläsaren inte känner igen då de inte laddats ner tillräckligt många gånger globalt.

Åtgärd: Säkerställ att just er IT-miljö tillåter nedladdning av installationsfilerna för SITHS eID-Windowsapp alternativt tillse att IT-funktionen laddar ner och distribuera installationen enligt de distributionsverktyg som ni använder internt.

#### Exempel på felmeddelanden:



#### 9.2.4. Problem att installera eller starta SITHS elD-appen

Feltext: Olika beroende på vilken typ av klientskydd som används. Nedan exempel kommer från Windows Defender där ASR-regler sätter stopp för installation av SITHS eID-appen och även att programmet SITHS\_eID.exe får startas manuellt eller vid appväxling när användaren väljer autentiseringsmetoden.

**Orsak:** Organisationens IT-avdelning har säkerhetsprogramvaror som identifierar hot mot datorn i form av försöka att installera och/eller starta applikationer som inte känns igen eller har godkänts av IT-avdelningen/IT-säkerhetsavdelningen. SITHS eID-appen är, på den globala marknaden, både en ny och relativt liten applikation och känns därför inte igen av denna typ av applikationer.

#### Åtgärd:

- Säkerställ att just er säkerhetsprogramvara tillåter att både installation och start av SITHS eID-appen tillåts. Som hjälp har vi ovan listat de checksummor (hash-värden) som installationspaketen har för att IT-avdelningen ska kunna veta att det är just den SITHS eID-app som Inera distriburerar som man tillåter.
- Prova en annan webbläsare.

#### Exempel på felmeddelanden:

🕂 Windows-säkerhet X
Skydd mot virus & hot
<b>Åtgärd blockerad</b> Din administratör orsakade att Windows-säkerhet blockerade denna åtgärd. Kontakta din IT- support.
C:\Users\svrcjo\Inera AB\Team SITHS - General\6. Applikationsdrift\Applikationer\SITHS eID Ap $\times$
Det gick inte att komma åt den angivna enheten, sökvägen eller filen. Du har kanske inte rätt behörighet för att komma åt objektet.
ОК
Windows har skyddat datorn
Microsoft Defender SmartScreen förhindrade att en okänd app startades. Att köra appen kan innebära en risk för datorn.
App: SITH5-eID-Minidriver-Setup-2.0.8286.24771 (1).e xe
Utgivare: CGI Sverige A8
Kör inte

### 9.2.5. Felaktigheter i vilka certifikat som går att välja vid inloggning med mTLS

Feltext: Feltext saknas. Påverkar autentiseringslösningar baserade på Mutual TLS, dvs. SITHS eID i MD-paketering och där inloggningen sker via webbläsare eller i övrigt baserar sig på att certifikaten hämtas via Windows certifikatlagring (My store). Felet består i att användaren av ex. webbläsaren ombeds att välja certifikat för inloggning. I detta val kan man se något av följande problem:

- Det visas certifikat för kort som inte längre är anslutna till datorn
- Certifikat för nyligen anslutna kort visas inte

Orsak: Hanteringen av certifikat i Windows certifikatlager kan hanteras både av SITHS elD-appen i MD-paketering (med hjälp av SAC) eller Windows egna tjänst.

Åtgärd: Inaktivera Windows egen tjänst för certifikatpropagering Certificate Propagation (CertPropSvc). Detta kan göras:

• Manuellt på datorn

Certifi	cate Propag	ation			Kopierar an	vändarce
Certificate Propagation Egenskaper for Certificate Prop Almärt Inloggning Aventalinin Tjönstnernn: Certificate Pro Beskrivning: Kopiera arm Statistatus: Stoppad Statuetod: Inaktiverad Tjönststatus: Stoppad Du kan arge vika statparameti hänfian. Statparametra:	ificate Propag	ation (Lokal	dator)		×	
Almänt	Inloggning	Atentällning	Beroenden			
Tjänstr	amn:	CertPropSvc				
Visning	snamn: (	Certificate Prop	agation			
Certificate Propagation Kopierar am Egenskaper för Certificate Propagation (Lokal dator)  Alhart Hoggning Aentlähning Benoenden Tjörntnern: Certificate Propagation Beskinning: Kertificate Propagation Beskinnin	\$					
	~					
Tjänsts	itatus: Itarta	Stoppad Stoppa	Pau	158	Fortsätt	
Certificate Propagation Kopierar användare Egenskaper för Certificate Propagation (Lokal dator)  Almärt Inloggning Alentialning Beroenden  Tjänstnarm: Certificate Propagation Beskrivning: Kopierar användarenfikat och rotoettifikat från menshort til den aktuella användarens serkfa aktuella användarens Statuetod: Nenktivend  Tjänstnataus: Stoppa  Tjänstnatau: Stoppa  Du kan ange vika stastparametrar som ska användas när du statar tjänsten häffein.  Statiparametra:  OK Avdayt Verkitäll	sten					
Startpa	arametrar.			Kopierar användares (Lokal dator) X inden tifkat och rotoestifkat från sla användarens ur när att smattende sätte in 1 Pausa Fortsätt ka användas när du statar tjänsten Avdøyt Verkutal		
			OK	Avbryt	Ver	atăl

- Via grupp principer för Microsoft AD

   [Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Smart Card]
   Inaktivera följande två inställningar

Redigeraren för lokala grupprinciper				-	×
Arkiv Åtgärd Visa Hjälp					
🗢 🔿 🙍 📰 🗟 🖬 🔻					
a 📑 RSS-feeds	Smartkort				
Schemaläggaren	Aktivera rotcertifikatspridning från	Inställning	Tillstånd	Kommentar	
Smartkort	smartkort	Tillåt certifikat utan utökat certifikatattribut för nyckelanvän	Inte konfigurer	Nej	
C Software Protection Platform	Redigera principinställningen	E Tillåt visning av den integrerade avblockeringsskärmen vid i	Inte konfigurer	Nej	
Store		🖹 Tillåt signaturnycklar som är giltiga för inloggning	Inte konfigurer	Nej	
<ul> <li>Synkronisera dina inställningar</li> </ul>	Krav:	🖹 Tillåt certifikat med tidsfel	Inte konfigurer	Nej	
Säkerhetscenter	Minst Windows Vista	Aktivera certifikatspridning från smartkort	Inaktiverad	Nej	
Sök	Beskrivning:	Konfigurera rensning av rotcertifikat	Inte konfigurer	Nej	
> Tablet PC	Du kan använda den här	Aktivera rotcertifikatspridning från smartkort	Inaktiverad	Nej	
Tal	principinställningen för att	🗄 Förhindrar att autentiseringsuppgiftshanteraren returnerar P	Inte konfigurer	Nej	
lextinmatning	hantera rotcertifikatspridning som	Tillåt att ECC-certifikat används för inloggning och autentis	Inte konfigurer	Nej	
IJansten ActiveX Installer	sker nor ett smortkort sutts i	E Filtrera duplicerade inloggningscertifikat	Inte konfigurer	Nej	
Undernalisscheman	Om inställningen aktiveras, eller	🗄 Tvinga läsning av alla certifikat från smartkortet	Inte konfigurer	Nej	
Vidarahafardran av händelser	inte konfigureras, sker spridningen	🗄 Visa en sträng när ett smartkort blockeras	Inte konfigurer	Nej	
Windows fibroriter	den här principinställningen ska	🖹 Omvänd visning av ämnesnamn som lagras i certifikat	Inte konfigurer	Nej	
Windows-kalendern	fungera måste även följande	Aktivera Plug and Play-tjänsten för smartkort	Inte konfigurer	Nej	
Windows-säkerhet	principinställning vara aktiverad:	E Meddela användare om installation av drivrutin för smartkort	Inte konfigurer	Nej	
Windows CEIP (Customer Experie	Aktivera certifikatspridning från	🖹 Tillåt tips för användarnamn	Inte konfigurer	Nej	
Windows Color System	smartkort.				
> Windows Defender SmartScreen	Om inställningen inaktiveras	·			
Windows Edmonastaring	<ul> <li>snrids inte rotcertifikat från</li> </ul>				 
< >>	Utökad / Standard /				
16 inställning(ar)					

- Via registerinställningar

   HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CertProp
   Nycklarna CertPropEnabled och EnableRootCertificatePropagation ska vara inaktiverade