

Användarhandbok

Nationella Säkerhetstjänster 2.16



Innehåll

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | INLEDNING | 5 |
| 1.1 | ALLMÄNT | 5 |
| 1.2 | HANDBOKENS MÅLGRUPP | 5 |
| 1.3 | KONVENTIONER I HANDBOKEN | 5 |
| 1.4 | SÄKERHET | 6 |
| 1.5 | ATT ARBETA I EN WEBBLÄSARE | 6 |
| 1.6 | BEHÖRIGHET | 6 |
| 1.7 | WEBBGRÄNSSNITTETS UPPBYGGNAD | 6 |
| 1.8 | TERMER OCH BEGREPP | 8 |
| 1.9 | REFERENSER | 9 |
| 2 | ANVÄNDNING AV SYSTEMET | 10 |
| 2.1 | AUTENTISERING | 10 |
| 2.1.1 | Logga in med SITHS-kort | 10 |
| 2.1.2 | Engångslösen | 11 |
| 2.1.3 | Byt uppdrag | 15 |
| 2.1.4 | Logga ut | 15 |
| 2.2 | SAMTYCKE | 16 |
| 2.2.1 | Registrera samtycke | 16 |
| 2.2.2 | Sök samtycke | 18 |
| 2.2.3 | Status samtycken | 20 |
| 2.3 | SPÄRR | 22 |
| 2.3.1 | Begrepp | 23 |
| 2.3.2 | Sök spärrar med avseende på patient | 24 |
| 2.3.3 | Sök spärrar med avseende på vårdenheter | 25 |
| 2.3.4 | Sök spärrar med avseende på vårdgivare | 27 |
| 2.3.5 | Registrera spärr | 28 |
| 2.3.6 | Registrera spärr - flera vårdenheter | 31 |
| 2.3.7 | Uppgifter gällande spärr | 32 |
| 2.3.8 | Replikeringsinformation | 33 |
| 2.3.9 | Registrera tillfällig hävning | 34 |
| 2.3.10 | Makulera tillfällig hävning | 38 |
| 2.3.11 | Permanent hävning av spärr | 40 |
| 2.3.12 | Makulera felregistrerad spärr | 42 |



| | | |
|---|---|-----------|
| 2.3.13 | Visa spärrar hos andra vårdgivare | 43 |
| 2.3.14 | PDF-utskrifter | 45 |
| 2.3.15 | XML-utskrifter | 46 |
| 2.3.16 | Kopiera inre spärrar | 46 |
| 2.3.17 | Replikeringsstatus | 48 |
| 2.4 | LOGGRAPPORT | 51 |
| 2.4.1 | Användargränssnitt..... | 53 |
| 2.4.2 | Skapa en loggrapport | 54 |
| 2.4.3 | Hämta loggrapport..... | 57 |
| 2.4.4 | Rapportnamn..... | 58 |
| 2.4.5 | Beskrivning av rapporttyper..... | 59 |
| 2.4.6 | Rensa loggrapporter | 63 |
| 2.5 | HJÄLP | 64 |
| 2.5.1 | Användarhandbok | 64 |
| 2.5.2 | Om säkerhetstjänster | 64 |
| 2.5.3 | Användarinformation | 64 |
| Appendix | | 66 |
| Bilaga A – Importera XML till Excel | | 66 |

Revisionshistorik

| Version | Datum | Författare | Kommentar |
|---------|------------|---|---|
| 2.6 | 2014-11-12 | Olof Edström Bengt Nilsson | Säkerhetstjänster 2.6 |
| 2.8 | 2015-03-12 | Bengt Nilsson Per Larsson Fredrik Engström Roger Öberg | Uppdaterad för Säkerhetstjänster 2.8 Ny mall från Inera |
| 2.10 | 2015-10-08 | Marcus Tinnsten Fredrik Engström Magnus Lexhagen | Uppdaterad för Säkerhetstjänster 2.10 |
| 2.12 | 2016-04-25 | Lucas Lundström | Uppdaterad för Säkerhetstjänster 2.12 |
| 2.14 | 2016-10-13 | Örjan Olofsson | Uppdaterad för Säkerhetstjänster 2.14 |



| | | | |
|------|------------|----------------|--|
| 2.16 | 2017-08-18 | Örjan Olofsson | Uppdaterad för Säkerhetstjänster 2.16 |
|------|------------|----------------|--|



1 INLEDNING

1.1 ALLMÄNT

Säkerhetstjänster består av ett antal tjänster som samverkar för att på ett säkert sätt hantera patientinformation. Systemet fungerar som en länk mellan olika vårdssystem (exempelvis NPÖ och Pascal), där huvuduppgiften är att tillgodose dessa anslutna system med säker autentisering och hantering av patientuppgifter. Systemet är utformat för att hantera patientuppgifter enligt patientdatalagen (PDL). Lagen tillämpas vid vårdgivarens behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.

1.2 HANDBOKENS MÅLGRUPP

Handboken vänder sig till administratörer, förvaltare/driftspersonal och medarbetare som behöver administrera och konfigurera tjänster samt hantera samtyckesintyg och spärrar.

1.3 KONVENTIONER I HANDBOKEN

I detta dokument finns vissa typografiska markeringar för att klargöra instruktioner. Dessa bör tolkas enligt följande:

| Markering | Beskrivning |
|---------------|---|
| Fet | Ord och tecken i fet stil representerar termer från systemet, till exempel knappar, länkar och fält. |
| <i>Kursiv</i> | Ord och tecken i <i>kursiv stil</i> representerar hänvisningar till avsnitt, vyer och menyalternativ. |
| " " | Vyer i systemet nämns inom citattecken, till exempel "Visa regeluppsättning". |
| [Ref nr] | Referensangivelse |



1.4 SÄKERHET

Säkerhetskraven innebär att alla händelser i systemet loggas. Medarbetaren är alltså ansvarig för det som görs i systemet under tiden medarbetaren är inloggad.

1.5 ATT ARBETA I EN WEBBLÄSARE

Använd inte webbläsarens knappar för att bläddra framåt/bakåt i vyerna. Anledningen är att om dessa knappar används kan värden som angivits i vyn försvinna eller om sökningar gjorts i tidigare vyer är dessa inte längre aktuella. Om detta uppstår visar webbläsaren en sida om att vyn inte längre är aktuell.

Av samma anledning ska inte webbläsarens funktion användas för att uppdatera vyn när någon form av registrering sker.

1.6 BEHÖRIGHET

För att använda systemet måste medarbetaren ha en registrerad behörighet i HSA. Administratörerna skapar regler som styr åtkomsten till informationen i systemet. När medarbetaren loggar in skapas ett så kallat SAML-intyg som innehåller de egenskaper som medarbetaren har.


Medarbetarens behörighet i systemet styrs av medarbetaruppdrag. Ett medarbetaruppdrag knyts till en eller flera egenskaper. När medarbetaren loggar in i systemet ges möjlighet att välja ett medarbetaruppdrag om medarbetaren har fler än ett.

Om en medarbetare saknar behörighet till någon av tjänsterna visas texten ”Behörighet saknas”. Menyn *Hjälp* visas oavsett behörighetsnivå.

1.7 WEBBGRÄNSSNITTETS UPPBYGGNAD

Webbgränssnittet består av tre delar:

1. En toppmeny med allmän information
2. Meny för funktionsval
3. Utrymme för vyer och meddelanden beroende på funktionsval



Vy 1: Webbgränssnittets uppbyggnad.

Toppmenyn (1) innehåller följande länkar: **Byt uppdrag** (där medarbetaren byter sitt aktuella uppdrag) och **Logga ut**. Ovanför menyn presenteras medarbetaren samt det aktuella uppdragsvalet.

Huvudmenyn (2) visar de tjänster som medarbetaren och det aktuella medarbetaruppdraget ger behörighet till. Varje meny kan expanderas så att menyutgångarna blir synliga för respektive tjänst. Tjänsterna presenteras vid interaktion i utrymmet för vyer (3).



1.8 TERMER OCH BEGREPP

| Term/begrepp | Förklaring |
|-------------------|---|
| HSA | Hälso- och Sjukvårdens Adressregister Det är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. |
| IdP | Identity Provider (autentiseringstjänst) |
| Inaktiv vårdenhet | En inaktiv vårdenhet är en vårdenhet som inte används. Vårdenheten kan vara inaktiv då den, exempelvis, inte har börjat gälla än eller om den har passerat sitt bestämda slutdatum för användning. |
| NPÖ | Nationell Patientöversikt Behöriga vårdgivare kan, med samtycke från patient, ta del av journalinformation som har registrerats på andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. |
| Patient | Kan anges på formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN, ÅÅMMDD-NNNN eller ÅÅMMDD+NNNN |
| PDL | Patientdatalagen Lagen tillämpas vid vårdgivarens behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Syftet med PDL är att tillgodose patientsäkerhet. |
| SITHS | SITHS är en nationell lösning för säker IT i hälso- och sjukvården |
| SP | Service Provider (tjänsteleverantör) |



1.9 REFERENSER

| Referens Nr | Titel | Källhänvisning |
|-------------|---------------------------|---|
| Ref 1 | Socialstyrelsens termbank | http://termbank.socialstyrelsen.se/ |



2 ANVÄNDNING AV SYSTEMET

Kapitlet innehåller beskrivningar och tillvägagångssätt till tjänsterna som används av vårdpersonal/systemadministratörer vid utfärdande av samtycken och administration av spärrar.

2.1 AUTENTISERING

Autentiseringstjänsten har som uppgift att tillgodose säker inloggning av medarbetare till vårdsystem. Denna inloggning kan ske antingen med SITHS-kort eller med engångslösen. Tjänsten innehåller en "Single Sign-On" (SSO) funktionalitet som gör att en medarbetare endast behöver logga in en gång för att bli inloggad automatiskt i ett andra system. Dessa system kan exempelvis vara NPÖ, Pascal eller andra nationella vårdtjänster. Systemet använder en "Single LogOut" funktion när medarbetaren loggar ut. Den fungerar på liknande sätt som SSO. SLO genomför istället en koordinerad utloggning mot andra system, där medarbetaren är inloggad.

Det innebär att medarbetaren endast behöver genomföra en inloggning för att vara inloggad på ett flertal system och endast en utloggning för att logga ut från alla system som där medarbetaren varit inloggad.

Medarbetaruppdragen kan ha olika behörigheter. Läs mer om behörigheter i *1.6 BEHÖRIGHET*.

Medarbetaren kan byta uppdrag efter inloggning genom att klicka på **Byt uppdrag** i toppmenyn.

2.1.1 Logga in med SITHS-kort

1. Sätt in SITHS-kortet i kortläsaren. Öppna webbläsaren och ange adressen till webbgränssnittet.
2. Ange PIN-koden för SITHS-kortet i autentiseringsrutan. Klicka därefter på knappen **Jag identifierar mig**. Sidan "Vy 2: Välj medarbetaruppdrag" visas.

| Välj medarbetaruppdrag | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| ▲ Namn | Vårdenhet | Syfte | Vårdgivare |
| Teknisk Systemadministratör JLL | Admin | Administration | Jämtlands läns landsting |
| Teknisk Systemadministratör SLL | Admin | Administration | Stockholms läns landsting |
| Teknisk Systemadministratör VLL | SE333-Admin | Administration | SE333-VLL |

Vy 2: Välj medarbetaruppdrag



3. Klicka på ett presenterat uppdrag för att fortsätta.
 - a. Här presenteras enbart aktiva medarbetaruppdrag, alltså uppdrag på vårdenheter som är aktiva.
 - b. Det finns två undantag till när sidan "Vy 2: Välj medarbetaruppdrag" inte visas och det är:
 - i. Medarbetaren har bara ett uppdrag vilket då väljs automatiskt.
 - ii. Medarbetaren är redan inloggad och har en aktiv session (t.ex. om medarbetaren först loggar in i NPÖ och därefter i samma webbläsare startar *Säkerhetstjänsters* webbgränssnitt). Det uppdragsval som gjordes vid första inloggningen används automatiskt vid efterföljande inloggning (SSO).
4. Inloggningen till webbgränssnittet är klart.

I webbgränssnittet gäller generellt att endast de knappar eller funktioner som medarbetaren har behörighet till visas och de övriga funktionerna döljs. Vid osäkerhet på vilket uppdrag som ger rättighet till vad, prova att först logga ut och därefter logga in igen i webbgränssnittet med något annat tänkbart uppdrag. Behörigheten styrs med hjälp av de uppdrag som är kopplat till SITHS-kortet och dessa hämtar systemet från HSA. Om behörighet till någon funktion saknas, kontakta HSA-support eller motsvarande för att lägga till de uppdrag och behörigheter som behövs.

2.1.2 Engångslösen

Medarbetare med registrerad behörighet i HSA kan logga in med hjälp av engångslösen. Kraven är att medarbetaren har en mobiltelefon kopplad till sin HSA och en systemroll som innehåller "BIF;SMS". Tjänsten kräver att medarbetarens konto är giltigt och upplåst.

Vy 3: Inlogg för engångslösen

Inloggning med engångslösen sker i två steg, där systemet först validerar medarbetaren utifrån det personnummer eller samordningsnummer som angivits i inloggningsbegäran. Om de angivna uppgifterna är korrekta, kommer ett engångslösen skickas till medarbetarens registrerade mobiltelefon. Genom att ange detta engångslösen bekräftar medarbetaren sin



inloggning och blir vidare skickad till sidan för uppdragsval (eventuellt skickad direkt till systemet om medarbetaren endast har ett uppdragsval).

Om en medarbetare anger fel PIN-kod fyra gånger resulterar detta i att kontot kopplat till personnumret eller samordningsnumret blir låst. Ett konto kan låsas upp av behöriga administratörer.

En medarbetare som har en ogiltig PIN-kod kan begära en ny. Efter att medarbetaren har erhållit den nya PIN-koden, måste den ändras för att en autentisering ska kunna genomföras. Om medarbetaren försöker logga in med den erhållna PIN-koden, navigerar systemet automatiskt till sidan för byte av PIN-kod och meddelar att koden måste bytas.

Formatet för den nya PIN-koden skall innehålla en valfri teckenkombination som överensstämmer med: a-ö, A-Ö och 1-9.

2.1.2.1 Logga in med engångslösen

1. Fyll i uppgifterna i formuläret.
 - a. **Personnummer** – Medarbetarens personnummer eller samordningsnummer som är kopplat till kontot.
 - b. **PIN-kod** – Medarbetarens unika PIN-kod.
2. Om uppgifterna stämmer skickas ett engångslösen till medarbetarens mobiltelefon. Sidan "Vy 4: Skriv in ditt engångslösen" visas.

Vy 4: Skriv in ditt engångslösen

3. Ange det engångslösen som skickades och klicka på knappen **Bekräfta**. Genom att ange detta engångslösen bekräftar medarbetaren sin inloggning.

2.1.2.2 Byt PIN-kod

En medarbetare kan byta sin PIN-kod. Medarbetare som har begärt en ny PIN-kod måste byta den nya koden innan autentisering till systemet är möjlig.

1. Klicka på länken **Byt PIN-kod**.



Sidan "Vy 5: Byt PIN-kod" visas.

Vy 5: Byt PIN-kod

2. Fyll i uppgifterna i formuläret.
 - c. **Personnummer** – Medarbetarens personnummer eller samordningsnummer som är kopplat till kontot.
 - d. **Nuvarande PIN-kod** – Medarbetarens befintliga PIN-kod som skall bytas.
 - e. **Ny PIN-kod** – Medarbetaren väljer själv en ny PIN-kod. Koden skall innehålla en valfri kombination av följande tecken: a-ö, A-Ö och 1-9. PIN-koden måste bestå av minst 6 tecken och maximalt 10 tecken.
 - f. **Upprepa PIN-kod** – Verifiering av den nya PIN-koden.
3. Klicka på knappen **Byt PIN-kod**.
4. Ett bekräftelsemeddelande visas överst på sidan.
5. Navigera tillbaka till inloggningssidan genom att klicka på länken **Gå tillbaka till inloggningssidan**. Följ sedan instruktionerna för inloggning med engångslösen som beskrivs i avsnitt 2.1.2 *Engångslösen*.

2.1.2.3 Begär PIN-kod

En medarbetare med en ogiltig PIN-kod kan begära en ny. Den nya PIN-koden skickas till medarbetarens mobiltelefon, via SMS avisering.

Gör så här för att begära en PIN-kod:

1. Klicka på länken **Jag har ingen PIN-kod. Begär PIN-kod**.
Sidans "Vy 6: begär PIN-kod" visas.



Begär PIN-kod

Om detta är första gången du loggar in med engångslösen så behöver du en PIN-kod kopplat till ditt personnummer.

Personnummer *

[Gå tillbaka till inloggningssidan.](#)

Vy 6: begär PIN-kod

2. Skriv in det personnummer eller samordningsnummer som kontot är registrerat till.
3. Klicka på knappen **Begär PIN-kod**. En ny PIN-kod skickas till medarbetaren med det angivna personnumret eller samordningsnumret.
4. Navigera tillbaka till inloggningsmenyn med länken **Gå tillbaka till inloggningssidan** och därefter till sidan för byte av PIN-kod.

2.1.2.4 Återställning av PIN-kod

En medarbetare som har glömt sin PIN-kod kan begära en ny. Vid begäran raderas den gamla PIN-koden och en ny skickas till medarbetarens mobiltelefon, via SMS avisering.

Gör så här om du glömt din PIN-kod:

1. Klicka på länken **Jag har glömt min PIN-kod**.
Sidan "Vy 7: Återställning av PIN-kod" visas.

Har du glömt din PIN-kod?

Ange ditt personnummer nedan. En ny PIN-kod kommer att skickas ut.

Personnummer *

[Gå tillbaka till inloggningssidan.](#)

Vy 7: Återställning av PIN-kod

2. Ange det personnummer eller samordningsnummer som är kopplat till medarbetaren som glömt sin PIN-kod.



3. Klicka på knappen **Begär ny PIN-kod**. En ny PIN-kod skickas till medarbetaren med det angivna personnumret eller samordningsnumret.
4. Klicka på länken **Gå tillbaka till inloggningssidan** och navigera sedan till sidan för byte av PIN-kod. Ange den PIN-kod du fick och välj en ny PIN-kod.

2.1.3 Byt uppdrag

En medarbetare kan byta sitt aktuella medarbetaruppdrag genom att klicka på länken **Byt uppdrag** i toppmenyn. När en medarbetare klickar på länken sker även en utloggning som avslutar medarbetarens session med det tidigare uppdraget. När ett uppdrag sedan är valt sker en automatisk inloggning igen med det nya uppdraget.

1. Klicka på knappen **Byt uppdrag** i toppmenyn.
Sidan "*Val av uppdrag*" visas.
2. Klicka på ett nytt uppdrag för att fortsätta. Medarbetaren loggas in igen med det nya uppdraget.

2.1.4 Logga ut

Vid färdigt arbete är det rekommenderat att en medarbetare loggar ut och stänger webbläsaren, för att på ett säkert sätt avsluta. Vid utloggning så bryts den aktiva SSO-sessionen, vilket innebär att medarbetaren blir utloggad från samtliga system medarbetaren har varit inloggad i (och som ingår i federationen). En medarbetare loggar ut genom att klicka på länken **Logga ut** i toppmenyn.

1. Klicka på länken **Logga ut** i toppmenyn.
Sidan "*Du är utloggad*" visas. SSO-session invalideras och vid nästa inloggning i systemet får medarbetaren på nytt välja uppdrag (om medarbetaren har mer än ett uppdrag).
2. Stäng ner webbsidan efter utloggningen. Ta ut SITHS-kortet ur kortläsaren när arbetsplatsen lämnas för att på ett säkert sätt avsluta arbetet.

Kom ihåg...

- Om medarbetaren istället för att logga ut endast stänger ned webbläsaren är SSO-sessionen fortfarande aktiv till dess att sessionstiden automatiskt går ut.
- Om utloggning inte sker och medarbetaren lämnar sitt SITHS-kort i kortläsaren kan en obehörig person använda sig av systemets webbgränssnitt och andra anslutna system.
- Om medarbetaren är inaktiv behöver medarbetaren på nytt göra ett uppdragsval.



2.2 SAMTYCKE

Samtyckestjänsten lagrar samtyckesintyg.

Enligt PDL måste ett samtycke finnas registrerat för att en vårdgivare ska få tillgång till en patients vårdinformation. Detta gäller mellan hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Behörig medarbetare kan:

1. Registrera samtycke
2. Söka efter samtycke
3. Återkalla samtycke
4. Makulera samtycke
5. Se antalet aktiva samtycken
6. Söka fram antalet registrerade samtycken under ett datumintervall

Återkallning används då patient själv vill återkalla ett befintligt samtycke. Makulering används enbart då ett samtycke blivit felaktigt registrerad.

Följande åtgärder/händelser i samtyckestjänsten loggas och utgör underlag för uppföljning:

7. Registrera samtycke
8. Återkalla samtycke
9. Makulera samtycke

2.2.1 Registrera samtycke

Ett registrerat samtycke gäller i en viss tid, tills det återkallas eller tills det makuleras. En patient kan ge samtycke till flera olika vårdgivare, i detta fall registreras ett samtycke per vårdgivare.

Ett samtycke kan registreras som nödsituation eller som ett samtycke som patienten gett sitt aktiva medgivande till. Funktionen **Nödsituation** används då situationen är akut och en patient inte har möjlighet att ge sitt aktiva samtycke.

Gör så här:

1. Klicka på **Registrera** i menyn för *Samtycke*.
Vyn "Vy 8: Registrera samtycke för åtkomst till patientuppgifter från andra vårdgivare" visas.



Registrera samtycke för åtkomst till patientuppgifter från andra vårdgivare

Patient (Bella Isa)

Begärd av (Anna Andersson)

Samtycket gäller vårdenhet:

Samtycket gäller för:

☐ Endast för begäraren

☐ All behörig personal på vårdenhet

Giltig fr.o.m: t.o.m:

Nödsituation

Nödsituation föreligger.
Patientens samtycke kan inte
inhämtas nu.

Om patientens medgivande finns.

Du får bekräfta uppgifterna i nästa steg innan samtycket registreras.

Vy 8: Registrera samtycke för åtkomst till patientuppgifter från andra vårdgivare

2. Ange uppgifter för samtycket som ska registreras. Fälten **Patient**, **Samtycket gäller vårdenhet**, **Samtycket gäller för** och datumfälten är obligatoriska.
 - a. **Patient** – Kan vara personnummer eller samordningsnummer på patient.
 - b. **Begärd av** – Personnummer eller HSA-id för den vårdpersonal som har begärt samtycket.
 - c. **Samtycket gäller vårdenhet** – En eller flera vårdenheter listas utifrån medarbetaruppdrag funna utifrån informationen i fältet **Begärd av**. Här presenteras enbart aktiva vårdenheter.
 - d. **Samtycket gäller för** – Välj vilka medarbetare samtycket ska gälla för.
 - e. **Giltig fr.o.m.** – Startdatum för samtyckets giltighet
Anges på format ÅÅÅÅ-MM-DD.
Startdatum kan anges eller väljas från en kalender som öppnas och får inte vara i dåtid.
 - f. **Giltig t.o.m.** – Slutdatum för samtyckets giltighet.
Anges på format ÅÅÅÅ-MM-DD.
Slutdatum anges eller väljs från kalender och kan inte vara i dåtid.
3. Klicka på knappen **Nödsituation** eller knappen **Patienten ger samtycke**.
Knappen **Nödsituation** används när nödsituation föreligger och ett samtycke inte kan ges av patienten och knappen **Patienten ger samtycke** klickas om patienten kan ge sitt samtycke.
4. En bekräftelsedialog visas där samtyckets information visas och där den ska bekräftas genom att klicka på knappen **Spara**.



5. Ett bekräftelsemeddelande visas överst på sidan.

2.2.2 Sök samtycke

Det går att söka på en patients samtliga samtycken eller att söka på en patients samtycken i kombination med medarbetare eller vårdenhet. Om endast personnummer eller samordningsnummer till patient anges, visas tabell med patientens samtliga samtycken hos berörd vårdgivare. Om medarbetaren har angivit en patient och en medarbetare, visas en tabell där patientens kopplade samtycke till medarbetaren presenteras.

Gör så här:

1. Klicka på **Sök** i menyn för *Samtycke*.
Vyn "Vy 9: Sök samtycke och nödöppning för direktåtkomst" visas.

Sök samtycken och nödöppning för direktåtkomst

Patient (Bella Isa)

Gäller för medarbetare

Gäller för vårdenhet

☐ Visa även ogiltiga samtyckesintyg

| Patient | Typ | Gäller för | Pers./Vård. | Giltig fr.o.m - t.o.m | Status | Detaljer |
|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------|--------|-------------------|
| 191212121212 | Nödsituation | Anna Andersson | Personligt | 2017-08-18 - 2017-08-25 | Aktiv | ➔ |
| 191212121212 | Samtycke | Anna Andersson | Personligt | 2017-08-18 - 2017-08-25 | Aktiv | ➔ |

1-2 av 2

Vy 9: Sök samtycke och nödöppning för direktåtkomst

2. Ange uppgifter för att filtrera sökningen. Fältet **Patient** är obligatoriskt.
 - a. **Patient** – Kan vara personnummer eller samordningsnummer.
 - b. **Medarbetare** – Personnummer eller HSA-id för den vårdpersonal som samtycket gäller för.
 - c. **Vårdenhet** – Anges för att filtrera vårdenhet som samtycket gäller för.
3. Markera om sökningen ska visa ogiltiga samtycken.
Ett samtycke är ogiltigt om det blivit återkallat, makulerat eller om slutdatumet för giltighetstiden har passerats. I de fall giltighetstiden inte har inträffat eller har passerats är status för Samtycket "Ej aktiv".
4. Klicka på knappen **Visa samtycken**.
Tabellen för sökresultat visas nertill i vyn "Vy 9: Sök samtycke och nödöppning för direktåtkomst".



2.2.2.1 Visa detaljerat samtycke

För att se detaljerad information om ett samtycke kan medarbetaren välja att se detaljer om det valda samtycket.

Gör så här:

1. Utför steg 1-4 i avsnitt 2.2.2 *Sök samtycke*.
2. Klicka på **pilen** för att se detaljer om det samtycke som ska visas.
Vyn "Vy 10: Uppgifter gällande samtycke" visas.

Uppgifter gällande samtycke

| | |
|------------------------|--|
| Status | Aktiv |
| Patient | Bella Isa (191212121212) |
| Typ | Samtycke |
| Gäller för medarbetare | All behörig personal på vårdenhet |
| Gäller för vårdenhet | Operation3 (SE111-Operation3) |
| Gäller för vårdgivare | Namn saknas (SE111-JLL) |
| Tidsbegränsning | 2017-08-18 00:00 - 2017-08-25 23:59 |
| Begärd av | Anna Andersson (TST5565594230-10R3003) |
| Registrerad | 2017-08-18 av Anna Andersson (TST5565594230-10R3003) |

TillbakaMakulera samtyckesintygÅterkalla samtyckesintyg

Vy 10: Uppgifter gällande samtycke

Ett samtyckesintyg går inte att ändra. Om samtyckesintyget är felaktigt måste ett nytt samtyckesintyg registreras. Det felaktiga samtyckesintyget ska då makuleras.

2.2.2.2 Återkalla samtyckesintyg

Ett samtycke som inte ska vara giltigt längre kan återkallas. Endast ett samtycke kan återkallas åt gången.

Gör så här:

1. Utför steg 1-4 i avsnitt 2.2.2 *Sök samtycke*.
2. Välj det samtycke som ska återkallas och klicka på **pilen** för att visa detaljer.
3. Klicka på knappen **Återkalla samtyckesintyg**.
4. En bekräftelsedialog visas med information om samtycket. Ange där orsaken till återkallandet i fritextfältet.
5. Bekräfta återkallandet genom att klicka på knappen **Spara**.
Meddelandetext visas att samtycket är återkallat.



6. I tabellen sökresultat visas i kolumnen *"Status"* att samtyckesintyget är återkallat. Se *"Vy 11: Sökresultat återkallat samtycke"*.

| Patient | Typ | Gäller för | Pers./Vård. | Giltig fr.o.m - t.o.m | Status | Detaljer |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------------------|------------|----------|
| 1912121212 | Samtycke | Anna Andersson | Personligt | 2017-08-18 - 2017-08-25 | Återkallad | |

1-1 av 1

Vy 11: Sökresultat återkallat samtycke

2.2.2.3 Makulera samtyckesintyg

Det finns möjlighet att makulera ett felaktigt registrerat samtycke.

Gör så här:

- Utför steg 1-4 i avsnitt 2.2.2 *Sök samtycke*.
- Välj det samtycke som ska återkallas och klicka på **pilen** för att visa detaljer.
"Vy 10: Uppgifter gällande samtycke" visas.
- Klicka på knappen **Makulera samtyckesintyg**.
- En bekräftelsedialog med information om samtycket visas. Ange orsak till makuleringen i fritextfältet.
- Bekräfta makuleringen genom att klicka på knappen **Spara**.
Meddelandetext visas att samtycket är makulerat.
- I tabellen med sökresultat visas i kolumnen *"Status"* att samtycket är makulerat.

| Patient | Typ | Gäller för | Pers./Vård. | Giltig fr.o.m - t.o.m | Status | Detaljer |
|------------|----------|------------|-------------|-------------------------|-----------|----------|
| 1912121212 | Samtycke | Operation3 | Vårdenhet | 2017-08-18 - 2017-08-25 | Makulerad | |

Vy 12: Sökresultat makulerat samtycke

2.2.3 Status samtycken

Funktionen förser användaren med information om det totala antalet aktiva samtycken som finns registrerade.

Användaren kan även söka fram antalet registrerade samtycken under en vald tidsperiod. Observera att denna sökning inte tar hänsyn till samtycken som har blivit borttagna från databasen.

För att söka fram antal registrerade samtycken under en tidsperiod, gör så här.

- Klicka på **Status** i menyn för Samtycke.
Vyn *"Vy 13: Status Samtycke"* visas.



Status Samtycke

Totalt antal aktiva Samtycken: 3

| | |
|----------------------|----------------------|
| Från | Till: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Vy 13: Status Samtycke

1. Klicka i datumfälten **Från/Till** för att välja tidsperiod. När båda fälten är ifyllda kommer resultatet att visas. Vyn "Vy 14: Sökresultat registrerade samtycken" visas.

Status Samtycke

Totalt antal aktiva Samtycken: 3

| | |
|---|---|
| Från | Till: |
| <input type="text" value="2015-05-12"/> | <input type="text" value="2015-05-12"/> |

Antal Samtycken registrerade under vald period: 3

Vy 14: Sökresultat registrerade samtycken



2.3 SPÄRR

En spärr skapas för att neka åtkomst till patientuppgifter. Spärren gäller alla informationstyper, men informationstyperna *Uppmärksamhetsinformation* och *Läkemedel – Ordination/förskrivning* kan undantas från spärren. Spärren kan gälla oavsett när uppgifterna registrerats eller för ett begränsat datumintervall. I tidigare versioner av Säkerhetstjänsten så särbehandlades informationstypen *Läkemedelsutlämnande* men denna typ behandlas nu som övriga informationstyper.

| Typ | Beskrivning |
|---|--|
| <i>Läkemedel- Ordination/förskrivning</i> | Information om <i>läkemedelordination/förskrivning</i> och till dess kopplade administration av läkemedel som utförs inom hälso- och sjukvården. Med läkemedelsordination menas "ordination som avser läkemedelsbehandling" [Ref 1]. |
| <i>Uppmärksamhetsinformation</i> | Information som avser något som avviker från det man normalt kan förvänta sig och som påverkar handläggningen av vård eller omsorg. Uppmärksamhetsinformationen ligger till grund för en <i>uppmärksamhetssignal</i> [Ref 1]. |
| <i>Läkemedelsutlämnande</i> | Med läkemedelsordination menas "ordination som avser läkemedelsbehandling". |

En spärr innebär att patientuppgift/er på angiven vårdenhet (inre spärr) eller vårdgivare (yttre spärr) blir spärrad för de aktörer som arbetar "utanför" denna vårdenhet eller vårdgivare.

Den lokala spärrtjänsten erbjuder funktionalitet för att administrera och använda spärrar i vårdssystem. Administration av spärrar genomförs av personer som innehar rollen för spärradministration.

Skapade spärrar kan användas av andra vårdssystem som vill hantera spärrar och kontrollera om vårdsystemets patientuppgifter är markerad som spärrad för vissa medarbetare.

Följande åtgärder/händelser i spärrtjänsten loggas och utgör underlag för uppföljning:

- Registrera ny spärr
- Häva spärr permanent
- Tillfälligt häva spärr
- Makulera felregistrerad spärr



2.3.1 Begrepp

Spärrtjänsten omfattar följande verksamhet och begrepp:

| Begrepp | Beskrivning |
|-----------------------------|--|
| Spärr | En spärr beskriver vissa patientuppgifter som avses vara spärrade. Spärren beskriver bland annat vilken patient informationen gäller, när i tiden denna information registrerats etc. Informationen spärras för en viss organisation såsom en vårdgivare och/eller vårdenhet. En patient kan ha flera aktiva spärrar som alla gäller "tillsammans". En spärr kan aldrig ändras, utan den måste i så fall hävas/makuleras och registreras på nytt. En spärr är av typen <i>inre</i> eller <i>yttre</i> . En yttre spärr spärrar information för alla medarbetare/personal utanför den angivna vårdgivaren. En inre spärr spärrar information för all personal utanför den angivna vårdenheten och är en snävare spärr än den yttre. |
| Tillfällig hävning av spärr | En tillfällig hävning syftar till att tillfälligt åsidosätta en spärr för en viss medarbetare/personal, eller alla medarbetare på en viss vårdenhet. En spärr kan ha ett flertal tillfälliga hävningar som gäller för olika medarbetare. En tillfällig hävning har ett slutdatum då hävningen automatiskt upphör att gälla. Slutdatumet får inte vara längre fram än 7 kalenderdagar. En tillfällig hävning kan permanent återkallas och kan då aldrig bli aktiv igen. |
| Permanent hävning av spärr | En permanent hävning görs då en tidigare spärr inte längre skall gälla beroende på att patienten inte önskar ha sin information spärrad eller liknande orsak. En permanent hävd spärr kan aldrig bli aktiv igen. |
| Makulera spärr | En spärr tas bort i det fall spärren felregistrerats och markerar att spärren aldrig skulle ha existerat. En makulerad spärr kan aldrig bli aktiv igen. |

En spärr kan, till exempel vid en nödsituation, tillfälligt hävas. Patientens spärrade uppgifter blir då tillgängliga för en eller flera medarbetare på specificerad vårdenhet. Den tillfälliga hävningen är tidsbegränsad, och kan återkallas innan tidsbegränsningen gått ut.

Det finns två olika typer av tillfälliga hävningar av en spärr:

- Nödöppning - En tillfällig hävning av spärr som sker utan patientens samtycke, t.ex. vid en nödsituation.
- Patienten ger samtycke - En tillfällig hävning av spärr som sker med patientens samtycke till registreringen.

En spärr kan hävas permanent, vilket är oåterkalleligt.



Behörig medarbetare kan:

- Registrera spärr
- Söka uppgifter gällande spärr
- Häva spärr permanent
- Tillfälligt häva spärr
- Ta bort tillfällig hävning
- Makulera felregistrerad spärr
- Visa alla spärrar hos egen vårdgivare
- Visa om patienten har spärrar registrerade hos andra vårdgivare

2.3.2 Sök spärrar med avseende på patient

En spärr söks fram genom att patientens personnummer eller samordningsnummer anges. En aktiv spärr kan ha ett flertal tillfälliga hävningar kopplat till sig. I vyn "Vy 15 Administrera spärrar" registreras och administreras nya och befintliga spärrar.

Gör så här:

1. Klicka på menyvalet "**Administrera spärrar**" i menyn för *Spärr*.
Vyn "Vy 15 Administrera spärrar" visas och sökalternativet Patient är förvalt.

Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

☒ **Patient**

☐ **Vårdenhet**

☐ **Vårdgivare** SE111-JLL (SE111-JLL)

Filtrera sökresultat

| Visa | Status | Antal |
|-------------------------------------|---------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv (Tillf. hävd) | - |
| <input type="checkbox"/> | Permanent hävd | - |
| <input type="checkbox"/> | Makulerad | - |

Filtrera sökresultat - Typ

| Visa | Typ |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdgivaren (Yttre) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdenhet (Inre) |

[Visa spärrar hos andra vårdgivare](#)

Välj alla ☐ **Registrerad datum** **Yttre/Inre** **Vårdenhet** **Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.** **Spärras Lak** **Spärras upp** **Status** **Replikerad** **Detaljer**

Inga spärrar

1-1 of 0 [Visa alla](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

Vy 15 Administrera spärrar

2. Ange patientens personnummer eller samordningsnummer.
3. Klicka på knappen **Sök**.
4. Ifall spärrar hittas för aktuell patient visas dessa i tabellen i vyn "Vy 16: Administrera spärrar - Sökresultat/resultatlista".



I övre höger hörn finns två filterfunktioner, dessa filtrerar listan med spärrar genom att klicka i och ur kryssrutorna. Den övre filterfunktionen används för att välja vilken status spärrarna ska ha för att visas i listan. Här ges även information om antalet spärrar för varje status-typ som sökningen resulterade i. Förvalt är att inte visa Permanent hävda och Makulerade spärrar. Den nedre funktionen används för att välja om inre eller yttre spärrar ska visas. Förvalt är att visa både inre och yttre spärrar.

Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

☒ Patient Namn saknas

☐ Vårdenhet

☐ Vårdgivare SE111-JLL (SE111-JLL)

Filtrera sökresultat

| Visa | Status <input <="" th="" type="button" value="?"/> <th>Antal</th> | Antal |
|-------------------------------------|---|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv | 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv (Tillf. hävd) | - |
| <input type="checkbox"/> | Permanent hävd | - |
| <input type="checkbox"/> | Makulerad | - |

Filtrera sökresultat - Typ

| Visa | Typ <input <="" th="" type="button" value="?"/> |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdgivaren (Yttre) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdenhet (Inre) |

[Visa spärrar hos andra vårdgivare \(0\)](#)

| Välj alla <input type="checkbox"/> | Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Spärras Lak <input <="" th="" type="button" value="?"/> <th>Spärras upp <input <="" th="" type="button" value="?"/> <th>Status</th> <th>Replikerad</th> <th>Detaljer</th> </th> | Spärras upp <input <="" th="" type="button" value="?"/> <th>Status</th> <th>Replikerad</th> <th>Detaljer</th> | Status | Replikerad | Detaljer |
|------------------------------------|-------------------|------------|-----------|--|---|---|--------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-11 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-01 | Yttre | - | 2017-08-01 - Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-01 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |

1-3 of 3 [Visa alla](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

Vy 16: Administrera spärrar - Sökresultat/resultatlista

Ytterligare information om en spärr kan man få genom att klicka på länken **Visa** i resultattabellens sista kolumn.

2.3.3 Sök spärrar med avseende på vårdenhet

Spärrar för en specifik vårdenhet inom aktuell vårdgivare kan sökas fram genom att ändra sökalternativet till Vårdenhet. Välj vilken vårdenhet man vill visa spärrar för i listan som visas när man klickar på förstöringsglaset till höger om textfälten, klicka på knappen **Välj** och sedan på **Sök**-knappen i huvudfönstret.



Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

☐ Patient

Välj vårdenhet

☒ Aktiv ☐ Inaktiv

| Namn | Hsa-Id |
|--|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> SE111-IVA | SE111-IVA |
| <input type="radio"/> SE111-Operation | SE111-Operation |
| <input type="radio"/> Admin | SE111-ADMIN |
| <input type="radio"/> Medicin | SE111-MEDICIN |
| <input type="radio"/> SE111-IVA1 | SE111-IVA1 |
| <input type="radio"/> SE111-IVA2 | SE111-IVA2 |

Filtrera sökresultat - Status -

| Visa | Status ? |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv (Tillf. hä |

ment hä
rad
Typ
vårdgiva
vårdenh
/isa spä

Vy 17 Välj vårdenhet vid sökning med avseende på vårdenhet.

I resultatlistan för sökning med avseende på vårdenhet visas en personnummerkolumn istället för den kolumn men namn på vårdenhet som visas när man söker med avseende på patient. Se ”Vy 18 Sökresultat efter spärrsök med avseende på vårdenhet”.



Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

☐ Patient

☒ Vårdenhet

Namn
SE111-IVA
HSA-id

☐ Vårdgivare SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)

Filtrera sökresultat - Status

| Visa | Status | Antal |
|-------------------------------------|---------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv | 10 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv (Tillf. hävd) | - |
| <input type="checkbox"/> | Permanent hävd | - |
| <input type="checkbox"/> | Makulerad | - |

Filtrera sökresultat - Typ

| Visa | Typ |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Inom vårdgivaren (Yttre) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdenhet (Inre) |

[Visa spärrar hos andra vårdgivare](#)

| Välj alla | Registrerad datum | Yttre/Inre | Personnummer | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Spärras lak | Spärras upp | Status | Replikerad | Detaljer |
|--------------------------|-------------------|------------|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-20 | Inre | 1912121212 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-20 | Inre | 1912121212 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-20 | Inre | 1912121212 | 2016-04-12 - 2016-04-23 | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-20 | Inre | 200209112390 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-20 | Inre | 200209112390 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-20 | Inre | 189205089809 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-20 | Inre | 189205089809 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-20 | Inre | 190904299815 | 2016-04-05 - 2016-04-27 | Ja | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-20 | Inre | 190904299815 | Ingen begränsning | Nej | Ja | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-20 | Inre | 190904299815 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |

1-10 of 10 [Visa alla](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

Vy 18 Sökresultat efter spärrsök med avseende på vårdenhet

Filterfunktionen för att visa inre och yttre spärrar har förvalt att inte visa yttre spärrar vid sökning på vårdenhet. Kryssar man i den görs en ny sökning efter spärrar för angiven vårdenhet samt vårdgivarens alla yttre spärrar.

2.3.4 Sök spärrar med avseende på vårdgivare

Samtliga, lokalt skapade, spärrar för den aktuella vårdgivaren kan sökas fram genom att ändra sökalternativet till Vårdgivare och klicka på **Sök**-knappen.

I resultatlistan för sökning med avseende på vårdgivare visas en personnummerkolumn istället för den kolumn med namn på vårdenhet som visas när man söker med avseende på patient. Kolumnen "Uppgifter inom" läggs till och kommer för inre spärrar visa vilken vårdenhet de är registrerade inom och för en yttre spärr blir värdet den aktuella vårdgivaren. Se "Vy 19 Sökresultat efter spärrsök med avseende på vårdgivare".



Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

☐ Patient

☐ Vårdenhet

☐ Vårdgivare SE111-JLL (SE111-JLL)

Filtrera sökresultat - Inaktiverad

| Visa | Status | Antal |
|-------------------------------------|---------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv | 6 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv (Tillf. hävd) | - |
| <input type="checkbox"/> | Permanent hävd | - |
| <input type="checkbox"/> | Makulerad | - |

Filtrera sökresultat - Typ

| Visa | Typ |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdgivaren (Yttre) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdenhet (Inre) |

[Visa spärrar hos andra vårdgivare](#)

| Välj alla | Registrerad datum | Yttre/Inre | Person-id | Uppgifter inom | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Spärras Lak | Spärras upp | Status | Replikerad | Detaljer |
|--------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|--|-------------|-------------|--------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2017-07-31 | Yttre | 00002040AAB7 | SE111-JLL | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-04 | Yttre | 190705151074 | SE111-JLL | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-11 | Yttre | 191212121212 | SE111-JLL | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-02 | Yttre | 00002040AAC5 | SE111-JLL | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-01 | Yttre | 191212121212 | SE111-JLL | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-01 | Yttre | 191212121212 | SE111-JLL | 2017-08-01 - Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |

1-6 of 6 [Visa alla](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

Vy 19 Sökresultat efter spärrsök med avseende på vårdgivare

För spärrsök med avseende på vårdgivare är filterfunktionen för status är låst till att inte visa Permanent hävda eller Makulerade spärrar.

2.3.5 Registrera spärr

För att registrera en spärr måste man först göra en sökning med avseende på patient där patientens personnummer eller samordningsnummer anges. Ange om spärren gäller för vårdgivaren (yttre spärr) eller vårdenheten (inre spärr). Ange även den tidsperiod (start- och slutdatum) som spärren skall spärra ut. Om ingen tidsperiod anges gäller spärren för alla uppgifter som har registrerats på vårdgivaren, alternativt vårdenheten för den angivna patienten oavsett registreringstidpunkt. Vidare anges för vilka uppgifter spärren skall gälla för. Endast två uppgiftstyper kan undantas från att spärras.

Gör så här:

1. Klicka på menyvalet *Administrera spärrar* i menyn för *Spärr*.
 2. Välj att söka med avseende på Patient (förvalt) och ange patientens personnummer eller samordningsnummer.
 3. Klicka på knappen **Sök**.
 4. Klicka på knappen **Lägg till spärr**.
- Vyn "Vy 20: Registrera spärr av patientens uppgifter" visas.



Lägg till spärr, steg 1 av 2

Patient
Personnummer Namn

Avser uppgifter som registrerats inom

☒ Vårdgivaren (Yttre)
☐ Vårdenhet (Inre)

Vårdenhet

Ska spärren gälla patientuppgifter som registrerats under en viss tidsperiod?

☒ Nej, Ingen tidsbegränsning
☐ Ja, tidsbegränsning fr.o.m. t.o.m.

Ska läkemedel spärras?

☒ Nej
☐ Ja

Ska uppmärksamhetsinformationen spärras?

☒ Nej
☐ Ja

Kommentar

Vy 20: Registrera spärr av patientens uppgifter

5. Ange aktuella uppgifter.
 - a. **Spärren avser uppgifter som registreras inom** – Anger vilken organisatorisk nivå spärren gäller för, dvs. var informationen som ska spärras återfinns. Valbara alternativ är:
 - **Vårdgivaren (Yttre)** - Inom medarbetarens aktuella vårdgivare. Åtkomst till informationen nekas för personal utanför den aktuella vårdgivaren.



- **Vårdenhet (Inre)** - Inom en annan vårdenhet inom den aktuella medarbetarens vårdgivare. Åtkomst till informationen nekas för personal utanför den valda vårdenheten. Vårdenhet/er väljs från alla tillgängliga vårdenheter under medarbetarens vårdgivare (exklusive medarbetarens aktuella vårdenhet) genom att välja en eller flera vårdenheter i den vänstra listan och flytta över till den högra genom att klicka på knappen **Lägg till ->**. På motsvarande sätt kan man flytta tillbaka valda vårdenheter från vänster sida genom att markera dessa och klicka på knappen **<- Ta bort**. Man kan söka fram en vårdenhet i vänstra tabellen i rutan **Snabbsök** och välja att se aktiva och/eller inaktiva vårdenheter med hjälp av kryssrutorna för detta. Man klickar på knappen **Välj** när man har rätt vårdenhet(er) i vänstra tabellen.

Välj vårdenhet

Snabbsök ☒ Aktiv ☐ Inaktiv

☐ Markera Alla

| Namn | HSA-id |
|-----------------|-----------------|
| SE333-Ögon | SE333-Ögon |
| SE333-Admin | SE333-ADMIN |
| SE333-IVA | SE333-IVA |
| SE333-Operation | SE333-Operation |
| Efrilort-VLL | SE333-Efrilort |

Lägg till -> <- Ta bort

Valda vårdenheter

| Namn | HSA-id |
|--------------|--------------|
| SE333-Akuten | SE333-Akuten |

Avbryt Välj

Vy 21 Välj vårdenhet(er)

- Ingen tidsbegränsning** – Anger att spärren gäller för alla uppgifter, oavsett när uppgiften registrerades.
 - Tidsbegränsning** – Anger att spärren gäller för alla uppgifter registrerade inom angiven tidsperiod. Antingen från och med eller till och med kan utelämnas, vilket innebär från tidernas begynnelse, eller för all framtid.
 - Ska läkemedel spärras** – Anger ifall informationstypen *Läkemedel-Ordnation/föreskrivning* ska ingå i spärren.
 - Ska uppmärksamhetsinformation spärras** – Anger ifall informationstypen *Uppmärksamhetsinformation* ska ingå i spärren.
 - Kommentar** – Möjlighet att lägga till en kommentar till spärren.
6. Klicka på knappen **Gå vidare till bekräfta**.



Lägg till spärr, steg 2 av 2

Patient

Person-id 191212121212

Namn Namn saknas

Spärr

Avser uppgifter som registrerats inom Vårdenhet (Inre)

Vårdenhet

SE111-IVA2

SE111-IVA2

Tidsbegränsning 2017-08-18 - 2017-08-25

Spärras lak Nej

Spärras uppmärksamhetsinformation Nej

Kommentar Ingen kommentar angiven

Avbryt

Tillbaka

Bekräfta

Vy 22: Registrera spärr av patientens uppgifter – Bekräfta

7. En bekräftelsedialog visas med sammanställd information.
8. Klicka på knappen **Bekräfta** eller klicka på knappen **Tillbaka** för att ändra på något från föregående steg eller knappen **Avbryt** för att avbryta och stänga fönstret.

2.3.6 Registrera spärr - flera vårdenheter

Välj vårdenhet

Snabbsök ☐ Aktiv ☒ Inaktiv

☐ Markera Alla

| Namn | HSA-id |
|------------------|------------------|
| Admin | SE111-ADMIN |
| SE111-IVA1 | SE111-IVA1 |
| SE111-IVA2 | SE111-IVA2 |
| SE111-Operation1 | SE111-Operation1 |
| Operation3 | SE111-Operation3 |
| SE111-Operation2 | SE111-Operation2 |
| Efrikort-JLL | SE111-Efrikort |

Lägg till ->

<- Ta bort

Valda vårdenheter

| Namn | HSA-id |
|-----------------|-----------------|
| SE111-Operation | SE111-Operation |
| SE111-IVA | SE111-IVA |
| Medicin | SE111-MEDICIN |

Avbryt Valj

Vy 23: Välj flera vårdenheter



Det är möjligt att välja en eller flera vårdenheter vid registrering av inre spärr. Det skapas då fler spärrar i samma operation men på olika vårdenheter.

Lägg till spärr, steg 1 av 2

Patient 191212121212 Knatte Anka
Personnummer Namn

Avser uppgifter som registrerats inom

☐ Vårdgivaren (Yttre)

☒ Vårdenhet (Inre)

Vårdenhet

SE111-Operation SE111-Operation
SE111-IVA SE111-IVA
Medicin Medicin

Ska spärren gälla patientuppgifter som registrerats under en viss tidsperiod?

☒ Nej, Ingen tidsbegränsning

Vy 24 Flera (3) vårdenheter valda

2.3.7 Uppgifter gällande spärr

Det går att se detaljerad information samt administrera enskilda spärrar.

Gör så här:

1. Sök fram spärrar enligt något av sökalternativen.
2. Klicka på **Visa**-länken vid den spärr som ska visas, se "Vy 25: Administrera spärrar".

| Välj alla | Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Spärras Lak | Spärras upp | Status | Replikerad | Detaljer |
|--------------------------|-------------------|------------|------------|--|-------------|-------------|--------|------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-18 | Inre | SE111-IVA2 | 2017-08-18 - 2017-08-25 | Nej | Nej | Aktiv | ✓ | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-11 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | ✓ | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-01 | Yttre | - | 2017-08-01 - Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | ✓ | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-01 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | ✓ | Visa |

Vy 25: Administrera spärrar



3. Vyn ”Vy 26: Visa detaljer för spärr” visas.

Detaljer för spärr

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Patient | |
| Person-id | 191212121212 |
| Namn | |
| Spärr | |
| Avser uppgifter som registrerats | Inom vårdgivaren (Yttre) |
| Vårdgivare | SE111-JLL |
| Vårdenhet | - |
| HSA-id för vårdenhet | - |
| Tidsbegränsning | Ingen begränsning |
| Spärras lak | Nej |
| Spärras uppmärksamhetsinformation | Nej |
| Registrerad datum | 2017-08-01 |
| Registrerad av | Registered Fantomen (SE13812415051) |
| Status | Aktiv |
| | Replikerad till nationell spärrtjänst |

Tillfälliga hävningar

☐ Visa utgångna hävningar

| Begärd av | Gäller för | Vårdenhet | Registrerad datum | Giltig t.o.m. | Samtycke | Orsak |
|----------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------|----------|-------|
| Inga tillfälliga hävningar | | | | | | |

Stäng

Vy 26: Visa detaljer för spärr

2.3.8 Replikeringsinformation

I resultatlistan finns även information som visar ifall den lokala spärren är replikerad till den nationella spärrtjänsten, se ”Vy 27: Replikeringsinformation”.

| Välj alla | Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Spärras lak | Spärras upp | Status | Replikerad | Detaljer |
|--------------------------|-------------------|------------|-----------|--|-------------|-------------|--------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2016-07-27 | Yttre | - | Ingen begränsning | Ja | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |

1-1 of 1

[Visa alla](#)

Vy 27: Replikeringsinformation

Det finns två olika indikatorer:

- Ej replikerad till nationell spärrtjänst – rött utropstecken.
- Replikerad till nationell spärrtjänst – grön bock.

Se ”Vy 28: Indikatorer”



Vy 28: Indikatorer



2.3.9 Registrera tillfällig hävning

En tillfällig hävning kan registreras för att tillfälligt häva en befintlig spärr och få åtkomst till den spärrade informationen. En tillfällig hävning har en giltighetstid på max 7 kalenderdagar från registreringsdatum.

För vilka den tillfälliga hävningen gäller anges under registreringen av den tillfälliga hävningen. I vyn *Tillfällig hävning* registreras, utöver hävningen (där patient ger sitt samtycke), möjlighet till att häva en spärr i en nödsituation. Funktionen **Nödsituation** används då patienten inte har möjlighet att ge sitt samtycke och den rådande situationen är akut.

Gör så här:

Sök fram spärrar enligt något av sökalternativen ovan. Markera en eller flera spärrar som ska tillfälligt hävas genom att kryssa i kryssrutorna framför varje aktuell spärr

Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.

- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

☒ Patient

Person-id

Namn

☐ Vårdenhet

Namn

HSA-id

☐ Vårdgivare SE111-JLL (SE111-JLL)

Välj alla ☐

| Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. |
|--|------------|------------|--|
| <input type="checkbox"/> 2017-08-18 | Inre | SE111-IVA2 | 2017-08-18 - 2017-08-25 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2017-08-11 | Yttre | - | Ingen begränsning |
| <input type="checkbox"/> 2017-08-01 | Yttre | - | 2017-08-01 - Ingen begränsning |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2017-08-01 | Yttre | - | Ingen begränsning |

1-4 of 4

Vy 29 Markera spärr(ar) för tillfällig hävning



1. Ett nytt fönster visas med patientinformation samt en lista på de spärrar som valts.

Tillfällig hävning, steg 1 av 2

Patient Namn saknas
Person-id Namn

Följande spärrar kommer tillfälligt hävas:

| Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Detaljer |
|-------------------|------------|-----------|----------------------|
| 2017-08-01 | Yttre | - | Visa |
| 2017-08-11 | Yttre | - | Visa |

Begärd av ☒ Inloggad
☐ Annan (HSA-id)
HSA-id
☐ Annan(PNR)
Person-id

HSA-id för begäran

Namn på begäran

Tillfälliga hävningen ska gälla för:

Vårdenhet
Namn

HSA-id

Personal ☒ Endast begäran
☐ All behörig personal på enheten

Giltig t.o.m.

Samtycke ☒ Nödsituation föreligger. Patientens samtycke kan inte inhämtas nu.
☐ Patienten ger samtycke

Orsak

Vy 30 Tillfällig hävning, steg 1 av 2



2. Börja med att ange vem den tillfälliga hävningen är **Begärd av**.
Förvald "begärare" är den inloggade medarbetaren. Dennes uppgifter är förifyllda i fälten *HSA-id för begäraren* och *Namn på begäraren*. I fallet där "begäraren" är **Annan** än inloggad så väljer man ifall man vill ange HSA-id eller personnummer på "begäraren", skriver in det i valt fält och klickar på knappen **Hämta uppgifter om begäraren**. För att man ska kunna gå vidare måste uppslaget lyckas fylla i fälten **HSA-id för begäraren** och **Namn på begäraren**.

Begärd av

☐ Inloggad

☒ Annan (HSA-id)

☐ Annan (PNR)

HSA-id

Personnummer

SE13359561451

HSA-id för begäraren

Bengt Nilsson

Namn på begäraren

Tillfälliga hävningen ska gälla för

Vy 31 Begärd av annan än inloggad medarbetare

3. Ifall man anger ett personnummer på "begäraren" och sökningen returnerar flera HSA-id:n får man välja vilket dessa HSAid:n som gäller för just detta fall.

Till Välj ett HSA-id

Personal

Personnummer

Följande HSA-id:n hittades för personen. Välj ett av dessa

☒ SE13359561451

☐ SE13359561281

Begärd av

☐ Inloggad

☐ Annan (HSA-id)

☒ Annan (PNR)

HSA-id

Personnummer

HSA-id för begäraren

Namn på begäraren

Vy 32 Uppslag från personnummer returnerar flera HSA-id:n



När fälten **HSA-id för begäraren** och **Namn på begäraren** är korrekt ifyllda går man vidare till nästa punkt.

4. Ange omfånget för den tillfällig hävningen:
 - a. **Vårdenhet** – Klicka på förstoringsglasat för att lista begärarens vårdenheter och välj för vilken av dessa den tillfälliga hävningen ska gälla. Här presenteras enbart aktiva vårdenheter.

| Namn | Hsa-id |
|------------------|------------------|
| SE111-IVA | SE111-IVA |
| SE111-Operation | SE111-Operation |
| Admin | SE111-ADMIN |
| Medicin | SE111-MEDICIN |
| SE111-IVA1 | SE111-IVA1 |
| SE111-IVA2 | SE111-IVA2 |
| SE111-Operation1 | SE111-Operation1 |

Vy 33 Tillfällig hävning - välj vårdenhet

- b. **Personal** – ange om den tillfälliga hävningen endast ska gälla för begäraren eller för all behörig personal på vald vårdenhet.
 - c. **Giltig t.o.m.** – Anger hur länge den tillfälliga hävningen skall gälla. Giltighetstiden är maximalt sju kalenderdagar från registreringsdatum.
5. Samtycke
 - a. **Nödsituation** – Använd denna knapp för att gå vidare i det fall en nödsituation föreligger registreringen av den tillfälliga hävningen.
 - b. **Patientens samtycke** – Anger att patienten har gett samtycke till att registrera den tillfälliga hävningen.
 - c. **Orsak** – Anledning till tillfällig hävning anges som fritext, där anledningen till den tillfälliga hävningen ska framgå.
6. När alla uppgifter är ifyllda klicka på knappen ”**Gå vidare till bekräfta**”.



7. En bekräftelsedialog visas med sammanställd information.
Klicka på knappen **Spara** eller klicka på knappen **Tillbaka** för att ändra inmatade värden eller knappen **Avbryt** för att stänga fönstret utan att spara uppgifterna.

Tillfällig hävning, steg 2 av 2

Patient:
Person-id 191212121212
Namn Namn saknas
Följande spärrar kommer tillfälligt hävas:

| Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Detaljer |
|-------------------|------------|-----------|----------------------|
| 2017-08-01 | Yttre | - | Visa |
| 2017-08-11 | Yttre | - | Visa |

Begärd av Anna Andersson, TST5565594230-10R3003
Tillfälliga hävningen ska gälla för Endast begäraren på vårdenheten Operation3
Giltig t.o.m. 2017-08-25
Samtycke Nödsituation föreligger. Patientens samtycke kan inte inhämtas nu.
Orsak Test

Avbryt Tillbaka Bekräfta

Vy 34 Tillfällig hävning – Bekräfta

Det är möjligt att tillfälligt häva flera spärrar samtidigt så länge det gäller en och samma patient. Vid sökning med avseende på vårdenhet är det därför inte möjligt att registrera en tillfällig hävning ifall två spärrar tillhörande två olika personnummer är markerade.

2.3.10 Makulera tillfällig hävning

En tillfällig hävning som registrerats för en spärr kan makuleras om hävningen inte längre ska vara giltig.

En spärr kan ha flera tillfälliga hävningar. Om dessa makuleras återgår informationen till att vara spärrad.

Gör så här:

1. Klicka på menyvalet *Administrera spärrar* i menyn för *Spärr*.
Vyn "Vy 35 Administrera spärrar" visas. Sök fram spärren som det gäller med något av sökalternativen ovan.



Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

☒ Patient Namn saknas

☐ Vårdenhet

☐ Vårdgivare SE111-JLL (SE111-JLL)

Filtrera sökresultat

| Visa | Status <input type="button" value="Hjälp"/> | Antal |
|-------------------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Aktiv | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv (Tillf. hävd) | 2 |
| <input type="checkbox"/> | Permanent hävd | - |
| <input type="checkbox"/> | Makulerad | - |

Filtrera sökresultat - Typ

| Visa | Typ <input type="button" value="Hjälp"/> |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdgivaren (Yttre) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdenhet (Inre) |

[Visa spärrar hos andra vårdgivare \(0\)](#)

| Välj alla | Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Spärras Lak <input type="button" value="Hjälp"/> | Spärras upp <input type="button" value="Hjälp"/> | Status | Replikerad | Detaljer |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-----------|--|--|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2017-08-11 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv (Tillf. hävd) | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-01 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv (Tillf. hävd) | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |

1-2 of 2 [Visa alla](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

Vy 35 Administrera spärrar

2. Markera en eller flera spärrar med status "Aktiv (tillf. hävd)" och klicka på knappen "Ta bort tillfällig hävning"
Vyn "Vy 36 Ta bort tillfällig hävning" visas.

Ta bort tillfällig hävning

Patient Namn saknas

Välj tillfälliga hävningar för borttag

| Välj alla | Begärd av | Gäller för | Vårdenhet | Registrerad av | Registrerad datum | Giltig t.o.m. | Samtycke |
|--------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Anna Andersson | Anna Andersson | Operation3 | Anna Andersson | 2017-08-18 | 2017-08-25 | Nödsituation (Test) |

Orsak

Vy 36 Ta bort tillfällig hävning



3. Markera de tillfälliga hävningar som listas för spärren och som ska tas bort genom att kryssa i kryssboxarna i listan över tillfälliga hävningar, ange en orsak i textfältet för detta och klicka på knappen **Ta bort tillfälliga hävningar** för att utföra eller knappen **Avbryt** för att stänga fönstret ta bort de markerade hävningarna.

Det är möjligt att samtidigt ta bort tillfälliga hävningar på flera spärrar så länge det gäller en och samma patient. Vid sökning med avseende på vårdenhets är det därför inte möjligt att ta bort en tillfällig hävning ifall två spärrar tillhörande två olika personnummer är markerade.

2.3.11 Permanent hävning av spärr

En spärr kan göras ogiltig genom att hävas permanent.

Gör så här:

1. Klicka på menyvalet *Administrera spärrar* i menyn för *Spärr*.
Vyn "Vy 37 Administrera spärrar" visas. Sök fram spärren som det gäller med något av sökalternativen ovan.

Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

☒ Patient Namn saknas

☐ Vårdenhet

☐ Vårdgivare SE111-JLL (SE111-JLL)

Filtrera sökresultat

| Visa | Status | Antal |
|-------------------------------------|---------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv (Tillf. hävd) | 2 |
| <input type="checkbox"/> | Permanent hävd | - |
| <input type="checkbox"/> | Makulerad | - |

Filtrera sökresultat - Typ

| Visa | Typ |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdgivaren (Yttre) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdenhet (Inre) |

[Visa spärrar hos andra vårdgivare \(0\)](#)

| Välj alla | Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Spärras Lak | Spärras upp | Status | Replikerad | Detaljer |
|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2017-08-18 | Inre | SE111-IVA2 | 2017-08-18 - 2017-08-25 | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-11 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv (Tillf. hävd) | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-01 | Yttre | - | 2017-08-01 - Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-01 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv (Tillf. hävd) | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |

1-4 of 4 [Visa alla](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

Vy 37 Administrera spärrar



2. Markera de spärrar som permanent ska hävas i resultatlistan och klicka på knappen **Häv permanent**. Den eller de spärrar som markerats för permanent hävning visas i listan i ”Vy 38 Häv spärr permanent”.

Häv spärr permanent

Följande spärrar kommer att hävas permanent:

| Registrerad datum | Person-id | Yttre/Inre | Vårdenhet | Detaljer |
|-------------------|--------------|------------|------------|----------------------|
| 2017-08-18 | 191212121212 | Inre | SE111-IVA2 | Visa |

Orsak

Vy 38 Häv spärr permanent

3. Ange **Orsak** för den permanenta hävningen och klicka på knappen **Häv permanent** för att utföra eller knappen **Avbryt** för att stänga fönstret utan att häva valda spärrar.



2.3.12 Makulera felregistrerad spärr

Om en spärr har registrerats med felaktiga uppgifter kan den tas bort.

Gör så här:

1. Klicka på menyvalet *Administrera spärrar* i menyn för *Spärr*.
2. Sök fram spärren som det gäller med något av sökalternativen ovan.
”Vy 39 Administrera spärrar” visas.

Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

☒ Patient Namn saknas

☐ Vårdenhet

☐ Vårdgivare SE111-JLL (SE111-JLL)

Filtrera sökresultat

| Visa | Status | Antal |
|-------------------------------------|---------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv (Tillf. hävd) | 2 |
| <input type="checkbox"/> | Permanent hävd | - |
| <input type="checkbox"/> | Makulerad | - |

Filtrera sökresultat - Typ

| Visa | Typ |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdgivaren (Yttre) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdenhet (Inre) |

[Visa spärrar hos andra vårdgivare \(0\)](#)

| Välj alla | Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Spärras Lak | Spärras upp | Status | Replikerad | Detaljer |
|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2017-08-18 | Inre | SE111-IVA2 | 2017-08-18 - 2017-08-25 | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-11 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv (Tillf. hävd) | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-01 | Yttre | - | 2017-08-01 - Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2017-08-01 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv (Tillf. hävd) | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |

1-4 of 4 [Visa alla](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

Vy 39 Administrera spärrar



3. Markera de spärrar som permanent ska hävas i resultatlistan och klicka på knappen **Makulera**. Den eller de spärrar som markerats för makulering visas i listan i ”Vy 40 Makulera spärr”.

Makulera spärr

Patient Namn saknas
Person-id Namn

Följande spärrar kommer makuleras:

| Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Detaljer |
|-------------------|------------|------------|----------------------|
| 2017-08-18 | Inre | SE111-IVA2 | Visa |

Orsak

Vy 40 Makulera spärr

4. Ange **Orsak** för makulering av spärr och klicka på knappen **Makulera spärr** för att utföra eller knappen **Avbryt** för att stänga fönstret utan att makulera valda spärrar

Det är möjligt att samtidigt makulera flera spärrar så länge det gäller en och samma patient. Vid sökning med avseende på vårdenhet är det därför inte möjligt att makulera flera spärrar ifall två spärrar tillhörande två olika personnummer är markerade.

2.3.13 Visa spärrar hos andra vårdgivare

Om en patient har spärrar hos vårdgivare utöver medarbetarens aktuella vårdgivare, finns det vid sökning med avseende på patient möjlighet att ta del av information som anger dessa vårdgivare med namn och dess HSA-id. Att det finns spärrar för patienten indikeras av att det efter länken **Visa spärrar hos andra vårdgivare** inom parantes står hur många andra vårdgivare patienten har spärrar hos. Se ”Vy 41 Administrera spärrar – sök med avseende på patient”



Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

☒ **Patient**
Personnummer Namn

☐ **Vårdenhet**
Namn HSA-id

☐ **Vårdgivare** SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)

Filtrera sökresultat

| Visa | Status | Antal |
|-------------------------------------|---------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv | 11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv (Tillf. hävd) | - |
| <input type="checkbox"/> | Permanent hävd | - |
| <input type="checkbox"/> | Makulerad | - |

Filtrera sökresultat - Typ

| Visa | Typ |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdgivaren (Yttre) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdenhet (Inre) |

[Visa spärrar hos andra vårdgivare \(3\)](#)

| Välj alla | Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Spärras lak | Spärras upp | Status | Replikerad | Detaljer |
|--------------------------|-------------------|------------|------------------|--|-------------|-------------|--------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-IVA2 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-IVA1 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | Medicin | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | Admin | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-IVA | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-Operation | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | Operation3 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-Operation2 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-Operation1 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |

1-10 of 11 [Visa alla](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

Vy 41 Administrera spärrar – sök med avseende på patient

För att se vilka vårdgivare det handlar om, klicka på länken **Visa spärrar hos andra vårdgivare**. ”Vy 42 Spärrar hos andra vårdgivare” visas.

Spärrar hos andra vårdgivare

Patienten har spärrar hos följande vårdgivare:

- SE333-VLL1 (SE333-VLL1)
- SE444-NLL1 (SE444-NLL1)
- Stockholms läns landsting (SE222-SLL)

Vy 42 Spärrar hos andra vårdgivare

Funktionen är endast tillgänglig vid sökning med avseende på patient.



2.3.14 PDF-utskrifter

Det finns två olika funktioner för att skriva ut sökresultatlistan till en PDF-fil.

1. Länken **Skapa PDF (alla sökta spärrar)**. Denna funktion genererar ett PDF-dokument med sökresultatlistan i sin helhet. Denna funktion är inte tillgänglig vid spärrsök med avseende på vårdgivare.
2. Knappen **Skapa PDF** aktiveras då man markerar en eller flera spärrar i sökresultatlistan och tar endast med markerade spärrarna i PDF-dokumentet.

Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.

- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

☒ **Patient**
Personnummer Namn

☐ **Vårdenhet**
Namn HSA-Id

☐ **Vårdgivare** SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)

Filtrera sökresultat - Status

| Visa | Status | Antal |
|-------------------------------------|---------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv | 11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv (Tillf. hävd) | - |
| <input type="checkbox"/> | Permanent hävd | - |
| <input type="checkbox"/> | Makulerad | - |

Filtrera sökresultat - Typ

| Visa | Typ |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdgivaren (Yttre) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdenhet (Inre) |

[Visa spärrar hos andra vårdgivare \(3\)](#)

| Välj alla | Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Spärras lak | Spärras upp | Status | Replikerad | Detaljer |
|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------|--|-------------|-------------|--------|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-IVA2 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-IVA1 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | Medicin | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | Admin | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-IVA | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-Operation | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | Operation3 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-Operation2 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-Operation1 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |

1-10 of 11 [Visa alla](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#)

Vy 43 Skapa PDF-filer från sökresultat



2.3.15 XML-utskrifter

Det finns två olika funktioner för att skriva ut sökresultatlistan till en XML-fil.

3. Länken **Skapa XML (alla sökta spärar)**. Denna funktion genererar ett komprimerat (.zip) XML-dokument med sökresultatlistan i sin helhet.
4. Knappen **Skapa XML** aktiveras då man markerar en eller flera spärar i sökresultatlistan och tar endast med markerade spärarna i XML-dokumentet.

Administrera spärar

Visa och administrera spärar. Välj ett sökalternativ nedan.
- För att lägga till en spär, sök först fram patientens befintliga spärar

☒ Patient
Personnummer Namn

☐ Vårdenhet
Namn HSA-Id

☐ Vårdgivare SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)

Filtrera sökresultat - Status

| Visa | Status | Antal |
|-------------------------------------|---------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv | 11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aktiv (Tillf. hävd) | - |
| <input type="checkbox"/> | Permanent hävd | - |
| <input type="checkbox"/> | Makulerad | - |

Filtrera sökresultat - Typ

| Visa | Typ |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdgivaren (Yttre) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inom vårdenhet (Inre) |

[Visa spärar hos andra vårdgivare \(3\)](#)

| Välj alla | Registrerad datum | Yttre/Inre | Vårdenhet | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Spärras lak | Spärras upp | Status | Replikerad | Detaljer |
|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------|--|-------------|-------------|--------|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Yttre | - | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-IVA2 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-IVA1 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | Medicin | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | Admin | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-IVA | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-Operation | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | Operation3 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-Operation2 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |
| <input type="checkbox"/> | 2016-04-21 | Inre | SE111-Operation1 | Ingen begränsning | Nej | Nej | Aktiv | <input checked="" type="checkbox"/> | Visa |

1-10 of 11 [Visa alla](#)

Skapa PDF **Skapa XML** Tillfällig hävning Ta bort tillfällig hävning Makulera Häv permanent

+ Lägg till spär

Skapa XML (alla sökta spärar) Skapa PDF (alla sökta spärar)

Vy 44 Skapa XML-filer från sökresultat

2.3.16 Kopiera inre spärar

I den här funktionen finns möjlighet att kopiera inre spärar till en annan vårdenhet vid omorganisation. Man kan kopiera spärar per vårdenhet eller per patient. Endast aktiva spärar kan kopieras, dvs. makulerade och permanent hävda spärar kan inte kopieras. Om en spär med tillfälliga hävningar kopieras, kommer även dessa tillfälliga hävningar att kopieras.

Gör så här:

1. Klicka på menyvalet *Kopiera inre spärar*.
Vyn ”Vy 45: Kopiera inre spärar” visas.



Kopiera inre spärrar, vid omorganisation inom vårdgivare

Välj patient och/eller vårdenhet:

Patient

☐ Visa även aktiva vårdenheter

Från vårdenhet

Till Vårdenhet

Visa spärrar:

| Patient | Typ | Registrerad datum | Uppgifter inom | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Uppgift av typ(er) |
|----------|-----|-------------------|----------------|--|--------------------|
| 1-1 av 0 | | | | | |

☐ Visa även kopierade spärrar

Antal markerade spärrar: 0

Vy 45: Kopiera inre spärrar

2. För att visa spärrar som kan kopieras, måste **Patient** anges och/eller **Från vårdenhet** samt **Till vårdenhet**
 - a. **Patient** – Patient vars spärrar ska kopieras. Personnummer eller samordningsnummer.
 - b. **Från vårdenhet** – Den vårdenhet som spärrar ska kopieras från. Bocka i kryssrutan **Visa även aktiva vårdenheter** så kommer även aktiva vårdenheter att visas i listan.
 - c. **Till vårdenhet** – Den vårdenhet som spärrar ska kopieras till. Här presenteras enbart aktiva vårdenheter
3. Klicka på knappen **Visa spärrar**. De spärrar som kan kopieras visas i tabellen.
4. Markera de spärrar som ska kopieras till vänster i tabellen. Klicka sedan på knappen **Kopiera spärr**. Vyn ”Vy 46 Kopiera spärrar – Bekräfta kopiering” visas.

Bekräfta kopiering

Spärrinformation

| Patient | Typ | Registrerad datum | Uppgifter inom | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Uppgift av typ(er) |
|--------------|------|-------------------|----------------|--|----------------------|
| 191212121212 | Inre | 2017-08-18 | SE111-IVA2 | 2017-08-18 - 2017-08-25 | Alla förutomlak, upp |

1-1 av 1

Alla spärrar kopieras Till Operation3 (SE111-Operation3)

Vy 46 Kopiera spärrar – Bekräfta kopiering



5. Klicka på knappen **Kopiera** för att utföra kopieringen eller klicka på knappen **Tillbaka** för att avbryta.
6. Bocka i kryssrutan **Visa även kopierade spärrar** för att se vilka spärrar som redan har kopierats. Dessa spärrar kan inte kopieras till samma vårdenhets en gång till.
Se ”Vy 47: Visa även kopierade spärrar”.

Visa spärrar:

| Patient | Typ | Registrerad datum | Uppgifter inom | Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m. | Uppgift av typ(er) |
|--------------|------|-------------------|----------------|--|---------------------|
| 191212121212 | Inre | 2017-08-18 | SE111-IVA2 | 2017-08-18 - 2017-08-25 | Alla förutmlak, upp |

1-1 av 1

☒ Visa även kopierade spärrar

Antal markerade spärrar: 0

Kopiera spärr

Vy 47: Visa även kopierade spärrar

2.3.17 Replikeringsstatus

Syftet med replikeringsstatus vyn är att för tekniska administratörer presentera status för replikeringsfunktionaliteten. Vyn visar antal replikerade lokala spärrar och tillfälliga hävningar, antal hämtade nationella spärrar och tillfälliga hävningar, om replikering är aktiv samt indikerar när replikeringen inte fungerar. Lokala funktioner kräver att replikering från lokal nivå till nationell nivå är påslagen. Se ”Vy 48: Replikeringsstatus”.



Replikeringsstatus

Uppdatera sidan

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Replikeringsstatus: | Aktiv |
| Tidpunkt för senaste replikeringen: | 2017-08-18 14:29:59 |
| Replikeringsintervall: | var 5:e minut |
| Status vid senaste replikeringen: | OK |

Nationellt:

| | |
|--|---|
| Nedladdade nationella spärrar: | 0 |
| Nedladdade nationella tillfälliga hävningar: | 0 |

Hämta alla nationella spärrar

Lokalt:

| | |
|--|---|
| Lokala spärrar: | 8 |
| Lokala tillfälliga hävningar: | 2 |
| Antal ej replikerade lokala spärrar (och tillfälliga hävningar) | 0 |

Skicka ej replikerade lokala spärrar

Skicka alla lokala spärrar

Vy 48: Replikeringsstatus

Behöriga medarbetare kan:

- Hämta alla nationella spärrar och tillfälliga hävningar genom att klicka på knappen "Hämta alla nationella spärrar". När denna aktiveras kommer alla externa spärrar, dvs. alla spärrar replikerad från nationell nivå att tas bort ur den lokala installationen samt en återinläsning startas. Detta förutsätter dock att den lokala miljön tillåter replikering från nationell nivå till lokal nivå. Om detta inte är aktiverat kommer alla nationella spärrar tas bort lokalt men ingen återinläsning sker.



| | |
|--|---|
| Nationellt: | |
| Nedladdade nationella spärar: | 0 |
| Nedladdade nationella tillfälliga hävningar: | 0 |
| <div>Hämta alla nationella spärar</div> | |

Vy 49: Hämta alla nationella spärar

- Skicka alla lokala spärar och tillfälliga hävningar genom att trycka på knappen **Skicka alla lokala spärar**. När denna aktiveras kommer alla lokala spärar och tillfälliga hävningar att replikeras om till nationell nivå, inklusive de ännu ej replikerade.

| | |
|---|---|
| Lokalt: | |
| Lokala spärar: | 6 |
| Lokala tillfälliga hävningar: | 7 |
| Antal ej replikerade lokala spärar (och tillfälliga hävningar) | 0 |
| <div>Skicka ej replikerade lokala spärar</div> | |
| <div>Skicka alla lokala spärar</div> | |

Vy 50: Skicka alla lokala spärar

- Skicka alla lokala spärar och tillfälliga hävningar som ännu inte har replikerats till nationell nivå. Denna funktion kräver dock att replikering från lokal nivå till nationell nivå är påslagen. När det finns oreplikerade spärar och tillfälliga hävningar visas nedan i orange ruta. Obs omfattar även makulerade och återkallade spärar. I normalfallet skall antalet oreplikerade spärar gå ned till noll vid nästa replikering men för att utesluta att något är fel kan användaren klicka på denna knapp för att manuellt starta replikeringen.

| | |
|---|---|
| Lokalt: | |
| Lokala spärar: | 9 |
| Lokala tillfälliga hävningar: | 7 |
| Antal ej replikerade lokala spärar (och tillfälliga hävningar) | 3 |
| <div>Skicka ej replikerade lokala spärar</div> | |
| <div>Skicka alla lokala spärar</div> | |

Vy 51: Skicka ej replikerade lokala spärar



2.4 LOGGRAPPORT

Syftet med loggrapporttjänsten är att söka fram och presentera logginformation för att möjliggöra uppföljning av vad som gjorts i verksamheten. Loggarna i rapporten sorteras efter registreringsdatum.

En loggrapport skapas antingen som ett PDF-dokument eller som en XML datafil. PDF-dokumentet är tänkt att läsas direkt av en logg-administratör medan XML-formatet är tänkt att kunna läsas av annan mjukvara såsom kalkylprogram. Se ”Bilaga A – Importera XML till Excel” för exempel på användning av XML-rapporten.

Flera loggrapporter kan beställas samtidigt. Ett statusfält indikerar ungefärlig tid till när loggrapporterna är klar. När statusfältet är grönt kan loggrapporten hämtas i webbgränssnittet.

Behörig medarbetare kan:

- Hämta ny loggrapport
- Se lista och hämta beställda loggrapporter

Notera att åtgärder/händelser som utgör loggposter inte är omedelbart tillgänglig för loggrapport, utan läses in efter inställd konfiguration. Denna konfiguration kan ändras av behörig administratör. Grundinställningen för konfigurationen är två timmar. I samma konfigurationsavsnitt kan administratörer styra när skapade loggrapporter ska tas bort. Grundinställningarna är konfigurerade att loggrapporter tas bort automatiskt efter 96 timmar.

Följande åtgärder/händelser i tjänsterna loggas och utgör underlag för uppföljning:

| Tjänst | Åtgärder/händelser | Betecknas i loggrapport |
|----------|--|--|
| Samtycke | Registrering Registrering (nödsituation) Återkallning Makulering | Skriva Nödöppning Radera Radera |
| Spärr | Registrering Makulering Permanent hävning Tillfällig hävning (med samtycke) Tillfällig hävning (nödsituation) Borttagning av tillfällig hävning | Skriva Radera Skriva Skriva Nödöppning Radera |



| | | |
|-------------|----------------------|------|
| Loggrapport | Beställning/hämtning | Läsa |
|-------------|----------------------|------|

Nedan listas samtliga beteckningar av åtgärder/händelser som kan loggas i vårdssystem.

Betecknas i loggrapport:

- Läsa
- Skriva
- Signera
- Radera
- Nödöppning
- Utskrift
- Vidimera



2.4.1 Användargränssnitt

Bilden nedan visar hur gränssnittet som används för att skapa en loggrapport ser ut. Samtliga valmöjligheter i gränssnittet är beskrivet i tabellen som visas i avsnitt 2.4.1.1 *Fältbeskrivning* som följer.

Loggrapport

Hämta loggrapport med avseende på:

☐ Vårdgivare [?](#)

☐ Personal [?](#)

☐ Patient [?](#)

Tidsintervall fr.o.m. t.o.m.

Filtrera på vårdenhet?

☐ Ja, välj vårdenhet: [Q](#)

☐ Nej, alla vårdenheter

Filtrera på system? [?](#)

☐ Ja, välj system: [Q](#)

☐ Nej, alla system

Filformat

☐ PDF

☐ XML [?](#)

Rapporttyp

☐ Översiktlig [?](#)

☐ Detaljerad

☐ Grupperad

Pågående / klara rapporter

| Namn | Format | Initierad | Aktör | Rapporttyp | Progress |
|---------------------|--------|-----------|-------|------------|----------|
| <div>1-1 av 0</div> | | | | | |

Vy 52: Användargränssnitt för loggrapport



2.4.1.1 Fältbeskrivning

Tabellen nedan beskriver de valmöjligheter som finns vid skapandet av en loggrapport. Se gränssnittet i bilden "Vy 52: Användargränssnitt för loggrapport".

| Fält | Beskrivning |
|------------|--|
| Vårdgivare | Den vårdgivare som urvalet avser. Hämtas automatiskt från den inloggade medarbetarens SAML information. |
| Personal | Den medarbetare som urvalet avser i format av HSA-id. |
| Patient | Den patient som urvalet avser. Ska vara patientens personnummer, reservnummer eller samordningsnummer på formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN, ÅÅMMDD-NNNN eller ÅÅMMDD+NNNN. |
| Startdatum | Den valda tidsperiodens start (fr.o.m). |
| Slutdatum | Den valda tidsperiodens slut (t.o.m). |
| Vårdenhet | Den valda vårdenhet som urvalet avser. Här presenteras både aktiva och inaktiva vårdenheter. |
| System | Det valda system som urvalet avser. Exempelvis endast loggar från NPÖ. |
| Filformat | Avser vilket format en loggrapport ska exporteras till; PDF eller som en XML datafil. Rapporter i XML-format kan öppnas i exempelvis Microsoft Excel och andra program med tabell-stöd. Se <i>Bilaga A – Importera XML till Excel</i> . |
| Rapporttyp | Valet avser om loggrapporten ska vara detaljerad eller översiktlig. En Översiktlig loggrapport innehåller loggposter med den mest övergripande informationen, medan en Detaljerad loggrapport tar med all information en loggpost har. En Grupperad rapport visar antalet loggar per patient eller/och användare i urvalet. |

2.4.2 Skapa en loggrapport

1. Välj vilken aktör loggrapporten ska baseras på.
 - a. **Vårdgivare** avser den vårdgivare som den inloggade medarbetaren är knuten till.



- b. **Personal** avser en specificerad medarbetare. Fält för att fylla i HSA-id visas när valet bockas i. Fler medarbetare kan läggas till. Genom att klicka på knappen **Ny rad** visas ett ytterligare fält för medarbetare. En loggrapport skapas per angiven medarbetare. Upp till tio rapporter kan beställas samtidigt.
 - c. **Patient** avser en specificerad patient. Fält för att fylla i patientens identifikationsnummer visas när valet bockas i. Se tabellen för fältbeskrivning för vilket format patientens identifikationsnummer ska anges i. Fler patienter kan läggas till. Genom att klicka på knappen **Ny rad** visas ett ytterligare fält för patient. En loggrapport skapas per angiven patient.
 2. Välj vilken tidsperiod som avses för loggrapporten genom att välja ett datum och en tidpunkt i fältet **Fr.o.m.** (som avser periodens startpunkt) och fältet **T.o.m.** (som avser periodens slutpunkt.). Att ange tidsperiod är obligatoriskt.
 3. Välj om loggrapporten endast ska innehålla loggposter från en specifik vårdenhetsfilter ska användas.
 - a. Klicka på **Förstoringsglaset** för att välja en vårdenhet. Se "Vy 53: Öppna dialog för val av vårdenhet."

Filtrera på vårdenhet?
☒ Ja, välj vårdenhet: 
☐ Nej, alla vårdenheter

Vy 53: Öppna dialog för val av vårdenhet.

- b. En dialog med vårdenheter visas. Vårdenheter som visas tillhör vårdgivaren som den inloggade aktören är registrerad hos. Dialogen innehåller möjlighet till att snabbsöka vårdenheter med hjälp av ett fritextfält där man anger sökord. Utöver fältet för snabbsökning finns två kryssrutor som styr vilka vårdenheter som ska visas. Förinställt visas endast aktiva vårdenheter, men det går att välja att inaktiva vårdenheter ska visas. Se "Vy 54: Dialog för val av vårdenhet".



Välj vårdenhet

Snabbsök... ☒ Aktiv ☐ Inaktiv


| Namn | Hsa-Id |
|--|-----------------|
| <input type="radio"/> SE111-IVA | SE111-IVA |
| <input type="radio"/> SE111-Operation | SE111-Operation |
| <input checked="" type="radio"/> Admin | SE111-ADMIN |
| <input type="radio"/> Medicin | SE111-MEDICIN |
| <input type="radio"/> SE111-IVA1 | SE111-IVA1 |
| <input type="radio"/> SE111-IVA2 | SE111-IVA2 |

Avbryt Välj

Vy 54: Dialog för val av vårdenhet

- c. Markera vårdenheten som önskas i tabellen och klicka sedan på knappen **Välj** eller avbryt genom att klicka på knappen **Avbryt**.
4. Välj om loggrapporten endast ska innehålla loggposter skapade på ett specifikt system, eller om inget filter för system ska användas. Exempelvis endast loggposter skapade av NPÖ.
 - a. Klicka på **Förstoringsglaset** för att välja ett system. Se "Vy 55: Öppna dialog för val av system".

Filtrera på system? ?

☒ Ja, välj system: 

☐ Nej, alla system

Vy 55: Öppna dialog för val av system



- b. En dialog med de system som går att välja visas. Systemen som visas tillhör vårdgivaren som den inloggade aktören är registrerad hos. Se "Vy 56: Dialog för val av system".

Välj system

| Namn | Hsa-Id |
|---|---------------|
| <input type="radio"/> Loggrapporttjänst | SE13487528351 |
| <input type="radio"/> Loggrapporttjänst | SE14295276031 |
| <input type="radio"/> Samtyckestjänst | SE14295276031 |
| <input type="radio"/> Spärrtjänst | SE14295276031 |

Vy 56: Dialog för val av system

- c. Markera systemet som önskas i tabellen och klicka sedan på knappen **Välj** eller avbryt genom att klicka på knappen **Avbryt**.
- Välj vilket **Filformat** loggrapporten ska skapas i. En loggrapport kan vara en PDF eller en XML datafil. Se fältbeskrivningen för mer information.
 - Med valet **Rapporttyp** styr man ifall loggrapporten ska vara av typen översiktlig, detaljerad eller grupperad. Se avsnitt 2.4.1.1 för information om rapporttyper.
 - Skapa loggrapporten genom att klicka på knappen **Skapa loggrapport**. Instruktioner för att hämta loggrapporten hittar ni i avsnitt 2.4.3 *Hämta loggrapport*.

Ska man skapa en ny loggrapport eller om fälten fyllts felaktigt så går det att rensa hela formuläret genom att klicka på **Rensa formulär**.

2.4.3 Hämta loggrapport

När en loggrapport har beställts placeras den i tabellen för **Pågående/klara rapporter**. Loggrapporten tar olika lång tid att sammanställa beroende på hur många loggposter som hittas för de parametrar man skapade rapporten med (som valdes i avsnitt 2.4.2 *Skapa en loggrapport*). Ett statusfält i tabellen visar en ungefärlig status på det pågående jobbet. När statusfältet är grönt kan loggrapporten hämtas.

Hämta loggrapporten genom att klicka på den **blå pilen** i tabellen, på raden för er beställda loggrapport. Se "Vy 57: Hämta loggrapport".



Pågående / klara rapporter

| Namn | Format | Initierad | Aktör | Rapporttyp | Progress |
|-------------------------------|--------|---------------------|----------------|-------------|------------------------|
| Vårdgivare, vårdenhet, system | PDF | 2017-08-18 14:39:22 | Anna Andersson | Översiktlig | <div><div></div></div> |

1-1 av 1

Rensa alla

Vy 57: Hämta loggrapport

Rapportens namn kommer från de val som gjordes när loggrapporten skapades. En loggrapport som baseras på en patient och en vårdenhet får namnet ”Patient, vårdenhet” i tabellen för **Pågående/klara rapporter**. Se tabellen i avsnitt 2.4.4 *Rapportnamn* för mer information.

2.4.4 Rapportnamn

Rapportens namn i tabellen **Pågående/klara rapporter** kommer från de val som gjordes när loggrapporten skapades. Nedan följer en tabell som beskriver vilken information som ingår i de olika rapporttyperna.

| Rapportnamn | Beskrivning |
|----------------------------|--|
| Patient | Loggrapport som visar vilka medarbetare som vidtagit åtgärder avseende vald patient under en viss tidsperiod och inom inloggad medarbetares vårdgivare. |
| Patient, vårdenhet | Loggrapport som visar vilka medarbetare som vidtagit åtgärder avseende vald patient, inom vald vårdenhet under en viss tidsperiod och inom inloggad medarbetares vårdgivare. |
| Patient, system | Loggrapport som visar vilka medarbetare som vidtagit åtgärder avseende vald patient, inom ett system under en viss tidsperiod och inom inloggad medarbetares vårdgivare. |
| Patient, vårdenhet, system | Loggrapport som visar vilka medarbetare som vidtagit åtgärder avseende vald patient, inom vald vårdenhet och system under en viss tidsperiod och inom inloggad medarbetares vårdgivare. |
| Personal | Loggrapport som visar vilka patienter en vald medarbetare vidtagit åtgärder för under en viss tidsperiod. Här ingår hämtning av loggrapporter som har gjorts av medarbetaren under tidsperioden. |
| Personal, vårdenhet | Loggrapport som visar åtgärder som personal har vidtagit inom en vårdenhet (inom egen vårdgivare) under en viss tidsperiod. |
| Personal, system | Loggrapport som visar åtgärder som personal har vidtagit |



| | |
|-------------------------------|--|
| | inom ett system (inom egen vårdgivare) under en viss tidsperiod. |
| Personal, vårdenhet, system | Loggrapport som visar åtgärder som personal har vidtagit inom vald vårdenhet och system (inom egen vårdgivare) under en viss tidsperiod. |
| Vårdgivare | Loggrapport som visar vilka åtgärder som vidtagits under en viss tidsperiod inom inloggad medarbetares vårdgivare. |
| Vårdgivare, vårdenhet | Loggrapport som visar vilka åtgärder som vidtagits av all personal inom en vårdenhet (inom egen vårdgivare) under en viss tidsperiod. |
| Vårdgivare, system | Loggrapport som visar vilka åtgärder som vidtagits av all personal inom ett system (inom egen vårdgivare) under en viss tidsperiod. |
| Vårdgivare, vårdenhet, system | Loggrapport som visar vilka åtgärder som vidtagits av all personal inom vald vårdenhet och system (inom egen vårdgivare) under en viss tidsperiod. |

2.4.5 Beskrivning av rapporttyper

2.4.5.1 Loggrapport – PDF

En loggrapport med filformatet PDF presenterar först vilka parametrar som har utgjort urvalet för de framsökta loggposterna i rapporten. Informationen som presenteras består bland annat av angivet sökintervall, urval (såsom personal, vårdgivare, vårdenhet och system) samt en summering av hur många loggposter rapporten innehåller. Se Vy 58: *PDF - rapportinformation*.

| | |
|--|---|
| Loggrapport: Patient, vårdenhet - Översiktlig | |
| Urval: Åtgärder avseende viss patient utifrån angiven vårdenhet (inom egen vårdgivare) | |
| Patient: 191212121212 (Knatte Anka) | |
| Vårdgivare: SE111-JLL (Jämtlands läns landsting) | |
| Vårdenhet: SE111-ADMIN (Admin) | |
| Angivet sökintervall: 2015-10-06 00:00:00 till 2015-10-08 10:00:00 | |
| Sökningen gav 11 träff(ar) | |
| 2015-10-08 07:43:14 | |
| Aktivitet: | Skriva - Administration |
| Användare: | TST5565594230-1083049 (Alli Hall) - Teknisk Systemadministratör JLL |
| System: | SE14295276031 - Spärrtjänst |
| 2015-10-08 07:43:15 | |
| Aktivitet: | Skriva - Administration |
| Användare: | TST5565594230-1083049 (Alli Hall) - Teknisk Systemadministratör JLL |
| System: | SE14295276031 - Spärrtjänst |
| 2015-10-08 07:43:15 | |
| Aktivitet: | Skriva - Administration |
| Användare: | TST5565594230-1083049 (Alli Hall) - Teknisk Systemadministratör JLL |
| System: | SE14295276031 - Spärrtjänst |

Vy 58: PDF - rapportinformation



För Översiktlig och Detaljerad loggrapport presenteras sedan loggposterna löpande i rapporten. Varannan loggpost är vit respektive grå, för att göra det lättare att urskilja postens omfattning. Se Vy 59: *PDF - loggposter*. Loggposten innehåller information om när den skapades, vilken aktivitet som låg till grund för skapandet, samt vilken aktör och vilket system som posten registrerades på. I en detaljerad loggrapport innehåller loggposterna all information som låg till grund för skapandet.

| Loggrapport: Patient, vårdenhet - Översiktlig | |
|--|---|
| Urval: Åtgärder avseende viss patient utifrån angiven vårdenhet (inom egen vårdgivare) | |
| Patient: 191212121212 (Knatte Anka) | |
| Vårdgivare: SE111-JLL (Jämtlands läns landsting) | |
| Vårdenhet: SE111-ADMIN (Admin) | |
| Angivet söktintervall: 2015-10-06 00:00:00 till 2015-10-08 10:00:00 | |
| Sökningen gav 11 träff(ar) | |
| 2015-10-08 07:43:14 | |
| Aktivitet: | Skriva - Administration |
| Användare: | TST5565594230-10R3049 (Alli Hall) - Teknisk Systemadministratör JLL |
| System: | SE14295276031 - Spärrtjänst |
| 2015-10-08 07:43:15 | |
| Aktivitet: | Skriva - Administration |
| Användare: | TST5565594230-10R3049 (Alli Hall) - Teknisk Systemadministratör JLL |
| System: | SE14295276031 - Spärrtjänst |
| 2015-10-08 07:43:15 | |
| Aktivitet: | Skriva - Administration |
| Användare: | TST5565594230-10R3049 (Alli Hall) - Teknisk Systemadministratör JLL |
| System: | SE14295276031 - Spärrtjänst |

Vy 59: PDF - loggposter

För Grupperad loggrapport presenteras Patienter eller/och Användare, beroende på valda filter vid skapandet av rapporten, och visar antalet loggar som är registrerade för dessa. Varannan loggpost är vit respektive grå. Se Vy 60: *PDF – grupperade poster*.

| Loggrapport: Vårdgivare - Grupperad | | |
|--|-----------------------------------|--------------|
| Urval: Grupperat resultat med åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | | |
| Vårdgivare: SE333-VLL (SE333-VLL) | | |
| Angivet söktintervall: 2016-10-03 00:00:00 till 2016-10-07 00:00:00 | | |
| OBS! Angivet söktintervall går utanför tillgängligt loggdata i tjänsten (2016-10-05 08:21:51 - 2016-10-05 08:32:42) | | |
| Sökningen gav 3 träff(ar) | | |
| Följande loggförda åtgärder är en lista unika kombinationer av personal och patient: | | |
| Användare | Patient | Antal loggar |
| TST5565594230-10R3028 (Alejandra Jakobsson) | 191212121212 (Tolvan Tolvanesson) | 3 |
| TST5565594230-10R3028 (Alejandra Jakobsson) | 200506172394 (Kristoffer Frost) | 1 |
| TST5565594230-10R3028 (Alejandra Jakobsson) | 200507032399 (Hannes Hammarstr#m) | 2 |

Vy 60: PDF – grupperade poster

2.4.5.2 Loggrapport – XML datafil

Loggrapporten hämtad som en XML datafil visar rådata från loggdatabasen. XML datafilen kan hämtas om man vill analysera data i ett annat system, som exempelvis Microsoft Excel (se avsnitt *Bilaga A – Importera XML till Excel*). En översiktlig loggrapport kan skapas för att minska datamängden och därmed göra rapporten mer hanterbar.



```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<log:Logs Patient="191212121212"
  Vårdgivare="SE111-JLL"
  Slutdatum="2016-04-30 00:00:00"
  Startdatum="2016-04-20 00:00:00"
  Skapad="2016-04-21 14:29:27"
  xmlns:log="urn:riv:ehr:log:querying:1">
  <log:Log>
    <log:System>SE14083663221 - Spärrtjänst</log:System>
    <log:Activity>
      <log:StartDate>2016-04-21 10:03:38</log:StartDate>
      <log:Info>Skriva - Administration</log:Info>
    </log:Activity>
    <log:User>
      <log:UserInfo>SE13812415051 (Registered Fantomen)</log:UserInfo>
      <log:Assignment>Teknisk Systemadministratör JLL</log:Assignment>
      <log:CareProvider>SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)</log:CareProvider>
      <log:CareUnit>SE111-ADMIN (Admin)</log:CareUnit>
    </log:User>
    <log:Resources>
      <log:Resource>
        <log:Patient>191212121212 (Knatte Anka)</log:Patient>
      </log:Resource>
    </log:Resources>
  </log:Log>
</log:Logs>
```

Vy 61: Översiktlig loggrapport hämtad som en XML datafil



```
Nr. 1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <log:Logs Patient="191212121212"
3     Vårdgivare="SE2321000164-123456789"
4     Slutdatum="2013-04-09 12:00:00"
5     Startdatum="2013-04-09 07:30:00"
6     Beskrivning="Åtgärder avseende viss patient (inom egen vårdgivare)"
7     Loggrapportnamn="Patient"
8     Skapad="2013-04-09 15:04:31"
9     xmlns:log="urn:riv:ehr:log:querying:1">
    <log:Log xmlns:log="urn:riv:ehr:log:1">
      <log:LogId>822ed187-80c0-4332-a91c-3daf3b76fea6</log:LogId>
      <log:System>
        <log:SystemId>SE13487526341</log:SystemId>
        <log:SystemName>Spärrtjänst</log:SystemName>
      </log:System>
      <log:Activity>
        <log:ActivityType>Skriva</log:ActivityType>
        <log:ActivityLevel/>
        <log:ActivityArgs/>
        <log:StartDate>2013-04-09T09:06:21.855Z</log:StartDate>
        <log:Purpose>Administration</log:Purpose>
      </log:Activity>
      <log:User>
        <log:UserId>SE165565968202-32B5</log:UserId>
        <log:Name>Stefan Eriksson</log:Name>
        <log:PersonId/>
        <log:Assignment>Administration Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Lindesbergs lasarett</log:Assignment>
        <log:Title>Läkare</log:Title>
        <log:CareProvider>
          <log:CareProviderId>SE2321000164-123456789</log:CareProviderId>
          <log:CareProviderName>Örebro Läns Landsting</log:CareProviderName>
        </log:CareProvider>
        <log:CareUnit>
          <log:CareUnitId>SE2321000164-73810375933</log:CareUnitId>
          <log:CareUnitName>Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Lindesbergs lasarett</log:CareUnitName>
        </log:CareUnit>
      </log:User>
      <log:Resources>
        <log:Resource>
          <log:ResourceType>Spärr</log:ResourceType>
          <log:Patient>
            <log:PatientId>191212121212</log:PatientId>
            <log:PatientName>Knatte Anka</log:PatientName>
          </log:Patient>
          <log:CareProvider>
            <log:CareProviderId>SE2321000164-123456789</log:CareProviderId>
            <log:CareProviderName>Örebro Läns Landsting</log:CareProviderName>
          </log:CareProvider>
        </log:Resource>
      </log:Resources>
    </log:Log>
  </log:Logs>
```

Vy 62: Detaljerad loggrapport hämtad som en XML datafil

Elementet "Logs" innehåller olika attribut beroende på vilken loggrapport som har körts. Det baseras på vilka sökparametrar som har angivits. I exemplet ovan är loggrapporten "Patient" vald och då visas attributen som beskrivs i tabellen nedan.

| Nummer | Fält | Beskrivning |
|--------|------------|---|
| 1 | Patient | Patienten som rapporten baseras på. Personnummer visas. |
| 2 | Vårdgivare | Vårdgivaren som rapporten baseras på. |
| 3 | Slutdatum | Slutdatum för datumintervallet rapporten baseras |



| | | |
|---|-----------------|---|
| | | på. |
| 4 | Startdatum | Startdatum för datumintervallet rapporten baseras på. |
| 5 | Beskrivning | Beskrivning av loggrapport som har körts. |
| 6 | Loggrapportnamn | Loggrapportnamnet visar vilken aktör som rapporten baseras på. |
| 7 | Skapad | Det specifika datum loggrapporten skapades på. |
| 8 | Xmlns:log | Vilket namn ("namespace") som "Logs" elementet har. |
| 9 | Log | "Log" elementet är en loggpost. I exemplet ovan visas en loggpost. En loggrapport kan innehålla noll eller flera loggposter. Dessa sorteras då på startdatum. |

2.4.6 Rensa loggrapporter

Loggrapporter kan rensas från tabellen med **Pågående/klara rapporter** med hjälp av två olika funktioner; rensa samtliga rapporter eller borttagning av en specifik loggrapport.

2.4.6.1 Ta bort enskild loggrapport

För att ta bort en loggrapport:

1. Klicka på **soptunnan** på den loggrapport som ska tas bort. Se "Vy 63: Ta bort enskild loggrapport".

| Pågående / klara rapporter | | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------|----------------|-------------|------------------------|
| Namn | Format | Initierad | Aktör | Rapporttyp | Progress |
| Vårdgivare, vårdenhet, system | PDF | 2017-08-18 14:39:22 | Anna Andersson | Översiktlig | <div><div></div></div> |
| 1-1 av 1 | | | | | |
| Rensa alla | | | | | |

Vy 63: Ta bort enskild loggrapport

2. En bekräftelsedialog visas. Bekräfta borttagningen genom att klicka på knappen **Ta bort** eller klicka på knappen **Tillbaka** för att avbryta.

2.4.6.2 Rensa alla loggrapporter

För att rensa samtliga loggrapporter i tabellen **Pågående/klara rapporter**:

1. Klicka på knappen **Rensa alla**. Se "Vy 64: Rensa alla rapporter".



Pågående / klara rapporter

| Namn | Format | Initierad | Aktör | Rapporttyp | Progress |
|-------------------------------|--------|---------------------|----------------|-------------|------------------------|
| Vårdgivare, vårdenhet, system | PDF | 2017-08-18 14:39:22 | Anna Andersson | Översiktlig | <div><div></div></div> |

1-1 av 1

Rensa alla

Vy 64: Rensa alla rapporter

2. En bekräftelsedialog visas. Bekräfta rensningen av samtliga loggrapporter genom att klicka på knappen **Rensa alla**, eller klicka på **Tillbaka** för att avbryta. Observera att även pågående hämtningar av loggrapporter tas bort i processen.

2.5 HJÄLP

Menyvalet *Hjälp* innehåller funktionalitet för att se detaljerad information om den inloggade medarbetaren. Medarbetaren kan använda menyvalet för att se vilken version av systemet som är installerad och för att hämta systemets användarhandbok.

2.5.1 Användarhandbok

Genom att klicka på menyvalet *Användarhandbok* hämtar systemet automatiskt användarhandboken till medarbetaren.

2.5.2 Om säkerhetstjänster

Menyvalet visar den installerade versionen av systemet.

2.5.3 Användarinformation

Under menyvalet *Användarinformation* visas information om den inloggade medarbetaren. Informationen visar de egenskaper som den inloggade medarbetaren har. Se "Vy 65: *Användarinformation*".

Information går att exportera till en textfil genom att klicka på knappen **Exportera användarinformation**, filen kan sedan bifogas i eventuella supportärenden till Säkerhetstjänstens förvaltning.



Användarinformation

Namn: Alli Hall
Id: TST5565594230-10R3049
Utfärdare: https://idp.sakerhetstjanst.inera.se:443/idp/saml
SAML subjekt id: 0c1ffd02-cdec-4768-827c-a715e65f19a0
SAML subjekt format: urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient
IP adress: 10.0.1.2
Organisation: Jämtlands läns landsting
Identifiering: urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:TLSClient

Egenskaper

| ▲ Namn | Värde |
|---|-----------------------|
| http://www.carelink.se/names/subject#förnamn | Alli |
| http://www.carelink.se/names/subject#medarbetarid | TST5565594230-10R3049 |
| http://www.carelink.se/names/subject#mellanOchEfternamn | Hall |
| http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp | Läsa;dia;VG |
| http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp | Läsa;fun;VG |
| http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp | Läsa;lff;VG |
| http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp | Läsa;lkm;VG |
| http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp | Läsa;lko;VG |
| http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp | Läsa;pad;VG |
| http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp | Läsa;pat;VG |
| http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp | Läsa;und;VG |
| http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp | Läsa;upp;VG |
| http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp | Läsa;vbe;VG |
| http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp | Läsa;vko;VG |
| http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp | Läsa;voo;VG |

1-15 av 61

Exportera användarinformation

Vy 65: Användarinformation



Appendix

Bilaga A – Importera XML till Excel

Loggrapporter kan tas ut som både PDF-dokument och XML. Medan PDF-formatet är tänkt att läsas direkt av en logg-administratör är XML-formatet tänkt att kunna läsas av annan mjukvara såsom kalkylprogram (t.ex. Microsoft Excel) för vidare analys.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <log:Logs xmlns:log="urn:riv:ehr:log:querying:1" Skapad="2015-07-20 10:41:05" Loggrapport
  Startdatum="2015-06-24 00:00:00" Slutdatum="2015-07-21 00:00:00" Vårdgivare="TNT4477
  - <log:Log xmlns:log="urn:riv:ehr:log:1">
    <log:LogId>0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e</log:LogId>
    - <log:System>
      <log:SystemId>SE2321000016-A291</log:SystemId>
      <log:SystemName>Nationell patientÅ¶versikt</log:SystemName>
    </log:System>
    - <log:Activity>
      <log:ActivityType>Läsa</log:ActivityType>
      <log:ActivityLevel/>
      <log:ActivityArgs/>
      <log:StartDate>2015-06-24T06:17:01.000Z</log:StartDate>
      <log:Purpose>Vård och behandling</log:Purpose>
    </log:Activity>
    - <log>User>
      <log:UserId>SE2321000016-A1GH</log:UserId>
      <log:Name/>
      <log:PersonId/>
      <log:Assignment>TNT4477663322-100R03</log:Assignment>
      <log:Title/>
      - <log:CareProvider>
        <log:CareProviderId>TNT4477663322-0002</log:CareProviderId>
        <log:CareProviderName/>
```


Vy 66 Exempel på XML-formatet

Gör så här för att importera en loggrapport i XML-format i Microsoft Excel 2010 eller senare:

1. Ta ut en loggrapport som beskrivet i kapitel ”2.4” där man väljer XML som *Filformat*. Spara ner filen lokalt på datorn så att den sedan kan hittas igen.
2. Starta Microsoft Excel 2010 eller senare och börja med ett tomt ark.




3. Gå till fliken data



Vy 67 Microsoft Excel 2010 - Fliken Data


4. Välj att importera ”Från andra källor” och där ”Från XML-dataimport”.



Vy 68 Microsoft Excel 2010 - Importera från XML




5. Välj den nyss skapade loggrapporten i filväljaren som nu visas.



Vy 69 Microsoft Excel 2010 - Välj loggrapporten i XML-format

6. Välj vart data ska placeras. Klicka "OK" för föreslagen plats om inga särskilda behov finns.



Vy 70 Microsoft Excel 2010 - Placera importerad data i första arket

7. Är det en stor rapport som ska importeras kan detta ta ett tag men när det är klart kan data nu sorteras ifrån rubrikerna och analyseras på vanligt sätt.



Bok1 - Microsoft Excel

Tabellverktyg

Arkiv Start Infoga Sidlayout Formler Data Granska Visa Design

Tabellnamn: Tabell1

Å andra storlek på tabell

Ändra storlek på tabell

Sammanfatta med pivottabell

Ta bort dubletter

Konvertera till område

Verktøy

Exportera Uppdatera Öppna i webbläsare

Externa tabelldata

Öppna i webbläsare

Ta bort koppling

Egenskaper

Rubrikrad

Summarad

Olikfärgade rader

Olikfärgade kolumner

Första kolumnen

Sista kolumnen

Tabellformatsalternativ

Tabellformat

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | Vårdgivare | Slutdatum | Startdatum | Beskrivning | Loggrapportnamn | Skapad | ns2:Logid |
| 2 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 3 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 4 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 5 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 6 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 7 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 8 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 9 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 10 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 11 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 12 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 13 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 14 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 15 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 16 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 17 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 18 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 19 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 20 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 21 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 22 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 23 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 24 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 25 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 26 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 27 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |
| 28 | TNT4477663322-0002 | 2015-07-21 00:00:00 | 2015-06-24 00:00:00 | Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare) | Vårdgivare | 2015-07-20 10:41:05 | 0b87fe8-8191-40a8-bf6e-4567cf9593e |

Vy 71 - Microsoft Excel 2010 - Loggrapport i XML-format importerad och klar