

# Användarhandbok

Nationella Säkerhetstjänster 2.12



## Innehåll

<b>1 INLEDNING .....</b>	<b>5</b>
1.1 ALLMÄNT .....	5
1.2 HANDBOKENS MÅLGRUPP .....	5
1.3 KONVENTIONER I HANDBOKEN .....	5
1.4 SÄKERHET .....	6
1.5 ATT ARBETA I EN WEBBLÄSARE .....	6
1.6 BEHÖRIGHET .....	6
1.7 WEBBGRÄNSSNITTETS UPPBYGGNAD .....	6
1.8 TERMER OCH BEGREPP .....	8
1.9 REFERENSER .....	9
<b>2 ANVÄNDNING AV SYSTEMET.....</b>	<b>10</b>
2.1 AUTENTISERING .....	10
2.1.1 Logga in med SITHS-kort.....	10
2.1.2 Engångslösen.....	11
2.1.3 Byt uppdrag .....	15
2.1.4 Logga ut.....	15
2.2 PATIENTRELATION .....	16
2.2.1 Registrera patientrelation .....	16
2.2.2 Sök patientrelationer.....	17
2.2.3 Status patientrelationer.....	20
2.3 SAMTYCKE .....	21
2.3.1 Registrera samtycke.....	21
2.3.2 Sök samtycke .....	23
2.3.3 Status samtycken .....	26
2.4 SPÄRR .....	27
2.4.1 Begrepp .....	28
2.4.2 Sök spärrar med avseende på patient .....	29
2.4.3 Sök spärrar med avseende på vårdenhets .....	30
2.4.4 Sök spärrar med avseende på vårdgivare .....	32
2.4.5 Registrera spärr .....	33
2.4.6 Registrera spärr - flera vårdenheter .....	36
2.4.7 Uppgifter gällande spärr .....	37



2.4.8	Replikeringsinformation .....	38
2.4.9	Registrera tillfällig hävning .....	39
2.4.10	Makulera tillfällig hävning .....	43
2.4.11	Permanent hävning av spärr .....	45
2.4.12	Makulera felregistrerad spärr .....	47
2.4.13	Visa spärrar hos andra vårdgivare .....	48
2.4.14	PDF-utskrifter .....	51
2.4.15	XML-utskrifter .....	52
2.4.16	Kopiera inre spärrar.....	52
2.4.17	Replikeringsstatus .....	54
2.5	LOGGRAPPORT .....	57
2.5.1	Användargränssnitt.....	59
2.5.2	Skapa en loggrapport .....	60
2.5.3	Hämta loggrapport.....	63
2.5.4	Rapportnamn.....	64
2.5.5	Beskrivning av rapporttyper.....	65
2.5.6	Rensa loggrapporter .....	68
2.6	HJÄLP .....	69
2.6.1	Användarhandbok .....	69
2.6.2	Om säkerhetstjänster .....	69
2.6.3	Användarinformation .....	69
<b>Appendix</b>	.....	<b>71</b>
Bilaga A – Importera XML till Excel .....		71

## Revisionshistorik

Version	Datum	Författare	Kommentar
2.6	2014-11-12	Olof Edström Bengt Nilsson	Säkerhetstjänster 2.6
2.8	2015-03-12	Bengt Nilsson Per Larsson Fredrik Engström Roger Öberg	Uppdaterad för Säkerhetstjänster 2.8  Ny mall från Inera



2.10	2015-10-08	Marcus Tinnsten Fredrik Engström Magnus Lexhagen	Uppdaterad för Säkerhetstjänster 2.10
2.12	2016-04-25	Lucas Lundström	Uppdaterad för Säkerhetstjänster 2.12



# 1 INLEDNING

## 1.1 ALLMÄNT

*Säkerhetstjänster* består av ett antal tjänster som samverkar för att på ett säkert sätt hantera patientinformation. Systemet fungerar som en länk mellan olika vårdssystem (exempelvis NPÖ och Pascal), där huvuduppgiften är att tillgodose dessa anslutna system med säker autentisering och hantering av patientuppgifter. Systemet är utformat för att hantera patientuppgifter enligt patientdatalagen (PDL). Lagen tillämpas vid vårdgivarens behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.

## 1.2 HANDBOKENS MÅLGRUPP

Handboken vänder sig till administratörer, förvaltare/driftspersonal och medarbetare som behöver administrera och konfigurera tjänster samt hantera patientrelationer, samtyckesintyg och spärrar.

## 1.3 KONVENTIONER I HANDBOKEN

I detta dokument finns vissa typografiska markeringar för att klargöra instruktioner. Dessa bör tolkas enligt följande:

Markering	Beskrivning
<b>Fet</b>	Ord och tecken i <b>fet stil</b> representerar termer från systemet, till exempel knappar, länkar och fält.
<i>Kursiv</i>	Ord och tecken i <i>kursiv stil</i> representerar hänvisningar till avsnitt, vyer och menyalternativ.
” ”	Vyer i systemet nämns inom citattecken, till exempel ”Visa regeluppsättning”.
[Ref nr]	Referensangivelse



## 1.4 SÄKERHET

Säkerhetskraven innebär att alla händelser i systemet loggas. Medarbetaren är alltså ansvarig för det som görs i systemet under tiden medarbetaren är inloggad.

## 1.5 ATT ARBETA I EN WEBBLÄSARE

Använd inte webbläsarens knappar för att bläddra framåt/bakåt i vyerna. Anledningen är att om dessa knappar används kan värden som angivits i vyn försvinna eller om sökningar gjorts i tidigare vyer är dessa inte längre aktuella. Om detta uppstår visar webbläsaren en sida om att vyn inte längre är aktuell.

Av samma anledning ska inte webbläsarens funktion användas för att uppdatera vyn när någon form av registrering sker.

## 1.6 BEHÖRIGHET

För att använda systemet måste medarbetaren ha en registrerad behörighet i HSA. Administratörerna skapar regler som styr åtkomsten till informationen i systemet. När medarbetaren loggar in skapas ett så kallat SAML-intyg som innehåller de egenskaper som medarbetaren har.

Medarbetarens behörighet i systemet styrs av medarbetaruppdrag. Ett medarbetaruppdrag knyts till en eller flera egenskaper. När medarbetaren loggar in i systemet ges möjlighet att välja ett medarbetaruppdrag om medarbetaren har fler än ett.


Om en medarbetare saknar behörighet till någon av tjänsterna visas texten ”Behörighet saknas”.

Menyn *Hjälp* visas oavsett behörighetsnivå.

## 1.7 WEBBGRÄNSSNITTETS UPPBYGGNAD

Webbgränsnittet består av tre delar:

1. En toppmeny med allmän information
2. Meny för funktionsval
3. Utrymme för vyer och meddelanden beroende på funktionsval



The screenshot illustrates the structure of the web-based security service. At the top, a header bar contains the text "Säkerhetstjänster" on the left, a user identifier "1" in the center, and "Registered Anders Andersson (SE13812415051), Administration Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning exempel Landsting" on the right, along with links for "Byt uppdrag" and "Logga ut". Below the header is a vertical navigation menu on the left labeled "Välkommen" which includes "Patientrelation", "Samtycke", "Spärr", "Loggrapport", and "Hjälp". The main content area, labeled "2", displays a welcome message: "Välkommen" followed by "För din säkerhet, glöm inte att logga ut när du vill avsluta.". To the right of the main content area, labeled "3", is a large, empty white space.

#### Vy 1: Webbgränssnittets uppbyggnad.

Toppmenyn (1) innehåller följande länkar: **Byt uppdrag** (där medarbetaren byter sitt aktuella uppdrag) och **Logga ut**. Ovanför menyn presenteras medarbetaren samt det aktuella uppdragsvalet.

Huvudmenyn (2) visar de tjänster som medarbetaren och det aktuella medarbetaruppdraget ger behörighet till. Varje meny kan expanderas så att menyutgångarna blir synliga för respektive tjänst. Tjänsterna presenteras vid interaktion i utrymmet för vyer (3).



## 1.8 TERMER OCH BEGREPP

Term/begrepp	Förklaring
HSA	Hälso- och Sjukvårdens Adressregister Det är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.
IdP	Identity Provider (autentiseringstjänst)
Inaktiv vårdenhet	En inaktiv vårdenhet är en vårdenhet som inte används. Vårdenheten kan vara inaktiv då den, exempelvis, inte har börjat gälla än eller om den har passerat sitt bestämda slutt datum för användning.
NPÖ	Nationell Patientöversikt Behöriga vårdgivare kan, med samtycke från patient, ta del av journalinformation som har registrerats på andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.
Patient	Kan anges på formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN, ÅÅMMDD-NNNN eller ÅÅMMDD+NNNN
PDL	Patientdatalagen Lagen tillämpas vid vårdgivarens behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Syftet med PDL är att tillgodose patientsäkerhet.
SITHS	SITHS är en nationell lösning för säker IT i hälso- och sjukvården
SP	Service Provider (tjänstleverantör)



## 1.9 REFERENSER

Referens Nr	Titel	Källhänvisning
Ref 1	Socialstyrelsens termbank	<a href="http://socialstyrelsen.iterm.se/">http://socialstyrelsen.iterm.se/</a>



## 2 ANVÄNDNING AV SYSTEMET

Kapitlet innehåller beskrivningar och tillvägagångssätt till tjänsterna som används av vårdpersonal/systemadministratörer vid utfärdande av patientrelationer, samtycken och administration av spärrar.

### 2.1 AUTENTISERING

Autentiseringstjänsten har som uppgift att tillgodose säker inloggning av medarbetare till vårdsystem. Denna inloggning kan ske antingen med SITHS-kort eller med engångslösen. Tjänsten innehåller en ”Single Sign-On” (SSO) funktionalitet som gör att en medarbetare endast behöver logga in en gång för att bli inloggad automatiskt i ett annat system. Dessa system kan exempelvis vara NPÖ, Pascal eller andra nationella vårdtjänster. Systemet använder en ”Single LogOut” funktion när medarbetaren loggar ut. Den fungerar på liknande sätt som SSO. SLO genomför istället en koordinerad utloggning mot andra system, där medarbetaren är inloggad.

Det innebär att medarbetaren endast behöver genomföra en inloggning för att vara inloggad på ett flertal system och endast en utloggning för att logga ut från alla system som där medarbetaren varit inloggad.

Medarbetaruppdragen kan ha olika behörigheter. Läs mer om behörigheter i *1.6 BEHÖRIGHET*.

Medarbetaren kan byta uppdrag efter inloggning genom att klicka på **Byt uppdrag** i toppmenyn.

#### 2.1.1 Logga in med SITHS-kort

1. Sätt in SITHS-kortet i kortläsaren. Öppna webbläsaren och ange adressen till webbgränssnittet.
2. Ange PIN-koden för SITHS-kortet i autentiseringsrutan. Klicka därefter på knappen **Jag identifierar mig**. Sidan ”*Vy 2: Val av uppdrag*” visas.

**Val av Uppdrag**

Läkare NPO\_SE

Spärr och loggadministration Vård och behandling NPO\_SE\_TESTKORT

Syfte Administration VG1\_VE1

**Vy 2: Val av uppdrag**



3. Klicka på ett presenterat uppdrag för att fortsätta.
  - a. Här presenteras enbart aktiva medarbetaruppdrag, alltså uppdrag på vårdenheter som är aktiva.
  - b. Det finns två undantag till när sidan "Vy 2: Val av uppdrag" inte visas och det är:
    - i. Medarbetaren har bara ett uppdrag vilket då väljs automatiskt.
    - ii. Medarbetaren är redan inloggad och har en aktiv session (t.ex. om medarbetaren först loggar in i NPÖ och därefter i samma webbläsare startar Säkerhetstjänsters webbgränssnitt). Det uppdragsval som gjordes vid första inloggningen används automatiskt vid efterföljande inloggning (SSO).
4. Inloggningen till webbgränssnittet är klart.

I webbgränssnittet gäller generellt att endast de knappar eller funktioner som medarbetaren har behörighet till visas och de övriga funktionerna döljs. Vid osäkerhet på vilket uppdrag som ger rättighet till vad, prova att först logga ut och därefter logga in igen i webbgränssnittet med något annat tänkbart uppdrag. Behörigheten styrs med hjälp av de uppdrag som är kopplat till SITHS-kortet och dessa hämtar systemet från HSA. Om behörighet till någon funktion saknas, kontakta HSA-support eller motsvarande för att lägga till de uppdrag och behörigheter som behövs.

### 2.1.2 Engångslösen

Medarbetare med registrerad behörighet i HSA kan logga in med hjälp av engångslösen. Kraven är att medarbetaren har en mobiltelefon kopplad till sin HSA och en systemroll som innehåller "BIF;SMS". Tjänsten kräver att medarbetarens konto är giltigt och upplåst.

**Inlogg för engångslösen**

Personnummer \*

PIN-kod \*

**Begär engångslösen**

[Byt PIN-kod](#)  
[Jag har glömt min PIN-kod](#)  
[Jag har ingen PIN-kod. Begär en PIN-kod](#)

Vy 3: Inlogg för engångslösen

Inloggning med engångslösen sker i två steg, där systemet först validerar medarbetaren utifrån det personnummer eller samordningsnummer som angivits i inloggningsbegäran. Om de angivna uppgifterna är korrekta, kommer ett engångslösen skickas till medarbetarens registrerade mobiltelefon. Genom att ange detta engångslösen bekräftar medarbetaren sin



inloggning och blir vidareskickad till sidan för uppdragsval (eventuellt skickad direkt till systemet om medarbetaren endast har ett uppdragsval).

Om en medarbetare anger fel PIN-kod fyra gånger resulterar detta i att kontot kopplad till personnumret eller samordningsnumret blir låst. Ett konto kan läsas upp av behöriga administratörer.

En medarbetare som har en ogiltig PIN-kod kan begära en ny. Efter att medarbetaren har erhållit den nya PIN-koden, måste den ändras för att en autentisering ska kunna genomföras. Om medarbetaren försöker logga in med den erhållna PIN-koden, nавигator systemet automatiskt till sidan för byte av PIN-kod och meddelar att koden måste bytas.

Formatet för den nya PIN-koden skall innehålla en valfri teckenkombination som överensstämmer med: a-ö, A-Ö och 1-9.

#### 2.1.2.1 Logga in med engångslösen

1. Fyll i uppgifterna i formuläret.
  - a. **Personnummer** – Medarbetarens personnummer eller samordningsnummer som är kopplat till kontot.
  - b. **PIN-kod** – Medarbetarens unika PIN-kod.
2. Om uppgifterna stämmer skickas ett engångslösen till medarbetarens mobiltelefon. Sidan ”*Vy 4: Skriv in ditt engångslösen*” visas.

**Inlogg för engångslösen**

Var god att bekräfta din inloggning med att skriva in det lösenord som skickades via SMS till din mobiltelefon.

Skriv in ditt engångslösen \*

.....

Bekräfta

**Vy 4: Skriv in ditt engångslösen**

3. Ange det engångslösen som skickades och klicka på knappen **Bekräfta**. Genom att ange detta engångslösen bekräftar medarbetaren sin inloggning.

#### 2.1.2.2 Byt PIN-kod

En medarbetare kan byta sin PIN-kod. Medarbetare som har begärt en ny PIN-kod måste byta den nya koden innan autentisering till systemet är möjlig.

1. Klicka på länken **Byt PIN-kod**.



Sidan ”Vy 5: *Byt PIN-kod*” visas.

**Byt PIN-kod**

Fyll i uppgifterna nedan för att byta din PIN-kod.

Personnummer \*

Nuvarande PIN-kod \*

Ny PIN-kod \*

Upprepa PIN-kod \*

**Byt PIN-kod**

[Gå tillbaka till inloggningssidan.](#)

**Vy 5: Byt PIN-kod**

2. Fyll i uppgifterna i formuläret.
  - c. **Personnummer** – Medarbetarens personnummer eller samordningsnummer som är kopplat till kontot.
  - d. **Nuvarande PIN-kod** – Medarbetarens befintliga PIN-kod som skall bytas.
  - e. **Ny PIN-kod** – Medarbetaren väljer själv en ny PIN-kod. Koden skall innehålla en valfri kombination av följande tecken: a-ö, A-Ö och 1-9. PIN-koden måste bestå av minst 6 tecken och maximalt 10 tecken.
  - f. **Upprepa PIN-kod** – Verifiering av den nya PIN-koden.
3. Klicka på knappen **Byt PIN-kod**.
4. Ett bekräftelsemeddelande visas överst på sidan.
5. Navigera tillbaka till inloggningssidan genom att klicka på länken **Gå tillbaka till inloggningssidan**. Följ sedan instruktionerna för inloggning med engångslösen som beskrivs i avsnitt 2.1.2 *Engångslösen*.

### 2.1.2.3 Begär PIN-kod

En medarbetare med en ogiltig PIN-kod kan begära en ny. Den nya PIN-koden skickas till medarbetarens mobiltelefon, via SMS avisering.

Gör så här för att begära en PIN-kod:

1. Klicka på länken **Jag har ingen PIN-kod. Begär PIN-kod**.  
Sidan ”Vy 6: *begår PIN-kod*” visas.



### Begär PIN-kod

Om detta är första gången du loggar in med engångslösen så behöver du en PIN-kod kopplat till ditt personnummer.

Personnummer \*

**Begär PIN-kod**

[Gå tillbaka till inloggningssidan.](#)

#### Vy 6: begär PIN-kod

2. Skriv in det personnummer eller samordningsnummer som kontot är registrerat till.
3. Klicka på knappen **Begär PIN-kod**. En ny PIN-kod skickas till medarbetaren med det angivna personnumret eller samordningsnumret.
4. Navigera tillbaka till inloggningssidan med länken **Gå tillbaka till inloggningssidan** och därefter till sidan för byte av PIN-kod.

#### 2.1.2.4 Återställning av PIN-kod

En medarbetare som har glömt sin PIN-kod kan begära en ny. Vid begäran raderas den gamla PIN-koden och en ny skickas till medarbetarens mobiltelefon, via SMS avisering.

Gör så här om du glömt din PIN-kod:

1. Klicka på länken **Jag har glömt min PIN-kod**.  
Sidan "Vy 7: Återställning av PIN-kod" visas.

### Har du glömt din PIN-kod?

Ange ditt personnummer nedan. En ny PIN-kod kommer att skickas ut.

Personnummer \*

**Begär ny PIN-kod**

[Gå tillbaka till inloggningssidan.](#)

#### Vy 7: Återställning av PIN-kod

2. Ange det personnummer eller samordningsnummer som är kopplat till medarbetaren som glömt sin PIN-kod.



3. Klicka på knappen **Begär ny PIN-kod**. En ny PIN-kod skickas till medarbetaren med det angivna personumret eller samordningsnumret.
4. Klicka på länken **Gå tillbaka till inloggningssidan** och navigera sedan till sidan för byte av PIN-kod. Ange den PIN-kod du fick och välj en ny PIN-kod.

### 2.1.3 Byt uppdrag

En medarbetare kan byta sitt aktuella medarbetaruppdrag genom att klicka på länken **Byt uppdrag** i toppmenyn. När en medarbetare klickar på länken sker även en utloggning som avslutar medarbetarens session med det tidigare uppdraget. När ett uppdrag sedan är valt sker en automatisk inloggning igen med det nya uppdraget.

1. Klicka på knappen **Byt uppdrag** i toppmenyn.  
Sidan "*Val av uppdrag*" visas.
2. Klicka på ett nytt uppdrag för att fortsätta. Medarbetaren loggas in igen med det nya uppdraget.

### 2.1.4 Logga ut

Vid färdigt arbete är det rekommenderat att en medarbetare loggar ut och stänger webbläsaren, för att på ett säkert sätt avsluta. Vid utloggning så bryts den aktiva SSO-sessionen, vilket innebär att medarbetaren blir utloggad från samtliga system medarbetaren har varit inloggad i (och som ingår i federationen). En medarbetare loggar ut genom att klicka på länken **Logga ut** i toppmenyn.

1. Klicka på länken **Logga ut** i toppmenyn.  
Sidan "*Du är utloggad*" visas. SSO-session invalideras och vid nästa inloggning i systemet får medarbetaren på nytt välja uppdrag (om medarbetaren har mer än ett uppdrag).
2. Stäng ner webbsidan efter utloggningen. Ta ut SITHS-kortet ur kortläsaren när arbetsplatsen lämnas för att på ett säkert sätt avsluta arbetet.

## Kom ihåg...

- Om medarbetaren istället för att logga ut endast stänger ned webbläsaren är SSO-sessionen fortfarande aktiv till dess att sessionstiden automatiskt går ut.
- Om utloggning inte sker och medarbetaren lämnar sitt SITHS-kort i kortläsaren kan en obehörig person använda sig av systemets webbgränssnitt och andra anslutna system.
- Om medarbetaren är inaktiv behöver medarbetaren på nytt göra ett uppdragsval.



## 2.2 PATIENTRELATION

Syftet med patientrelationstjänsten är att administrera respektive intyga att hälso- och sjukvårdspersonal har en patientrelation till patienten.

För att få tillgång till uppgifter om en patient kräver PDL att en patientrelation finns mellan patient och medarbetare inom hälso- och sjukvård. En patientrelation kan antingen vara personlig för den som registrerar den eller för den som begärt en registrering av en patientrelation.

Behörig medarbetare kan:

- Registrera en patientrelation
- Söka patientrelationer
- Återkalla patientrelation
- Makulera patientrelation
- Se antalet aktiva patientrelation
- Söka fram antalet registrerade patientrelationer under ett datumintervall

Återkallning används då patient själv vill återkalla en befintlig patientrelation.  
Makulering används enbart då en patientrelation blivit felaktigt registrerad.

Följande åtgärder/händelser i patientrelationstjänsten loggas och utgör underlag för uppföljning:

- Registrera en patientrelation
- Återkalla patientrelation
- Makulera patientrelation

### 2.2.1 Registrera patientrelation

Gör så här:

1. Klicka på **Registrera** i menyn för *Patientrelation*.  
Vyn ”Vy 8: Registrera patientrelation” visas.



**Registrera patientrelation**

Patient	<input type="text" value="191212121212"/> (Anders Andersson)
Begärd av	<input type="text" value="SE165565968202-3PBD"/> (Petter Larsén)
<input type="button" value="Hämta uppgifter"/>	
Giltig t.o.m	<input type="text" value="2012-12-20"/>
<input type="button" value="Registrera patientrelation"/>	

**Vy 8: Registrera patientrelation**

2. Ange uppgifter för patientrelationen som ska registreras. Fältet **Patient** är obligatoriskt. Anges inget i fältet **Begärd av** hämtas automatiskt värdet för den inloggade medarbetaren.
  - a. **Patient** – Kan vara personnummer eller samordningsnummer.
  - b. **Begärd av** – Personnummer eller HSA-id för den vårdpersonal som ska få patientrelation till patienten.
3. Klicka på knappen **Hämta uppgifter**.
4. Ange slutdatum för hur länge patientrelationen ska vara giltig.
  - a. **Giltigt t.o.m** – Slutdatum för patientrelationens giltighet. Anges på format ÅÅÅÅ-MM-DD. Slutdatum anges eller väljs från kalendern och kan inte vara i dåtid.
5. Klicka på knappen **Registrera patientrelation**. En bekräftelsedialog med information om patientrelationen visas.
6. Bekräfta och spara genom att klicka på knappen **Spara**.
7. Ett bekräftelsemeddelande visas överst på sidan.

### 2.2.2 Sök patientrelationer

Funktionen tillgodosar möjligheten till att söka på en patients patientrelationer och välja om sökningen ska filtreras på en medarbetare. Om endast patient anges, visas en tabell med patientens patientrelation till alla medarbetare. Om sökningen inkluderar en medarbetare, visas en tabell med patientens alla patientrelationer som är knutna till just den angivna medarbetaren.



Gör så här:

1. Klicka på **Sök** i menyn för *Patientrelation*.  
Vyn "Vy 9: Sök patientrelationer" visas.

**Sök patientrelationer**

Patient	<input type="text" value="191212121212"/> (Anders Andersson)			
Gäller för medarbetare	<input type="text" value="Personnummer / HSA-id"/>			
<input type="button" value="Visa patientrelationer"/> <input type="checkbox"/> Visa även ogiltiga patientrelationer				
Patient	Gäller för medarbetare	Giltig fr.o.m - t.o.m	Status	Detaljer
191212121212	Sven Svensson	2013-04-11 - 2013-04-19	Aktiv	
191212121212	Nils Bengtsson	2013-04-11 - 2013-04-12	Aktiv	
191212121212	Erik Stefansson	2013-04-12 - 2013-04-15	Aktiv	

1-3 av 3

#### Vy 9: Sök patientrelationer

2. Ange uppgifter för att filtrera sökningen. Fältet **Patient** är obligatoriskt.
  - a. **Patient** – Kan vara personnummer eller samordningsnummer.
  - b. **Medarbetare** – Personnummer eller HSA-id för den vårdpersonal som har en patientrelation till patienten.
  - c. Markera om sökningen ska visa ogiltiga patientrelationer.  
En patientrelation är ogiltig om den blivit återkallad, makulerad eller om slutdatumet för giltighetstiden har gått ut. I de fall giltighetstiden har passerats är status för Patientrelationen "Ej aktiv".
3. Klicka på knappen **Visa patientrelationer**.

#### 2.2.2.1 Visa detaljerad patientrelation

För att få se all information som registrerats om en patientrelation kan medarbetaren välja att se detaljer om den valda patientrelationen. Om patientrelationen är återkallad visas även uppgifter om återkallandet.

Gör så här:

1. Utför steg 1-2 i avsnitt 2.2.2 *Sök patientrelationer*.
2. Klicka på **pilen** för att se detaljer om den patientrelation som ska visas. Vyn "Vy 10: Uppgifter gällande patientrelation" visas.



## Uppgifter gällande patientrelation

Status	Aktiv
Patient	Anders Andersson (1912121212)
Gäller för medarbetare	Alvi Palm (TST5565594230-10R3074)
Gäller för vårdenhet	Operation3 (SE111-Operation3)
Gäller för vårdgivare	Jämtlands läns landsting (SE111-JLL)
Tidsbegränsning	2014-10-02 - 2014-10-04
Begärd av	Alvi Palm (TST5565594230-10R3074)
Registrerad	2014-10-02 av Alvi Palm (TST5565594230-10R3074)

[Tillbaka](#)

[Makulera patientrelation](#)

[Återkalla patientrelation](#)

Vy 10: Uppgifter gällande patientrelation

En patientrelation går inte att ändra. Om patientrelationen är felaktig måste en ny patientrelation registreras. Den felaktiga ska då makuleras.

### 2.2.2.2 Återkalla patientrelation

En patient kan begära att få sin patientrelation återkallad. Patientrelationen förlorar då sin giltighet.

Gör så här:

1. Utför steg 1-2 i avsnitt 2.2.2 *Sök patientrelationer*.
2. Välj den patientrelation som ska återkallas och klicka på **pilen** för att visa detaljer.
3. Klicka på knappen **Återkalla patientrelation**.
4. En bekräftelsedialog med information om patientrelationen visas. Ange orsak till återkallningen i fritextfältet.
5. Bekräfta återkallningen genom att klicka på knappen **Spara**. Meddelandetext visas att patientrelationen är återkallad.
6. I tabellen med sökresultatet visas i kolumnen "*Status*" att patientrelationen är återkallad. Se "Vy 11: Sökresultat återkallad patientrelation".

## Sök patientrelationer

Patient	<input type="text" value="191212121212"/> (Anders Andersson)
Gäller för medarbetare	<input type="text" value="Personnummer / HSA-id"/>
<input type="button" value="Visa patientrelationer"/> <input type="checkbox"/> Visa även ogiltiga patientrelationer	

Patient	Gäller för medarbetare	Giltig fr.o.m - t.o.m	Status	Detaljer
191212121212	Alvi Palm	2014-10-02 - 2014-10-04	Aktiv	

( 1-1 av 1 )

Vy 11: Sökresultat återkallad patientrelation



### 2.2.2.3 Makulera patientrelation

Det finns möjlighet att makulera en felaktigt registrerad patientrelation.

Gör så här:

1. Utför steg 1-2 i avsnitt 2.2.2 *Sök patientrelationer*.
2. Välj den patientrelation som ska makuleras och klicka på **pilen** för att visa detaljer. Vyn "Vy 11: Sökresultat återkallad patientrelation" visas.
3. Klicka på knappen **Makulera patientrelation**.
4. En bekräftelsedialog med information om patientrelationen visas. Ange orsak till makuleringen i fritextfältet.
5. Bekräfta makuleringen genom att klicka på knappen **Spara**. Meddelandetext visas att patientrelationen är makulerad.
6. I tabellen med sökresultatet visas i kolumnen "*Status*" att patientrelationen är makulerad.

### 2.2.3 Status patientrelationer

Funktionen förser användaren med information om det totala antalet aktiva patientrelationer som finns registrerade.

Användaren kan även söka fram antalet registrerade patientrelationer under en vald tidsperiod. **Observera** att denna sökning inte tar hänsyn till patientrelationer som har blivit borttagna från databasen.

För att söka fram antal registrerade patientrelationer under en tidsperiod, gör så här:

1. Klicka på Status i menyn för Samtycke.  
Vyn "Vy 12: Status Patientrelation" visas.

**Status Patientrelation**

---

Totalt antal aktiva Patientrelationer: 4

Från:   
Till:

**Vy 12: Status Patientrelation**

1. Klicka i datumfälten **Från/Till** för att välja önskad tidsperiod. När båda är ifyllda kommer resultatet att visas. Vyn "Vy 13: Sökresultat registrerade patientrelationer" visas.



## Status Patientrelation

Totalt antal aktiva Patientrelationer: 4

Från:  
2015-05-11

Till:  
2015-05-12

Antal Patientrelationer registrerade under vald period: 4

### Vy 13: Sökresultat registrerade patientrelationer

## 2.3 SAMTYCKE

Samtyckestjänsten lagrar samtyckesintyg.

Enligt PDL måste ett samtycke finnas registrerat för att en vårdgivare ska få tillgång till en patients vårdinformation. Detta gäller mellan hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Behörig medarbetare kan:

2. Registrera samtycke
3. Söka efter samtycke
4. Återkalla samtycke
5. Makulera samtycke
6. Se antalet aktiva samtycken
7. Söka fram antalet registrerade samtycken under ett datumintervall

Återkallning används då patient själv vill återkalla ett befintligt samtycke. Makulering används enbart då ett samtycke blivit felaktigt registrerad.

Följande åtgärder/händelser i samtyckestjänsten loggas och utgör underlag för uppföljning:

8. Registrera samtycke
9. Återkalla samtycke
10. Makulera samtycke

### 2.3.1 Registrera samtycke

Ett registrerat samtycke gäller i en viss tid, tills det återkallas eller tills det makuleras. En patient kan ge samtycke till flera olika vårdgivare, i detta fall registreras ett samtycke per vårdgivare.



Ett samtycke kan registreras som nödsituation eller som ett samtycke som patienten gett sitt aktiva medgivande till. Funktionen **Nödsituation** används då situationen är akut och en patient inte har möjlighet att ge sitt aktiva samtycke.

Gör så här:

1. Klicka på **Registrera** i menyn för *Samtycke*.

Vyn ”*Vy 14: Registrera samtycke för åtkomst till patientuppgifter från andra vårdgivare*” visas.

**Registrera samtycke för åtkomst till patientuppgifter från andra vårdgivare**

Patient	191212121212	(Anders Andersson)
Begärd av	198103269299	(Petter Larsén)
<input type="button" value="Hämta uppgifter"/>		
Samtycket gäller vårdenhets: NPO testkort		
Samtycket gäller för: <input checked="" type="radio"/> Endast för begäraren <input type="radio"/> All behörig personal på vårdenhets		
Giltig fr.o.m:	2012-12-07	t.o.m: 2012-12-14
<input type="button" value="Nödsituation"/>		Nödsituation föreligger. Patientens samtycke kan inte inhämtas nu.
<input type="button" value="Patienten ger samtycke"/>		Om patientens medgivande finns.
Du får bekräfta uppgifterna i nästa steg innan samtycket registreras.		

**Vy 14: Registrera samtycke för åtkomst till patientuppgifter från andra vårdgivare**

2. Ange uppgifter för samtycket som ska registreras. Fälten **Patient**, **Samtycket gäller vårdenhets**, **Samtycket gäller för** och datumfälten är obligatoriska.
  - a. **Patient** – Kan vara personnummer eller samordningsnummer på patient.
  - b. **Begärd av** – Personnummer eller HSA-id för den vårdpersonal som har begärt samtycket.
  - c. **Samtycket gäller vårdenhets** – En eller flera vårdenheter listas utifrån medarbetaruppdrag funna utifrån informationen i fältet **Begärd av**. Här presenteras enbart aktiva vårdenheter.
  - d. **Samtycket gäller för** – Välj vilka medarbetare samtycket ska gälla för.



- e. **Giltig fr.o.m.** – Startdatum för samtyckets giltighet  
Anges på format ÅÅÅÅ-MM-DD.  
Startdatum kan anges eller väljs från en kalender som öppnas och får inte vara i dåtid.
  - f. **Giltig t.o.m.** – Slutdatum för samtyckets giltighet.  
Anges på format ÅÅÅÅ-MM-DD.  
Slutdatum anges eller väljs från kalender och kan inte vara i dåtid.
3. Klicka på knappen **Nödsituation** eller knappen **Patienten ger samtycke**.  
Knappen **Nödsituation** används när nödsituation föreligger och ett samtycke inte kan ges av patienten och knappen **Patienten ger samtycke** klickas om patienten kan ge sitt samtycke.
  4. En bekräftelsedialog visas där samtyckets information visas och där den ska bekräftas genom att klicka på knappen **Spara**.
  5. Ett bekräftelsemeddelande visas överst på sidan.

### 2.3.2 Sök samtycke

Det går att söka på en patients samtliga samtycken eller att söka på en patients samtycken i kombination med medarbetare eller vårdenhetsnummer. Om endast personnummer eller samordningsnummer till patient anges, visas tabell med patientens samtliga samtycken hos berörd vårdgivare. Om medarbetaren har angivit en patient och en medarbetare, visas en tabell där patientens kopplade samtycke till medarbetaren presenteras.

Gör så här:

1. Klicka på **Sök** i menyn för *Samtycke*.  
Vyn ”Vy 15: Sök samtycke och nödöppning för direktåtkomst” visas.

**Sök samtycken och nödöppning för direktåtkomst**

Patient	<input type="text" value="191212121212"/> (Anders Andersson)																					
Gäller för medarbetare	<input type="text" value="Personnummer / HSA-id"/>																					
Gäller för vårdenhetsnummer	<input type="text" value="HSA-id"/>																					
<input type="button" value="Visa samtycketen"/> <input type="checkbox"/> Visa även ogiltiga samtyckesintyg																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Patient</th> <th>Typ</th> <th>Gäller för</th> <th>Pers./Vård.</th> <th>Giltig fr.o.m - t.o.m</th> <th>Status</th> <th>Detaljer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>191212121212</td> <td>Nödsituation</td> <td>IVA</td> <td>Vårdenhet</td> <td>2013-04-12 - 2013-04-19</td> <td>Aktiv</td> <td></td> </tr> <tr> <td>191212121212</td> <td>Samtycke</td> <td>Alma Borg</td> <td>Personligt</td> <td>2013-04-12 - 2013-04-19</td> <td>Aktiv</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Patient	Typ	Gäller för	Pers./Vård.	Giltig fr.o.m - t.o.m	Status	Detaljer	191212121212	Nödsituation	IVA	Vårdenhet	2013-04-12 - 2013-04-19	Aktiv		191212121212	Samtycke	Alma Borg	Personligt	2013-04-12 - 2013-04-19	Aktiv	
Patient	Typ	Gäller för	Pers./Vård.	Giltig fr.o.m - t.o.m	Status	Detaljer																
191212121212	Nödsituation	IVA	Vårdenhet	2013-04-12 - 2013-04-19	Aktiv																	
191212121212	Samtycke	Alma Borg	Personligt	2013-04-12 - 2013-04-19	Aktiv																	
1-2 av 2																						

Vy 15: Sök samtycke och nödöppning för direktåtkomst

2. Ange uppgifter för att filtrera sökningen. Fältet **Patient** är obligatoriskt.



- a. **Patient** – Kan vara personnummer eller samordningsnummer.
  - b. **Medarbetare** – Personnummer eller HSA-id för den vårdpersonal som samtycket gäller för.
  - c. **Vårdenhet** – Anges för att filtrera vårdenhet som samtycket gäller för.
3. Markera om sökningen ska visa ogiltiga samtycken.  
Ett samtycke är ogiltigt om det blivit återkallat, makulerat eller om slutdatumet för giltighetstiden har passerats. I de fall giltighetstiden inte har inträffat eller har passerats är status för Samtycket ”Ej aktiv”.
4. Klicka på knappen **Visa samtycken**.  
Tabellen för sökresultat visas nertill i vyn ”*Vy 15: Sök samtycke och nødöppning för direktåtkomst*”.

### 2.3.2.1 Visa detaljerat samtycke

För att se detaljerad information om ett samtycke kan medarbetaren välja att se detaljer om det valda samtycket.

Gör så här:

1. Utför steg 1-4 i avsnitt 2.3.2 *Sök samtycke*.
2. Klicka på **pilen** för att se detaljer om det samtycke som ska visas.  
Vyn ”*Vy 16: Uppgifter gällande samtycke*” visas.

Uppgifter gällande samtycke	
Status	Aktiv
Patient	Anders Andersson (191212121212)
Typ	Samtycke
Gäller för medarbetare	All behörig personal på vårdenhet
Gäller för vårdenhet	NPO testkort (Proj-NPO-3P3T)
Gäller för vårdgivare	NPO_SE (Proj-NPO-3P3C)
Tidsbegränsning	2012-12-07 - 2012-12-14
Begärd av	Petter Larsén (SE165565968202-3PBD)
Registrerad	2012-12-07 av Petter Larsén (SE165565968202-3PBD)
<a href="#">Tillbaka</a>	<a href="#">Makulera samtyckesintyg</a> <a href="#">Återkalla samtyckesintyg</a>

#### Vy 16: Uppgifter gällande samtycke

Ett samtyckesintyg går inte att ändra. Om samtyckesintyget är felaktigt måste ett nytt samtyckesintyg registreras. Det felaktiga samtyckesintyget ska då makuleras.

### 2.3.2.2 Återkalla samtyckesintyg

Ett samtycke som inte ska vara giltigt längre kan återkallas. Endast ett samtycke kan återkallas åt gången.



Gör så här:

1. Utför steg 1-4 i avsnitt 2.3.2 *Sök samtycke*.
2. Välj det samtycke som ska återkallas och klicka på **pilen** för att visa detaljer.
3. Klicka på knappen **Återkalla samtyckesintyg**.
4. En bekräftelsedialog visas med information om samtycket. Ange där orsaken till återkallandet i fritextfältet.
5. Bekräfta återkallandet genom att klicka på knappen **Spara**.  
Meddelandetext visas att samtycket är återkallat.
6. I tabellen sökresultat visas i kolumnen "Status" att samtyckesintyget är återkallat. Se "Vy 17: Sökresultat återkallat samtycke".

Patient	Typ	Gäller för	Pers./Vård.	Giltig fr.o.m - t.o.m	Status	Detaljer
191212121212	Samtycke	Anders Andersson	Personligt	2013-04-10 - 2013-04-17	Återkallad	

( ) ◀ ▶ 1-1 av 1 ▶▶

Vy 17: Sökresultat återkallat samtycke

### 2.3.2.3 Makulera samtyckesintyg

Det finns möjlighet att makulera ett felaktigt registrerat samtycke.

Gör så här:

1. Utför steg 1-4 i avsnitt 2.3.2 *Sök samtycke*.
2. Välj det samtycke som ska återkallas och klicka på **pilen** för att visa detaljer.  
"Vy 16: Uppgifter gällande samtycke" visas.
3. Klicka på knappen **Makulera samtyckesintyg**.
4. En bekräftelsedialog med information om samtycket visas. Ange orsak till makuleringen i fritextfältet.
5. Bekräfta makuleringen genom att klicka på knappen **Spara**.  
Meddelandetext visas att samtycket är makulerat.
6. I tabellen med sökresultat visas i kolumnen "Status" att samtycket är makulerat.

Patient	Typ	Gäller för	Pers./Vård.	Giltig fr.o.m - t.o.m	Status	Detaljer
191212121212	Samtycke	Operation	Vårdenhet	2013-04-10 - 2013-04-17	Makulerad	

( ) ◀ ▶ 1-1 av 1 ▶▶

Vy 18: Sökresultat makulerat samtycke



### 2.3.3 Status samtycken

Funktionen förser användaren med information om det totala antalet aktiva samtycken som finns registrerade.

Användaren kan även söka fram antalet registrerade samtycken under en vald tidsperiod. Observera att denna sökning inte tar hänsyn till samtycken som har blivit borttagna från databasen.

För att söka fram antal registrerade samtycken under en tidsperiod, gör så här.

7. Klicka på **Status** i menyn för Samtycke.  
Vyn "Vy 19: Status Samtycke" visas.

**Status Samtycke**

---

Totalt antal aktiva Samtycken: 3

Från:   
Till:

**Vy 19: Status Samtycke**

1. Klicka i datumfälten **Från/Till** för att välja tidsperiod. När båda fälten är ifyllda kommer resultatet att visas. Vyn "Vy 20: Sökresultat registrerade samtycken" visas.

**Status Samtycke**

---

Totalt antal aktiva Samtycken: 3

Från: 2015-05-12 Till: 2015-05-12

Antal Samtycken registrerade under vald period: 3

**Vy 20: Sökresultat registrerade samtycken**



## 2.4 SPÄRR

En spärr skapas för att neka åtkomst till patientuppgifter. Spärren gäller alla informationstyper, men informationstyperna *Uppmärksamhetsinformation* och *Läkemedel – Ordination/förskrivning* kan undantas från spärren. Spärren kan gälla oavsett när uppgifterna registrerats eller för ett begränsat datumintervall. I tidigare versioner av Säkerhetstjänsten så särbehandlades informationstypen *Läkemedelsutlämnande* men denna typ behandlas nu som övriga informationstyper.

Typ	Beskrivning
<i>Läkemedel- Ordination/förskrivning</i>	Information om <i>läkemedelordination/förskrivning</i> och till dess kopplade administration av läkemedel som utförs inom hälso- och sjukvården. Med läkemedelsordination menas ”ordination som avser läkemedelsbehandling” [Ref 1].
<i>Uppmärksamhetsinformation</i>	Information som avser något som avviker från det man normalt kan förvänta sig och som påverkar handläggningen av vård eller omsorg. Uppmärksamhetsinformationen ligger till grund för en <i>uppmärksamhetssignal</i> [Ref 1].
<i>Läkemedelsutlämnande</i>	Med läkemedelsordination menas ”ordination som avser läkemedelsbehandling”.

En spärr innebär att patientuppgift(er) på angiven vårdenhet (inre spärr) eller vårdgivare (yttre spärr) blir spärrad för de aktörer som arbetar ”utanför” denna vårdenhet eller vårdgivare.

Den lokala spärrtjänsten erbjuder funktionalitet för att administrera och använda spärrar i vårdsystem. Administration av spärrar genomförs av personer som innehavar rollen för spärradministration.

Skapade spärrar kan användas av andra vårdsystem som vill hantera spärrar och kontrollera om vårdsystemets patientuppgifter är markerad som spärrad för vissa medarbetare.

Följande åtgärder/händelser i spärrtjänsten loggas och utgör underlag för uppföljning:

- Registrera ny spärr
- Häva spärr permanent
- Tillfälligt häva spärr
- Makulera felregistrerad spärr



## 2.4.1 Begrepp

Spärrtjänsten omfattar följande verksamhet och begrepp:

Begrepp	Beskrivning
Spärr	En spärr beskriver vissa patientuppgifter som avses vara spärrade. Spärren beskriver bland annat vilken patient informationen gäller, när i tiden denna information registrerats etc. Informationen spärras för en viss organisation såsom en vårdgivare och/eller vårdenhet. En patient kan ha flera aktiva spärrar som alla gäller "tillsammans". En spärr kan aldrig ändras, utan den måste i så fall hävas/makuleras och registreras på nytt. En spärr är av typen <i>inre</i> eller <i>yttre</i> . En yttre spärr spärrar information för alla medarbetare/personal utanför den angivna vårdgivaren. En inre spärr spärrar information för all personal utanför den angivna vårdenheten och är en snävare spärr än den yttre.
Tillfällig hävning av spärr	En tillfällig hävning syftar till att tillfälligt åsidosätta en spärr för en viss medarbetare/personal, eller alla medarbetare på en viss vårdenhet. En spärr kan ha ett flertal tillfälliga hävningar som gäller för olika medarbetare. En tillfällig hävning har ett slutdatum då hävningen automatiskt upphör att gälla. Slutdatumet får inte vara längre fram än 7 kalenderdagar. En tillfällig hävning kan permanent återkallas och kan då aldrig bli aktiv igen.
Permanent hävning av spärr	En permanent hävning görs då en tidigare spärr inte längre skall gälla beroende på att patienten inte önskar ha sin information spärrad eller liknande orsak. En permanent hävd spärr kan aldrig bli aktiv igen.
Makulera spärr	En spärr tas bort i det fall spärren felregistrerats och markerar att spärren aldrig skulle ha existerat. En makulerad spärr kan aldrig bli aktiv igen.

En spärr kan, till exempel vid en nödsituation, tillfällig hävas. Patientens spärrade uppgifter blir då tillgängliga för en eller flera medarbetare på specificerad vårdenhet. Den tillfälliga hävningen är tidsbegränsad, och kan återkallas innan tidsbegränsningen gått ut.

Det finns två olika typer av tillfälliga hävningar av en spärr:

- Nödöppning - En tillfällig hävning av spärr som sker utan patientens samtycke, t.ex. vid en nödsituation.
- Patienten ger samtycke - En tillfällig hävning av spärr som sker med patientens samtycke till registreringen.

En spärr kan hävas permanent, vilket är oåterkalleligt.



Behörig medarbetare kan:

- Registrera spärr
- Söka uppgifter gällande spärr
- Häva spärr permanent
- Tillfälligt häva spärr
- Ta bort tillfällig hävning
- Makulera felregistrerad spärr
- Visa alla spärrar hos egen vårdgivare
- Visa om patienten har spärrar registrerade hos andra vårdgivare

#### 2.4.2 Sök spärrar med avseende på patient

En spärr söks fram genom att patientens personnummer eller samordningsnummer anges. En aktiv spärr kan ha ett flertal tillfälliga hävningar kopplat till sig. I vyn ”Vy 21 Administrera spärrar” registreras och administreras nya och befintliga spärrar.

Gör så här:

1. Klicka på menyvalet ”Administrera spärrar” i menyn för *Spärr*.  
Vyn ”Vy 21 Administrera spärrar” visas och sökalternativet Patient är förvalt.

Visa	Status	Antal
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv (Tillf. hävd)	-
<input type="checkbox"/>	Permanent hävd	-
<input type="checkbox"/>	Makulerad	-

Visa	Typ
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdgivaren (Yttre)
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdhett (Inre)

#### Vy 21 Administrera spärrar

2. Ange patientens personnummer eller samordningsnummer.
3. Klicka på knappen **Sök**.
4. Ifall spärrar hittas för aktuell patient visas dessa i tabellen i vyn ”Vy 22: Administrera spärrar - Sökresultat/resultatlista”.



I övre höger hörn finns två filterfunktioner, dessa filtrerar listan med spärrar genom att klicka i och ur kryssrutorna. Den övre filterfunktionen används för att välja vilken status spärrarna ska ha för att visas i listan. Här ges även information om antalet spärrar för varje status-typ som sökningen resulterade i. Förvalt är att inte visa Permanent hävd och Makulerade spärrar. Den nedre funktionen används för att välja om inre eller yttre spärrar ska visas. Förvalt är att visa både inre och yttre spärrar.

**Administrera spärrar**

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.

- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

**Patient**  Bella Isa

**Vårdenhet**

**Värdgivare** SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)

**Filtrera sökresultat**

Visa	Status <a href="#">?</a>	Antal
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv	2
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv (Tillf. hävd)	-
<input type="checkbox"/>	Permanent hävd	-
<input type="checkbox"/>	Makulerad	1

**Filtrera sökresultat - Typ**

Visa	Typ <a href="#">?</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom värdgivaren (Yttre)
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdenhet (Inre)

[Visa spärrar hos andra värdgivare \(0\)](#)

Välj	Registrerad	Yttre/ Inre	Vårdenhet	Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.	Spärras lakt <a href="#">?</a>	Spärras upp <a href="#">?</a>	Status	Replikerad	Detaljer
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	Medicin	2016-04-13 - 2016-04-28	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Yttre	-	2015-04-20 - 2015-04-20	Ja	Ja	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>

[Visa alla](#)

[Skapa PDF](#) [Skapa XML](#) [Tillfällig hävning](#) [Ta bort tillfällig hävning](#) [Makulera](#) [Häv permanent](#)

[+ Lägg till spärr](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

**Vy 22: Administrera spärrar - Sökresultat/resultatlista**

Ytterligare information om en spärr kan man få genom att klicka på länken **Visa** i resultattabellens sista kolumn.

#### 2.4.3 Sök spärrar med avseende på vårdenhets

Spärrar för en specifik vårdenhets inom aktuell vårdgivare kan sökas fram genom att ändra sökalternativet till Vårdenhet. Välj vilken vårdenhets man vill visa spärrar för i listan som visas när man klickar på förstoringsglaset till höger om textfälten, klicka på knappen **Välj** och sedan på **Sök-knappen** i huvudfönstret.



**Administrera spärrar**

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.  
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

Patient Personnummer Namn Sök

**Välj vådenhet**

Snabbsök...  Aktiv  Inaktiv

Namn	Hsa-Id
SE111-IVA	SE111-IVA
SE111-Operation	SE111-Operation
Admin	SE111-ADMIN
Medicin	SE111-MEDICIN
SE111-IVA1	SE111-IVA1
SE111-IVA2	SE111-IVA2

Tillbaka

Filtrera sökresultat - Status

Visa	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv
<input type="checkbox"/>	Aktiv (Tillf. härad)
<input type="checkbox"/>	Inaktiv

**Vy 23 Välj vådenhet vid sökning med avseende på vådenhet.**

I resultatlistan för sökning med avseende på vådenhet visas en personnummerkolumn istället för den kolumn men namn på vådenhet som visas när man söker med avseende på patient. Se "Vy 24 Sökresultat efter spärrsök med avseende på vådenhet".



**Administrera spärar**

Visa och administrera spärar. Välj ett sökalternativ nedan.

- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärar

<input type="radio"/> Patient	Personnummer	Namn	Sök
<input type="radio"/> Vårdenhet	SE111-IVA Namn SE111-IVA HSA-id		Sök
<input type="radio"/> Vårdgivare SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)			Sök

**Filtrera sökresultat - Status**

Visa	Status <small>(?)</small>	Antal
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv (Tillf. hävd)	-
<input type="checkbox"/>	Permanent hävd	-
<input type="checkbox"/>	Makulerad	-

**Filtrera sökresultat - Typ**

Visa	Typ <small>(?)</small>
<input type="checkbox"/>	Inom vårdgivaren (Ytter)
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdenhet (Inre)

[Visa spärar hos andra vårdgivare](#)

Välj alla	Registrerad datum	Yttre/ Inre	Personnummer	Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.	Spärars lakt <small>(?)</small>	Spärras upp <small>(?)</small>	Status	Replikerad	Detaljer
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	191212121212	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	191212121212	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	191212121212	2016-04-12 - 2016-04-23	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	200209112390	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	200209112390	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	189205089809	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	189205089809	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	190904299815	2016-04-05 - 2016-04-27	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	190904299815	Ingen begränsning	Nej	Ja	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	190904299815	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>

◀ ▶ 1-10 of 10 ▶ ▶ [Visa alla](#)

[Skapa PDF](#) [Skapa XML](#) [Tillfällig hävning](#) [Ta bort tillfällig hävning](#) [Makulera](#) [Hav permanent](#)

[+ Lägg till spärr](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärar\)](#)

#### Vy 24 Sökresultat efter spärrsök med avseende på vårdenhet

Filterfunktionen för att visa inre och ytter spärar har förvalt att inte visa ytter spärar vid sökning på vårdenhet. Kryssar man i den görs en ny sökning efter spärar för angiven vårdenhet samt vårdgivarens alla ytter spärar.

#### 2.4.4 Sök spärar med avseende på vårdgivare

Samtliga, lokalt skapade, spärar för den aktuella vårdgivaren kan sökas fram genom att ändra sökalternativet till Vårdgivare och klicka på **Sök**-knappen.

I resultatlistan för sökning med avseende på vårdgivare visas en personnummerkolumn istället för den kolumn med namn på vårdenhet som visas när man söker med avseende på patient. Kolumnen ”Uppgifter inom” läggs till och kommer för inre spärar visa vilken vårdenhet de är registrerade inom och för en ytter spärr blir värdet den aktuella vårdgivaren. Se ”[Vy 25 Sökresultat efter spärrsök med avseende på vårdgivare](#)”.



## Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.

- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

<input type="radio"/> Patient	<input type="text" value="Personnummer"/> Namn	<input type="button" value="Sök"/>
<input type="radio"/> Vårdenhet	<input type="text" value="Namn"/>	<input type="button" value="Sök"/>
<input type="text" value="HSA-id"/>		

• Vårdgivare SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)

Filtrera sökresultat - Inaktiverad

Visa	Status	Antal
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv	259
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv (Tillf. hävd)	16
<input type="checkbox"/>	Permanent hävd	-
<input type="checkbox"/>	Makulerad	-

Filtrera sökresultat - Typ

Visa	Typ
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdgivaren (Yttre)
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdenhet (Inre)

[Visa spärrar hos andra vårdgivare](#)

Välj alla	Registrerad datum	Yttre/ Inre	▲ Personnummer	Uppgifter inom	Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.	Spärras lakt	Spärras upp	Status	Replikerad	Detaljer
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	190005083258	SE111-IV/A1	2016-04-20 - 2016-04-25	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	190010226447	SE111-IV/A1	2015-04-20 - 2017-04-20	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Yttre	190106272644	Jämtlands läns landsting	Ingen begränsning	Ja	Ja	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Yttre	190106272644	Jämtlands läns landsting	Ingen begränsning	Ja	Ja	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Yttre	190106272644	Jämtlands läns landsting	Ingen begränsning	Ja	Ja	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Yttre	190106272644	Jämtlands läns landsting	Ingen begränsning	Ja	Ja	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Yttre	190106272644	Jämtlands läns landsting	Ingen begränsning	Ja	Ja	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Yttre	190106272644	Jämtlands läns landsting	Ingen begränsning	Ja	Ja	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Yttre	190106272644	Jämtlands läns landsting	Ingen begränsning	Ja	Ja	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-20	Inre	190109185538	SE111-IV/A1	2015-04-20 - 2015-04-20	Ja	Ja	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>

1-10 of 275 [Visa alla](#)

[Skapa PDF](#) [Skapa XML](#) [Tillfällig hävning](#) [Ta bort tillfällig hävning](#) [Makulera](#) [Håv permanent](#)  
[+ Lägg till spärr](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

## Vy 25 Sökresultat efter spärrsök med avseende på vårdgivare

För spärrsök med avseende på vårdgivare är filterfunktionen för status är låst till att inte visa Permanent hävd eller Makulerade spärrar.

### 2.4.5 Registrera spärr

För att registrera en spärr måste man först göra en sökning med avseende på patient där patientens personnummer eller samordningsnummer angis. Ange om spärren gäller för vårdgivaren (yttre spärr) eller vårdenheten (inre spärr). Ange även den tidsperiod (start- och slutdatum) som spärren skall spärra ut. Om ingen tidsperiod anges gäller spärren för alla uppgifter som har registrerats på vårdgivaren, alternativt vårdenheten för den angivna patienten oavsett registreringstidpunkt. Vidare anges för vilka uppgifter spärren skall gälla för. Endast två uppgiftstyper kan undantas från att spärras.

Gör så här:

- Klicka på menyvalet *Administrera spärrar* i menyn för *Spärr*.
- Välj att söka med avseende på Patient (förvalt) och ange patientens personnummer eller samordningsnummer.
- Klicka på knappen **Sök**.
- Klicka på knappen **Lägg till spärr**.

Vyn ”Vy 26: Registrera spärr av patientens uppgifter” visas.



**Lägg till spärr, steg 1 av 2**

Patient 1912121212 Knatte Anka  
Personnummer Namn

Avser uppgifter som registrerats inom

Vårdgivaren (Yttre)  
 Vårdenhet (Inre)

Vårdenhet

SE333-Akuten	SE333-Akuten
--------------	--------------

Ska spärren gälla patientuppgifter som registrerats under en viss tidsperiod?

Nej, Ingen tidsgränsning  
 Ja, tidsgränsning fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Ska läkemedel spärras?

Nej  
 Ja

Ska uppmärksamhetsinformationen spärras?

Nej  
 Ja

**Avbryt** **Gå vidare till bekräfta**

**Vy 26: Registrera spärr av patientens uppgifter**

5. Ange aktuella uppgifter.

- a. **Spärren avser uppgifter som registreras inom** – Anger vilken organisatorisk nivå spärren gäller för, dvs. var informationen som ska spärras återfinns.  
Valbara alternativ är:

- **Vårdgivaren (Yttre)** - Inom medarbetarens aktuella vårdgivare. Åtkomst till informationen nekas för personal utanför den aktuella vårdgivaren.



- **Vårdenhet (Inre)** - Inom en annan vårdenhet inom den aktuella medarbetarens vårdgivare. Åtkomst till informationen nekas för personal utanför den valda vårdenheten. Vårdenhet(er) väljs från alla tillgängliga vårdenheter under medarbetarens vårdgivare (exklusive medarbetarens aktuella vårdenhet) genom att välja en eller flera vårdenheter i den vänstra listan och flytta över till den högra genom att klicka på knappen **Lägg till ->**. På motsvarande sätt kan man flytta tillbaka valda vårdenheter från vänster sida genom att markera dessa och klicka på knappen **<- Ta bort**. Man kan söka fram en vårdenhet i vänstra tabellen i rutan **Snabbsök** och välja att se aktiva och/eller inaktiva vårdenheter med hjälp av kryssrutorna för detta. Man klickar på knappen **Välj** när man har rätt vårdenhet(er) i vänstra tabellen.

Markera Alla	
Namn	HSA-id
SE333-Ogon	SE333-Ogon
SE333-Admin	SE333-ADMIN
SE333-IVA	SE333-IVA
SE333-Operation	SE333-Operation
Erikart-VLL	SE333-Erikart

Valda vårdenheter	
Namn	HSA-id
SE333-Akuten	SE333-Akuten

Buttons: Lägg till -> (Move to Selected), <- Ta bort (Move to Unselected), Avbryt (Cancel), Välj (Select).

Vy 27 Välj vårdenhet(er)

- Ingen tidsbegränsning** – Anger att spärren gäller för alla uppgifter, oavsett när uppgiften registrerades.
  - Tidsbegränsning** – Anger att spärren gäller för alla uppgifter registrerade inom angiven tidsperiod. Antingen från och med eller till och med kan utelämnas, vilket innebär från tidernas begynnelse, eller för all framtid.
  - Ska läkemedel spärras** – Anger ifall informationstypen *Läkemedel-Ordination/förskrivning* ska ingå i spärren.
  - Ska uppmärksamhetsinformation spärras** – Anger ifall informationstypen *Uppmärksamhetsinformation* ska ingå i spärren.
6. Klicka på knappen **Gå vidare till bekräfta**.



**Lägg till spärr, steg 2 av 2**

Patient	
Personnummer	191212121212
Namn	Knatte Anka
Spärr	
Avser uppgifter som registrerats inom	Vårdenhet (Inre)
Vårdenhet	
SE333-Akuten	SE333-Akuten
Tids begränsning	2015-10-01 - 2015-12-31
Spärras läkemedel	Nej
Spärras uppmarksamhetsinformation	Nej
<b>Avbryt</b>	<b>Tillbaka</b> <b>Bekräfta</b>

**Vy 28: Registrera spärr av patientens uppgifter – Bekräfta**

7. En bekräftelsedialog visas med sammanställd information.
8. Klicka på knappen **Bekräfta** eller klicka på knappen **Tillbaka** för att ändra på något från föregående steg eller knappen **Avbryt** för att avbryta och stänga fönstret.

#### 2.4.6 Registrera spärr - flera vårdenheter

**Välj vårdenheter**

<input type="text" value="Snabbsök"/> <input checked="" type="checkbox"/> Aktiv <input type="checkbox"/> Inaktiv <input type="checkbox"/> Markera Alla <table border="1"> <tr><td>Namn</td><td>HSA-id</td></tr> <tr><td>Admin</td><td>SE111-ADMIN</td></tr> <tr><td>SE111-IV/A1</td><td>SE111-IV/A1</td></tr> <tr><td>SE111-IV/A2</td><td>SE111-IV/A2</td></tr> <tr><td>SE111-Operation1</td><td>SE111-Operation1</td></tr> <tr><td>Operation3</td><td>SE111-Operation3</td></tr> <tr><td>SE111-Operation2</td><td>SE111-Operation2</td></tr> <tr><td>Efrikort-JLL</td><td>SE111-Efrikort</td></tr> </table>	Namn	HSA-id	Admin	SE111-ADMIN	SE111-IV/A1	SE111-IV/A1	SE111-IV/A2	SE111-IV/A2	SE111-Operation1	SE111-Operation1	Operation3	SE111-Operation3	SE111-Operation2	SE111-Operation2	Efrikort-JLL	SE111-Efrikort	<b>Valda vårdenheter</b> <table border="1"> <tr><td>Namn</td><td>HSA-id</td></tr> <tr><td>SE111-Operation</td><td>SE111-Operation</td></tr> <tr><td>SE111-IV/A</td><td>SE111-IV/A</td></tr> <tr><td>Medicin</td><td>SE111-MEDICIN</td></tr> </table> <p> <input type="button" value="Lägg till -&gt;"/>  <input type="button" value="&lt;- Ta bort"/> </p>	Namn	HSA-id	SE111-Operation	SE111-Operation	SE111-IV/A	SE111-IV/A	Medicin	SE111-MEDICIN
Namn	HSA-id																								
Admin	SE111-ADMIN																								
SE111-IV/A1	SE111-IV/A1																								
SE111-IV/A2	SE111-IV/A2																								
SE111-Operation1	SE111-Operation1																								
Operation3	SE111-Operation3																								
SE111-Operation2	SE111-Operation2																								
Efrikort-JLL	SE111-Efrikort																								
Namn	HSA-id																								
SE111-Operation	SE111-Operation																								
SE111-IV/A	SE111-IV/A																								
Medicin	SE111-MEDICIN																								
<input type="button" value="Avbryt"/> <input type="button" value="Välj"/>																									

**Vy 29: Välj flera vårdenheter**



Det är möjligt att välja en eller flera vårdenheter vid registrering av inre spärr. Det skapas då fler spärrar i samma operation men på olika vårdenheter.

**Lägg till spärr, steg 1 av 2**

Patient	191212121212 Personnummer	Knatto Anka Namn
Avser uppgifter som registrerats inom		
<input type="radio"/> Vårdgivaren (Yttre) <input checked="" type="radio"/> Vårdenhet (Inre)		
Vårdenhet	SE111-Operation SE111-IVA Medicin	
SE111-Operation SE111-IVA Medicin		
Ska spärren gälla patientuppgifter som registrerats under en viss tidsperiod?		
<input type="radio"/> Nej, Ingen tidsbegränsning		

**Vy 30 Flera (3) vårdenheter valda**

#### 2.4.7 Uppgifter gällande spärr

Det går att se detaljerad information samt administrera enskilda spärrar.

Gör så här:

1. Sök fram spärrar enligt något av sökalternativen.
2. Klicka på **Visa**-länken vid den spärr som ska visas, se "Vy 31: Administrera spärrar".

Välj alla	Registrerad datum	Yttre/ Inre	Vårdenhet	Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.	Läkemedel	Uppmärks- information	Status	Replikerad	Detaljer
<input type="checkbox"/>	2015-10-02	Yttre	-	2015-10-02 - 2015-10-08	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2015-10-02	Inre	SE111-Operation	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2015-10-02	Yttre	-	2015-10-01 - 2015-12-31	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>

**Vy 31: Administrera spärrar**

3. Vyn "Vy 32: Visa detaljer för spärr" visas.



### Visa detaljer för spärr

Patient			
Personnummer	191212121212		
Namn	Knatte Anka		
<b>Visa detaljer för spärr</b>			
Spärr			
Avser uppgifter som registrerats	Inom vårdenhet (Inre)		
Vårdgivare	Jämtlands läns landsting		
Vårdenhet	SE111-IVA		
HSA-id för vårdenhet	SE111-IVA		
Tidsbegränsning	Ingen begränsning(s)		
Spärras läkemedel	Nej (Vidare till landsting)		
Spärras uppmärksamhetsinformation	Nej (IVA)		
Registrerad datum	2015-11-12		
Registrerad av	Registered Fantomen (SE13812415051)		
Status	Aktiv (Tillf. hävd) Ej replikerad till nationell spärrtjänst		
Registrerad datum	2015-11-12		
Registrerad av	Registered Fantomen (SE13812415051)		
Tillfälliga hävningar	<input type="checkbox"/> Visa utgångna hävningar <a href="#">Hävning</a>		
Begärd av	Gäller för	Vårdenhet	Registrerad datum
Registered Fantomen	All behörig personal på	Förlössning	2015-11-12
	vårdenheten		2015-11-12
			Giltig t.o.m.
			2015-11-19
			Samtycke
			Nödsituation
			Patienten sövd
			Orsak
			Omräkning
			<input type="checkbox"/> Visa utgångna hävningar
			<a href="#">Hävning</a>
			<a href="#">Stäng</a>

Vy 32: Visa detaljer för spärr

### 2.4.8 Replikeringsinformation

I resultatlistan finns även information som visar ifall den lokala spärren är replikerad till den nationella spärrtjänsten, se ”Vy 33: Replikeringsinformation”.

Välj alla	Registrerad datum	Yttre/ Inre	Vårdenhet	Patientuppgifter registrerade fr.o.m - t.o.m	Läkemedel	Uppmärks-information	Status	Replikerad	Detaljer
<input type="checkbox"/>	2015-10-02	Inre	SE111-IVA	2015-10-01 - 2016-01-01	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>

Vy 33: Replikeringsinformation

Det finns två olika indikatorer:

- Ej replikerad till nationell spärrtjänst – rött utropstecken.
- Replikerad till nationell spärrtjänst – grön bock.

Se ”Vy 34: Indikatorer”



Vy 34: Indikatorer



## 2.4.9 Registrera tillfällig hävning

En tillfällig hävning kan registreras för att tillfälligt häva en befintlig spärr och få åtkomst till den spärrade informationen. En tillfällig hävning har en giltighetstid på max 7 kalenderdagar från registreringsdatum.

För vilka den tillfälliga hävningen gäller anges under registreringen av den tillfälliga hävningen. I vyn *Tillfällig hävning* registreras, utöver hävningen (där patient ger sitt samtycke), möjlighet till att häva en spärr i en nödsituation. Funktionen **Nödsituation** används då patienten inte har möjlighet att ge sitt samtycke och den rådande situationen är akut.

Gör så här:

1. Sök fram spärrar enligt något av sökalternativen ovan.
2. Markera en eller flera spärrar som ska tillfälligt hävas genom att kryssa i kryssrutorna framför varje aktuell spärr

**Administrera spärrar**

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.  
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

Patient  Knatte Anka

Vårdenhet

Värdgivare SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)

Välj alla	Registrerad datum	Yttre/Inre	Vårdenhet	Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.
<input type="checkbox"/>	2016-04-19	Yttre	-	Ingen begränsning
<input type="checkbox"/>	2016-04-19	Inre	SE111-IV/A2	2016-04-19 - 2016-04-30
<input type="checkbox"/>	2016-04-19	Inre	SE111-IV/A1	2016-04-19 - 2016-04-30
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-04-19	Inre	Medicin	2016-04-19 - 2016-04-30
<input type="checkbox"/>	2016-04-19	Inre	Admin	2016-04-19 - 2016-04-30
<input type="checkbox"/>	2016-04-19	Yttre	-	2015-04-19 - 2015-04-19
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-04-19	Yttre	-	2015-04-19 - 2015-04-19
<input type="checkbox"/>	2016-04-19	Yttre	-	2015-04-19 - 2015-04-19
<input type="checkbox"/>	2016-04-19	Yttre	-	2015-04-19 - 2015-04-19

**Vy 35 Markera spärr(ar) för tillfällig hävning**



3. Ett nytt fönster visas med patientinformation samt en lista på de spärrar som valts.

**Tillfällig hävning, steg 1 av 2**

Patient 191212121212 Knatte Anka  
Personnummer Namn

Följande spärrar kommer tillfälligt hävas:

Registrerad datum	Ytter/Inre	Vårdenhet	Detaljer
2016-04-19	Inre	Medicin	<a href="#">Visa</a>
2016-04-19	Ytter	-	<a href="#">Visa</a>

Begärd av  Inloggad  
 Annan (HSA-id)   
 Annan(PNR)   
[Hämta uppgifter om begäraren](#)

SE13812415051  
HSA-id för begäraren  
Registered Fantomen  
Namn på begäraren

Tillfälliga hävningen ska gälla för:

Vårdenhet

Personal  Endast begäraren  
 All behörig personal på enheten

Giltig t.o.m.  [?](#)

Samtycke  Nödsituation föreligger. Patientens samtycke kan inte inhämtas nu.  
 Patienten ger samtycke

Orsak

[Avbryt](#) [Gå vidare till bekräfta](#)

**Vy 36 Tillfällig hävning, steg 1 av 2**



4. Börja med att ange vem den tillfälliga hävningen är **Begärd av**. Förvald ”begärare” är den inloggade medarbetaren. Dennes uppgifter är förifyllda i fälten **HSA-id för begäraren** och **Namn på begäraren**. I fallet där ”begäraren” är **Annan** än inloggad så väljer man ifall man vill ange HSA-id eller personnummer på ”begäraren”, skriver in det i valt fält och klickar på knappen **Hämta uppgifter om begäraren**. För att man ska kunna gå vidare måste uppslaget lyckas fylla i fälten **HSA-id för begäraren** och **Namn på begäraren**.

Vy 37 Begärd av annan än inloggad medarbetare

5. Ifall man anger ett personnummer på ”begäraren” och sökningen returnerar flera HSA-id:n får man välja vilket dessa HSAid:n som gäller för just detta fall.

Vy 38 Uppslag från personnummer returnerar flera HSA-id:n



När fälten **HSA-id för begäraren** och **Namn på begäraren** är korrekt ifyllda går man vidare till nästa punkt.

6. Ange omfånget för den tillfällig hävningen:
  - a. **Vårdenhet** – Klicka på förstoringsglaset för att lista begärarens vårdenheter och välj för vilken av dessa den tillfälliga hävningen ska gälla. Här presenteras enbart aktiva vårdenheter.

Namn	Hsa-Id
SE111-IVA	SE111-IVA
SE111-Operation	SE111-Operation
Admin	SE111-ADMIN
Medicin	SE111-MEDICIN
SE111-IVA1	SE111-IVA1
SE111-IVA2	SE111-IVA2
SE111-Operation1	SE111-Operation1

Vy 39 Tillfällig hävning - välj vårdenhet

- b. **Personal** – ange om den tillfälliga hävningen endast ska gälla för begäraren eller för all behörig personal på vald vårdenhets.
  - c. **Giltig t.o.m.** – Anger hur länge den tillfälliga hävningen skall gälla. Giltighetstiden är maximalt sju kalenderdagar från registreringsdatum.
7. Samtycke
  - a. **Nödsituation** – Använd denna knapp för att gå vidare i det fall en nödsituation föreligger registreringen av den tillfälliga hävningen.
  - b. **Patientens samtycke** – Anger att patienten har gett samtycke till att registrera den tillfälliga hävningen.
  - c. **Orsak** – Anledning till tillfällig hävning anges som fritext, där anledningen till den tillfälliga hävningen ska framgå.
8. När alla uppgifter är ifyllda klicka på knappen **"Gå vidare till bekräfta"**.



9. En bekräftelsedialog visas med sammanställd information.  
Klicka på knappen **Spara** eller klicka på knappen **Tillbaka** för att ändra inmatade värden eller knappen **Avbryt** för att stänga fönstret utan att spara uppgifterna.

**Tillfällig hävning, steg 2 av 2**

Patient:  
Personnummer 191212121212  
Namn Knatte Anka

Följande spärrar kommer tillfällig hävas:

Registrerad datum	Yttre/Inre	Vårdenhet	Detaljer
2015-10-01	Yttre	-	<a href="#">Visa</a>

Begärd av Registered Fantomen, SE13812415051  
Tillfälliga hävningen ska gälla för All behörig personal på vårdenheten SE111-I/A  
Giltig t.o.m. 2015-10-12  
Samtycke Nödsituation föreligger. Patientens samtycke kan inte inhämtas nu.  
Orsak Patienten sövd

[Avbryt](#) [Tillbaka](#) [Bekräfta](#)

Vy 40 Tillfällig hävning – Bekräfта

Det är möjligt att tillfällig häva flera spärrar samtidigt så länge det gäller en och samma patient. Vid sökning med avseende på vårdenhet är det därför inte möjligt att registrera en tillfällig hävning ifall två spärrar tillhörande två olika personnummer är markerade.

#### 2.4.10 Makulera tillfällig hävning

En tillfällig hävning som registrerats för en spärr kan makuleras om hävningen inte längre ska vara giltig.

En spärr kan ha flera tillfälliga hävningar. Om dessa makuleras återgår informationen till att vara spärrad.

Gör så här:

1. Klicka på menyvalet *Administrera spärrar* i menyn för *Spärr*.  
Vyn "Vy 41 Administrera spärrar" visas. Sök fram spärren som det gäller med något av sökalternativen ovan.



### Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.

- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

Patient  Namn saknas

Vårdenhet

HSA-id

Värdgivare SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)

Filtrera sökresultat

Visa	Status	Antal
<input type="checkbox"/>	Aktiv	11
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv (Tillf. hävd)	3
<input type="checkbox"/>	Permanent hävd	-
<input type="checkbox"/>	Makulerad	-

Filtrera sökresultat - Typ

Visa	Typ
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom värdgivaren (Yttre)
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdenhet (Inre)

[Visa spärrar hos andra värdgivare \(0\)](#)

Välj alla	Registrerad datum	Yttre/Inre	Vårdenhet	Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.	Spärras lakt	Spärras upp	Status	Replikerad	Detaljer
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA1	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv (Tillf. hävd)	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Medicin	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv (Tillf. hävd)	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv (Tillf. hävd)	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>

◀ ▶ 1-3 of 3 ▶ [Visa alla](#)

[Skapa PDF](#) [Skapa XML](#) [Tillfällig hävning](#) [Ta bort tillfällig hävning](#) [Makulera](#) [Häv permanent](#)  
+ Lägg till spärr

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

### Vy 41 Administrera spärrar

- Markera en eller flera spärrar med status "Aktiv (tillf. hävd)" och klicka på knappen "Ta bort tillfällig hävning"

Vyn "Vy 42 Ta bort tillfällig hävning" visas.

### Ta bort tillfällig hävning

Patient  Namn saknas  
Personnummer Namn

Välj tillfälliga hävningar för borttag

Välj alla	Begärd av	Gäller för	Vårdenhet	Registrerad av	Registrerad datum	Giltig t.o.m.	Samtycke
<input type="checkbox"/>	Registered Fantomen	All behörig personal på vårdenheten	Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Karlsgoda lasarett	Registered Fantomen	2016-04-21	2016-04-28	Nödsituation (patient sövd)

Orsak

[Avbryt](#)

[Ta bort tillfälliga hävningar](#)

### Vy 42 Ta bort tillfällig hävning



- Markera de tillfälliga hävningar som listas för spärren och som ska tas bort genom att kryssa i kryssboxarna i listan över tillfälliga hävningar, ange en orsak i textfältet för detta och klicka på knappen **Ta bort tillfälliga hävningar** för att utföra eller knappen **Avbryt** för att stänga fönstret ta bort de markerade hävningarna.

Det är möjligt att samtidigt ta bort tillfälliga hävningar på flera spärrar så länge det gäller en och samma patient. Vid sökning med avseende på vårdenhet är det därför inte möjligt att ta bort en tillfällig hävning ifall två spärrar tillhörande två olika personnummer är markerade.

#### 2.4.11 Permanent hävning av spärr

En spärr kan göras ogiltig genom att hävas permanent.

Gör så här:

- Klicka på menyvalet *Administrera spärrar* i menyn för *Spärr*.  
Vyn "Vy 43 Administrera spärrar" visas. Sök fram spärren som det gäller med något av sökalternativen ovan.

**Administrera spärrar**

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.  
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

Patient	121212+1212 Personnummer	Namn saknas Namn	Sök
Vårdenhet	Klicka på förstoringsglaset... Namn	<input type="text"/>	Sök
Värdgivare	SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)	<input type="text"/>	Sök

**Filtrera sökresultat**

Visa	Status	Antal
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv	11
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv (Tillf. hävd)	3
<input type="checkbox"/>	Permanent hävd	-
<input type="checkbox"/>	Makulerad	-

**Filtrera sökresultat - Typ**

Visa	Typ
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom värdgivaren (Yttre)
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdenhet (Inre)

[Visa spärrar hos andra värdgivare \(0\)](#)

Välj alla	Registrerad datum	Yttre/ Inre	Vårdenhet	Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.	Spärras lös <small>(?)</small>	Spärras upp <small>(?)</small>	Status	Replikerad	Detaljer
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA2	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IV/A1	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv (Tillf. hävd)	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Medicin	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv (Tillf. hävd)	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Admin	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IV/A	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv (Tillf. hävd)	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Operation3	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation2	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation1	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Efrikont-JLL	Ingen begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>

1-10 of 14 [Visa alla](#)

[Skapa PDF](#) [Skapa XML](#) [Tillfällig hävning](#) [Ta bort tillfällig hävning](#) [Makulera](#) [Häv permanent](#) [+ Lägg till spärr](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

#### Vy 43 Administrera spärrar



2. Markera de spärrar som permanent ska hävas i resultatlistan och klicka på knappen **Häv permanent**. Den eller de spärrar som markerats för permanent hävning visas i listan i ”*Vy 44 Häv spärr permanent*”.

**Häv spärr permanent**

Följande spärrar kommer att hävas permanent:

Registrerad datum	Personnummer	Yttre/Inre	Värdenhet	Detaljer
2015-09-08	191212121212	Yttre	-	<a href="#">Visa</a>

Orsak

**Vy 44 Häv spärr permanent**

3. Ange **Orsak** för den permanenta hävningen och klicka på knappen **Häv permanent** för att utföra eller knappen **Avbryt** för att stänga fönstret utan att häva valda spärrar.



## 2.4.12 Makulera felregistrerad spärr

Om en spärr har registrerats med felaktiga uppgifter kan den tas bort.

Gör så här:

1. Klicka på menyvalet *Administrera spärrar* i menyn för *Spärr*.
2. Sök fram spärren som det gäller med något av sökalternativen ovan. "Vy 45 Administrera spärrar" visas.

**Administrera spärrar**

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.  
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

(\*) Patient  Namn saknas

(\*) Vårdenhet

(\*) Vårdgivare SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)

**Filtrera sökresultat**

Visa	Status	Antal
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv	11
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv (Tillf. hävd)	3
<input type="checkbox"/>	Permanent hävd	-
<input type="checkbox"/>	Makulerad	-

**Filtrera sökresultat - Typ**

Visa	Typ
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdgivaren (Ytter)
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdenhet (Inre)

[Visa spärrar hos andra vårdgivare \(0\)](#)

Valj alla	Registrerad datum	Ytter/ Inre	Vårdenhet	Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.	Spärras lös	Spärras upp	Status	Replikerad	Detaljer
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA2	Ingén begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA1	Ingén begränsning	Ja	Nej	Aktiv (Tillf. hävd)	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Medicin	Ingén begränsning	Ja	Nej	Aktiv (Tillf. hävd)	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Admin	Ingén begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA	Ingén begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation	Ingén begränsning	Ja	Nej	Aktiv (Tillf. hävd)	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Operation3	Ingén begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation2	Ingén begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation1	Ingén begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Efrikort-JLL	Ingén begränsning	Ja	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>

1-10 of 14 [Visa alla](#)

[Skapa PDF](#) [Skapa XML](#) [Tillfällig hävning](#) [Ta bort tillfällig hävning](#) [Makulera](#) [Håv permanent](#) [+ Lägg till spärr](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

**Vy 45 Administrera spärrar**



3. Markera de spärrar som permanent ska hävas i resultatlistan och klicka på knappen **Makulera**. Den eller de spärrar som markerats för makulering visas i listan i ”*Vy 46 Makulera spärr*”.

**Makulera spärr**

Patient	191212121212 <i>Personnummer</i>	Knätte Anka <i>Namn</i>
---------	-------------------------------------	----------------------------

Följande spärrar kommer makuleras:

Registrerad datum	Yttre/Inre	Vårdenhet	Detaljer
2015-09-15	Inre	Medicin	<a href="#">Visa</a>

Orsak

[Avbryt](#) [Makulera spärr](#)

**Vy 46 Makulera spärr**

4. Ange **Orsak** för makulering av spärr och klicka på knappen **Makulera spärr** för att utföra eller knappen **Avbryt** för att stänga fönstret utan att makulera valda spärrar

Det är möjligt att samtidigt makulera flera spärrar så länge det gäller en och samma patient. Vid sökning med avseende på vårdenhetsnamn är det därför inte möjligt att makulera flera spärrar om två spärrar tillhörande två olika personnummer är markerade.

#### 2.4.13 Visa spärrar hos andra vårdgivare

Om en patient har spärrar hos vårdgivare utöver medarbetarens aktuella vårdgivare, finns det vid sökning med avseende på patient möjlighet att ta del av information som anger dessa vårdgivare med namn och dess HSA-id. Att det finns spärrar för patienten indikeras av att det efter länken **Visa spärrar hos andra vårdgivare** inom parantes står hur många andra vårdgivare patienten har spärrar hos. Se ” ”



## Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.

- För att lägga till en spär, sök först fram patientens befintliga spärrar

<input type="radio"/> Patient	<input type="text" value="121212+1212"/> Knatte Anka	<input type="button" value="Sök"/>
<input type="radio"/> Vårdenhet	<input type="text" value="Klicka på förstoringsglaset..."/>	<input type="button" value="Sök"/>
HSA-id		
<input type="radio"/> Vårdgivare SE111-JLL (Jämtlands läns landsting) <input type="button" value="Sök"/>		

Filtrera sökresultat

Visa	Status	Antal
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv	11
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv (Tillf. hävd)	-
<input type="checkbox"/>	Permanent hävd	-
<input type="checkbox"/>	Makulerad	-

Filtrera sökresultat - Typ

Visa	Typ
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdgivaren (Ytter)
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdenhet (Inre)

[Visa spärrar hos andra vårdgivare \(3\)](#)

Välj alla	Registrerad datum	Ytter/ Inre	Vårdenhet	Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.	Spärras lakt	Spärras upp	Status	Replikerad	Detaljer
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Ytter	-	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA2	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA1	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Medicin	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Admin	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Operation3	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation2	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation1	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>

1-10 of 11

[Visa alla](#)

[Skapa PDF](#) [Skapa XML](#) [Tillfällig hävning](#) [Ta bort tillfällig hävning](#) [Makulera](#) [Hav permanent](#)  
[+ Lägg till spär](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

## Vy 47 Administrera spärrar – sök med avseende på patient”.

### Administrera spärrar

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.

- För att lägga till en spär, sök först fram patientens befintliga spärrar

<input type="radio"/> Patient	<input type="text" value="121212+1212"/> Knatte Anka	<input type="button" value="Sök"/>
<input type="radio"/> Vårdenhet	<input type="text" value="Klicka på förstoringsglaset..."/>	<input type="button" value="Sök"/>
HSA-id		
<input type="radio"/> Vårdgivare SE111-JLL (Jämtlands läns landsting) <input type="button" value="Sök"/>		

Filtrera sökresultat

Visa	Status	Antal
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv	11
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv (Tillf. hävd)	-
<input type="checkbox"/>	Permanent hävd	-
<input type="checkbox"/>	Makulerad	-

Filtrera sökresultat - Typ

Visa	Typ
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdgivaren (Ytter)
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdenhet (Inre)

[Visa spärrar hos andra vårdgivare \(3\)](#)

Välj alla	Registrerad datum	Ytter/ Inre	Vårdenhet	Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.	Spärras lakt	Spärras upp	Status	Replikerad	Detaljer
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Ytter	-	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA2	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA1	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Medicin	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Admin	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Operation3	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation2	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation1	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>

1-10 of 11

[Visa alla](#)

[Skapa PDF](#) [Skapa XML](#) [Tillfällig hävning](#) [Ta bort tillfällig hävning](#) [Makulera](#) [Hav permanent](#)  
[+ Lägg till spär](#)

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

## Vy 47 Administrera spärrar – sök med avseende på patient



För att se vilka vårdgivare det handlar om, klicka på länken **Visa spärrar hos andra vårdgivare**. ”Vy 48 Spärrar hos andra vårdgivare” visas.

### Spärrar hos andra vårdgivare

Patienten har spärrar hos följande vårdgivare:

- SE333-VLL1 (SE333-VLL1)
- SE444-NLL1 (SE444-NLL1)
- Stockholms läns landsting (SE222-SLL)

[Tillbaka](#)

### Vy 48 Spärrar hos andra vårdgivare

Funktionen är endast tillgänglig vid sökning med avseende på patient.



## 2.4.14 PDF-utskrifter

Det finns två olika funktioner för att skriva ut sökresultatlistan till en PDF-fil.

1. Länken **Skapa PDF (alla sökta spärrar)**. Denna funktion genererar ett PDF-dokument med sökresultatlistan i sin helhet. Denna funktion är inte tillgänglig vid spärrsök med avseende på vårdgivare.
2. Knappen **Skapa PDF** aktiveras då man markerar en eller flera spärrar i sökresultatlistan och tar endast med markerade spärrarna i PDF-dokumentet.

**Administrera spärrar**

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.  
- För att lägga till en spär, sök först fram patientens befintliga spärrar

(\*) Patient  Knatte Anka

(\*) Vårdenhet

(\*) Vårdgivare SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)

Filtrera sökresultat - Status

Visa	Status	Antal
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv	11
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv (Tillf. hävd)	-
<input type="checkbox"/>	Permanent hävd	-
<input type="checkbox"/>	Makulerad	-

Filtrera sökresultat - Typ

Visa	Typ
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdgivaren (Yttra)
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdenhet (Inre)

[Visa spärrar hos andra vårdgivare \(3\)](#)

Välj alla	Registrerad datum	Yttra/ Inre	Vårdenhet	Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.	Spärras lös	Spärras upp	Status	Replikerad	Detaljer
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-04-21	Yttra	-	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA2	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-VA1	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Mediclin	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Admin	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Operation3	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation2	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation1	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>

1-10 of 11 [visa alla](#)

[Skapa PDF](#) [Skapa XML](#) [Tillfällig hävning](#) [Ta bort tillfällig hävning](#) [Makulera](#) [Häv permanent](#) [+ Lägg till spär](#) [Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

Vy 49 Skapa PDF-filer från sökresultat



## 2.4.15 XML-utskrifter

Det finns två olika funktioner för att skriva ut sökresultatlistan till en XML-fil.

3. Länken **Skapa XML (alla sökta spärrar)**. Denna funktion genererar ett komprimerat (.zip) XML-dokument med sökresultatlistan i sin helhet.
4. Knappen **Skapa XML** aktiveras då man markerar en eller flera spärrar i sökresultatlistan och tar endast med markerade spärrarna i XML-dokumentet.

**Administrera spärrar**

Visa och administrera spärrar. Välj ett sökalternativ nedan.  
- För att lägga till en spärr, sök först fram patientens befintliga spärrar

Patient	121212+1212 Personnummer	Knatto Anka Namn	Sök
Vårdenhet	Sök		Sök
Värdgivare	SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)		Sök

**Filtrera sökresultat - Status**

Visa	Status	Antal
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv	11
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv (Tillf. hävd)	-
<input type="checkbox"/>	Permanent hävd	-
<input type="checkbox"/>	Makulerad	-

**Filtrera sökresultat - Typ**

Visa	Typ
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom värdgivaren (Yttre)
<input checked="" type="checkbox"/>	Inom vårdenhet (Inre)

[Visa spärrar hos andra värdgivare \(3\)](#)

Välj alla	Registrerad datum	Yttre/ Inre	Vårdenhet	Patientuppgifter registrerade fr.o.m. - t.o.m.	Spärras lakt	Spärras upp	Status	Replicerad	Detaljer
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-04-21	Yttre	-	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA2	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA1	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Medicin	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Admin	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-IVA	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	Operation3	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation2	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>
<input type="checkbox"/>	2016-04-21	Inre	SE111-Operation1	Ingen begränsning	Nej	Nej	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Visa</a>

Skapa PDF **Skapa XML** Tillfällig hävning Ta bort tillfällig hävning Makulera Håv permanent + Lägg till spärr Visa alla

[Skapa XML \(alla sökta spärrar\)](#) [Skapa PDF \(alla sökta spärrar\)](#)

**Vy 50 Skapa XML-filer från sökresultat**

## 2.4.16 Kopiera inre spärrar

I den här funktionen finns möjlighet att kopiera inre spärrar till en annan vårdenhet vid omorganisation. Man kan kopiera spärrar per vårdenhet eller per patient. Endast aktiva spärrar kan kopieras, dvs. makulerade och permanent hävdade spärrar kan inte kopieras. Om en spärr med tillfälliga hävningar kopieras, kommer även dessa tillfälliga hävningar att kopieras.

Gör så här:

1. Klicka på menyvalet *Kopiera inre spärrar*.  
Vyn ”Vy 51: Kopiera inre spärrar” visas.



## Kopiera inre spärrar, vid omorganisation inom vårdgivare

Välj patient och/eller vårdenhets:

Patient	<input type="text" value="Personnummer"/>																
<input type="checkbox"/> Visa även aktiva vårdenheter																	
Från vårdenhets	<input type="text" value="Välj vårdenhets"/> <input type="button" value="Snabbsök"/>																
Till vårdenhets	<input type="text" value="Välj vårdenhets"/> <input type="button" value="Snabbsök"/>																
<input type="button" value="Visa spärrar"/>																	
Välj spärrar:																	
<table border="1"><thead><tr><th>Patient</th><th>Typ</th><th>Registrerad datum</th><th>Uppgifter inom</th><th>Uppgifter registrerade fr.o.m - t.o.m</th><th>Uppgift av typ(er)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6" style="text-align: center;">( ) 1-1 av 0 ( )</td></tr></tbody></table>						Patient	Typ	Registrerad datum	Uppgifter inom	Uppgifter registrerade fr.o.m - t.o.m	Uppgift av typ(er)	( ) 1-1 av 0 ( )					
Patient	Typ	Registrerad datum	Uppgifter inom	Uppgifter registrerade fr.o.m - t.o.m	Uppgift av typ(er)												
( ) 1-1 av 0 ( )																	
<input type="checkbox"/> Visa även kopierade spärrar		Antal markerade spärrar: 0															
<input type="button" value="Kopiera spärrar"/>																	

Vy 51: Kopiera inre spärrar

2. För att visa spärrar som kan kopieras, måste **Patient** anges och/eller **Från vårdenhets** samt **Till vårdenhets**
  - a. **Patient** – Patient vars spärrar som ska kopieras. Personnummer eller samordningsnummer.
  - b. **Från vårdenhets** – Den vårdenhets som spärrar ska kopieras från. Bocka i kryssrutan **Visa även aktiva vårdenheter** så kommer även aktiva vårdenheter att visas i listan.
  - c. **Till vårdenhets** – Den vårdenhets som spärrar ska kopieras till. Här presenteras enbart aktiva vårdenheter
3. Klicka på knappen **Visa spärrar**. De spärrar som kan kopieras visas i tabellen.
4. Markera de spärrar som ska kopieras till vänster i tabellen.  
Klicka sedan på knappen **Kopiera spärrar**.  
Vyn ”Vy 52 Kopiera spärrar – Bekräfta kopiering” visas.



**Bekräfta kopiering**

Spärrinformation						
Patient	Typ	Registrerad datum	Uppgifter inom	Uppgifter registrerade fr.o.m - t.o.m	Uppgift av typ(er)	
191212121212	Inre	2013-06-20	SE444-RÖNTGEN3_INAKTIV	Ingen begränsning	Alla	

Alla spärrar kopieras till SE444-RÖNTGEN3

**Tillbaka** **Kopiera**

Vy 52 Kopiera spärrar – Bekräfta kopiering

5. Klicka på knappen **Kopiera** för att utföra kopieringen eller klicka på knappen **Tillbaka** för att avbryta.
6. Bocka i kryssrutan **Visa även kopierade spärrar** för att se vilka spärrar som redan har kopierats. Dessa spärrar kan inte kopieras till samma vårdenhet en gång till.  
Se ”[Vy 53: Visa även kopierade spärrar](#)”.

**Välj spärrar:**

Patient	Typ	Registrerad datum	Uppgifter inom	Uppgifter registrerade fr.o.m - t.o.m	Uppgift av typ(er)
191212121212	Inre	2014-10-01	SE111-Operation	Ingen begränsning	Alla

**Visa även kopierade spärrar** Antal markerade spärrar: 0

**Kopiera spärr**

Vy 53: [Visa även kopierade spärrar](#)

#### 2.4.17 Replikatingsstatus

Syftet med replikatingsstatus vyn är att för tekniska administratörer presentera status för replikatingsfunktionaliteten. Vyn visar antal replikerade lokala spärrar och tillfälliga hävningar, antal hämtade nationella spärrar och tillfälliga hävningar, om replikering är aktiv samt indikerar när replikeringen inte fungerar. Lokala funktioner kräver att replikering från lokal nivå till nationell nivå är påslagen. Se ”[Vy 54: Replikatingsstatus](#)”.



## Replikeringsstatus

[Uppdatera sidan](#)

Replikeringsstatus: Aktiv  
Tidpunkt för senaste replikeringen: 2014-10-16 13:29:52  
Replikeringsintervall: var 5:e minut  
Status vid senaste replikeringen: OK

### Nationellt:

Nedladdade nationella spärrar:	0
Nedladdade nationella tillfälliga hävningar:	0

[Hämta alla nationella spärrar](#)

### Lokalt:

Lokala spärrar:	6
Lokala tillfälliga hävningar:	7
Antal ej replikerade lokala spärrar (och tillfälliga hävningar)	0

[Skicka ej replikerade lokala spärrar](#)

[Snicka alla lokala spärrar](#)

Vy 54: Replikeringsstatus

Behöriga medarbetare kan:

- Hämta alla nationella spärrar och tillfälliga hävningar genom att klicka på knappen "Hämta alla nationella spärrar". När denna aktiveras kommer alla externa spärrar, dvs. alla spärrar replikerad från nationell nivå att tas bort ur den lokala installationen samt en återinläsning startas. Detta förutsätter dock att den lokala miljön tillåter replikering från nationell nivå till lokal nivå. Om detta inte är aktiverat kommer alla nationella spärrar tas bort lokalt men ingen återinläsning sker.

### Nationellt:

Nedladdade nationella spärrar:	0
Nedladdade nationella tillfälliga hävningar:	0

[Hämta alla nationella spärrar](#)

Vy 55: Hämta alla nationella spärrar



- Skicka alla lokala spärrar och tillfälliga hävningar genom att trycka på knappen **Skicka alla lokala spärrar**. När denna aktiveras kommer alla lokala spärrar och tillfälliga hävningar att replikeras om till nationell nivå, inklusive de ännu ej replikerade.

Lokalt:	
Lokala spärrar:	6
Lokala tillfälliga hävningar:	7
Antal ej replikerade lokala spärrar (och tillfälliga hävningar)	0

Vy 56: Skicka alla lokala spärrar

- Skicka alla lokala spärrar och tillfälliga hävningar som ännu inte har replikerats till nationell nivå. Denna funktion kräver dock att replikering från lokal nivå till nationell nivå är påslagen. När det finns oreplikerade spärrar och tillfälliga hävningar visas nedan i orange ruta. Obs omfattar även makulerade och återkallade spärrar. I normalfallet skall antalet oreplikerade spärrar gå ned till noll vid nästa replikering men för att utesluta att något är fel kan användaren klicka på denna knapp för att manuellt starta replikeringen.

Lokalt:	
Lokala spärrar:	9
Lokala tillfälliga hävningar:	7
Antal ej replikerade lokala spärrar (och tillfälliga hävningar)	3

Vy 57: Skicka ej replikerade lokala spärrar



## 2.5 LOGGRAPPORT

Syftet med loggrapporttjänsten är att söka fram och presentera logginformation för att möjliggöra uppföljning av vad som gjorts i verksamheten. Loggarna i rapporten sorteras efter registreringsdatum.

En loggrapport skapas antingen som ett PDF-dokument eller som en XML datafil. PDF-dokumentet är tänkt att läsas direkt av en logg-administratör medan XML-formatet är tänkt att kunna läsas av annan mjukvara såsom kalkylprogram. Se ”*Bilaga A – Importera XML till Excel*” för exempel på användning av XML-rapporten.

Flera loggrapporter kan beställas samtidigt. Ett statusfält indikerar ungefärlig tid till när loggrapporterna är klar. När statusfältet är grönt kan loggrapporten hämtas i webbgränssnittet.

Behörig medarbetare kan:

- Hämta ny loggrapport
- Se lista och hämta beställda loggrapporter

Notera att åtgärder/händelser som utgör loggposter inte är omedelbart tillgänglig för loggrapport, utan läses in efter inställt konfiguration. Denna konfiguration kan ändras av behörig administratör. Grundinställningen för konfigurationen är två timmar. I samma konfigurationsavsnitt kan administratörer styra när skapade loggrapporter ska tas bort. Grundinställningarna är konfigurerade att loggrapporter tas bort automatiskt efter 96 timmar.

Följande åtgärder/händelser i tjänsterna loggas och utgör underlag för uppföljning:

Tjänst	Åtgärder/händelser	Betecknas i loggrapport
Patientrelation	Registrering Återkallning Makulering	Skriva Radera Radera
Samtycke	Registrering Registrering (nödsituation) Återkallning Makulering	Skriva Nödöppning Radera Radera
Spärr	Registrering Makulering Permanent hävning	Skriva Radera Skriva



	Tillfällig hävning (med samtycke) Tillfällig hävning (nödsituation) Borttagning av tillfällig hävning	Skriva Nödöppning Radera
Loggrapport	Beställning/hämtning	Läsa

Nedan listas samtliga beteckningar av åtgärder/händelser som kan loggas i vårdssystem.

Betecknas i loggrapport:

- Läsa
- Skriva
- Signera
- Radera
- Nödöppning
- Utskrift
- Vidimera



## 2.5.1 Användargränssnitt

Bilden nedan visar hur gränssnittet som används för att skapa en loggrapport ser ut. Samtliga valmöjligheter i gränssnittet är beskrivet i tabellen som visas i avsnitt 2.5.1.1 *Fältbeskrivning* som följer.

**Loggrapport**

Hämta loggrapport med avseende på:

Vårdgivare [?](#)  
 Personal [?](#)  
 Patient [?](#)

Tidsintervall fr.o.m.  t.o.m.

Filtrera på värdenhet?

Ja, välj värdenhet:

Nej, alla värdenheter

Filtrera på system?

Ja, välj system:

Nej, alla system

Filformat

PDF  
 XML [?](#)

Rapporttyp

Detaljerad  
 Översiktlig [?](#)

**Pågående / klara rapporter**

Namn	Format	Initierad	Aktör	Rapporttyp	Progress
Rensa alla					

Vy 58: Användargränssnitt för loggrapport



### 2.5.1.1 Fältbeskrivning

Tabellen nedan beskriver de valmöjligheter som finns vid skapandet av en loggrapport. Se gränssnittet i bilden ”*Vy 58: Användargränssnitt för loggrapport*”.

Fält	Beskrivning
Vårdgivare	Den vårdgivare som urvalet avser. Hämtas automatiskt från den inloggade medarbetarens SAML information.
Personal	Den medarbetare som urvalet avser i format av HSA-id.
Patient	Den patient som urvalet avser. Ska vara patientens personnummer, reservnummer eller samordningsnummer på formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN, ÅÅMMDD-NNNN eller ÅÅMMDD+NNNN.
Startdatum	Den valda tidsperiodens start (fr.o.m).
Slutdatum	Den valda tidsperiodens slut (t.o.m).
Vårdenhet	Den valda vårdenhet som urvalet avser. Här presenteras både aktiva och inaktiva vårdenheter.
System	Det valda system som urvalet avser. Exempelvis endast loggar från NPÖ.
Filformat	Avser vilket format en loggrapport ska exporteras till; PDF eller som en XML datafil.  Rapporter i XML-format kan öppnas i exempelvis Microsoft Excel och andra program med tabell-stöd. Se <i>Bilaga A – Importera XML till Excel</i> .
Rapporttyp	Valet avser om loggrapporten ska vara detaljerad eller översiktlig.  En översiktlig loggrapport innehåller loggposter med den mest övergripande informationen, medan en detaljerad loggrapport tar med all information en loggpost har.

### 2.5.2 Skapa en loggrapport

1. Välj vilken aktör loggrapporten ska baseras på.
  - a. **Vårdgivare** avser den vårdgivare som den inloggade medarbetaren är knuten till.
  - b. **Personal** avser en specificerad medarbetare. Fält för att fylla i HSA-id visas när valet bockas i. Fler medarbetare kan läggas till. Genom att klicka på knappen



**Ny rad** visas ett ytterligare fält för medarbetare. En loggrapport skapas per angiven medarbetare. Upp till tio rapporter kan beställas samtidigt.

- c. **Patient** avser en specificerad patient. Fält för att fylla i patientens identifikationsnummer visas när valet bockas i. Se tabellen för fältbeskrivning för vilket format patientens identifikationsnummer ska anges i. Fler patienter kan läggas till. Genom att klicka på knappen **Ny rad** visas ett ytterligare fält för patient. En loggrapport skapas per angiven patient.
2. Välj vilken tidsperiod som avses för lograpporten genom att välja ett datum och en tidpunkt i fältet **Fr.o.m.** (som avser periodens startpunkt) och fältet **T.o.m.** (som avser periodens slutpunkt.). Att ange tidsperiod är obligatoriskt.
3. Välj om lograpporten endast ska innehålla loggposter från en specifik vårdenhet, eller om inget vårdenhetsfilter ska användas.
  - a. Klicka på **Förstoringsglaset** för att välja en vårdenhet. Se "*Vy 59: Öppna dialog för val av vårdenhet*".

**Filtrera på vårdenhet?**

**Ja, välj vårdenhet:**

Klicka på förstoringsglaset...



**Nej, alla vårdenheter**

**Vy 59: Öppna dialog för val av vårdenhet.**

- b. En dialog med vårdenheter visas. Vårdenheterna som visas tillhör vårdgivaren som den inloggade aktören är registrerad hos. Dialogen innehåller möjlighet till att snabbsöka vårdenheter med hjälp av ett fritextfält där man anger sökord. Utöver fältet för snabbsökning finns två kryssrutor som styr vilka vårdenheter som ska visas. Förinställt visas endast aktiva vårdenheter, men det går att välja att inaktiva vårdenheter ska visas. Se "*Vy 60: Dialog för val av vårdenhet*".



### Välj vårdenhets

Snabbsök...  Aktiv  Inaktiv

Namn	Hsa-Id
<input type="radio"/> SE111-IVA	SE111-IVA
<input type="radio"/> SE111-Operation	SE111-Operation
<input checked="" type="radio"/> Admin	SE111-ADMIN
<input type="radio"/> Medicin	SE111-MEDICIN
<input type="radio"/> SE111-IVA1	SE111-IVA1
<input type="radio"/> SE111-IVA2	SE111-IVA2

**Avbryt** **Välj**

Vy 60: Dialog för val av vårdenhets

- c. Markera vårdenheten som önskas i tabellen och klicka sedan på knappen **Välj** eller avbryt genom att klicka på knappen **Avbryt**.
4. Välj om lograpporten endast ska innehålla loggposter skapade på ett specifikt system, eller om inget filter för system ska användas. Exempelvis endast loggposter skapade av NPÖ.
  - a. Klicka på **Förstoringsglaset** för att välja ett system. Se "Vy 61: Öppna dialog för val av system".

### Filtrera på system? [?](#)

Ja, välj system: [Klicka på förstoringsglaset...](#)

Nej, alla system

Vy 61: Öppna dialog för val av system



- b. En dialog med de system som går att välja visas. Systemen som visas tillhör vårdgivaren som den inloggade aktören är registrerad hos. Se ”*Vy 62: Dialog för val av system*”.

Namn	Hsa-Id
<input type="radio"/> Spärrtjänst	SE13383664311
<input type="radio"/> Samtyckestjänst	SE13383664311
<input type="radio"/> Patientrelationstjänst	SE13383664311
<input type="radio"/> Loggrapporttjänst	SE13383664311
<input type="radio"/> Spärrtjänst	SE14083663221
<input type="radio"/> Samtyckestjänst	SE14083663221

Vy 62: Dialog för val av system

- c. Markera systemet som önskas i tabellen och klicka sedan på knappen **Välj** eller avbryt genom att klicka på knappen **Avbryt**.
5. Välj vilket **Filformat** lograpporten ska skapas i. En lograpport kan vara en PDF eller en XML datafil. Se fältbeskrivningen för mer information.
6. Med valet **Rapporttyp** styr man ifall lograpporten ska innehålla loggposter med översiktlig eller detaljerad information. I den översiktliga rapporttypen har en loggposts resurs-information begränsats till att innehålla en unik lista med personnummer som denna data innehåller.
7. Skapa lograpporten genom att klicka på knappen **Skapa lograpport**. Instruktioner för att hämta lograpporten hittar ni i avsnitt 2.5.3 *Hämta lograpport*.

Ska man skapa en ny lograpport eller om fälten fyllts felaktigt så går det att rensa hela formuläret genom att klicka på **Rensa formulär**.

### 2.5.3 Hämta lograpport

När en lograpport har beställts placeras den i tabellen för **Pågående/klara rapporter**. Lograpporten tar olika lång tid att sammanställa beroende på hur många loggposter som hittas för de parametrar man skapade rapporten med (som valdes i avsnitt 2.5.2 *Skapa en lograpport*). Ett statusfält i tabellen visar en ungefärlig status på det pågående jobbet. När statusfältet är grönt kan lograpporten hämtas.



Hämta lograpporten genom att klicka på den **blå pilen** i tabellen, på raden för den beställda lograpporten. Se ”[Vy 63: Hämta lograpport](#)”.

Pågående / klara rapporter					
Namn	Format	Initierad	Aktör	Rapporttyp	Progress
Patient, vårdenhet, system	PDF	2015-10-08 15:13:29	Adolf Tristensson	Översiktlig	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"> </div></div> <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> </span>

#### Vy 63: Hämta lograpport

Rapportens namn kommer från de val som gjordes när lograpporten skapades. En lograpport som baseras på en patient och en vårdenhet får namnet ”Patient, vårdenhet” i tabellen för **Pågående/klara rapporter**. Se tabellen i avsnitt [2.5.4 Rapportnamn](#) för mer information.

#### 2.5.4 Rapportnamn

Rapportens namn i tabellen **Pågående/klara rapporter** kommer från de val som gjordes när lograpporten skapades. Nedan följer en tabell som beskriver vilken information som ingår i de olika rapporttyperna.

Rapportnamn	Beskrivning
Patient	Lograpport som visar vilka medarbetare som vidtagit åtgärder avseende vald patient under en viss tidsperiod och inom inloggad medarbetares vårdgivare.
Patient, vårdenhet	Lograpport som visar vilka medarbetare som vidtagit åtgärder avseende vald patient, inom vald vårdenhet under en viss tidsperiod och inom inloggad medarbetares vårdgivare.
Patient, system	Lograpport som visar vilka medarbetare som vidtagit åtgärder avseende vald patient, inom ett system under en viss tidsperiod och inom inloggad medarbetares vårdgivare.
Patient, vårdenhet, system	Lograpport som visar vilka medarbetare som vidtagit åtgärder avseende vald patient, inom vald vårdenhet och system under en viss tidsperiod och inom inloggad medarbetares vårdgivare.
Personal	Lograpport som visar vilka patienter en vald medarbetare vidtagit åtgärder för under en viss tidsperiod. Här ingår hämtning av lograpporter som har gjorts av medarbetaren under tidsperioden.
Personal, vårdenhet	Lograpport som visar åtgärder som personal har vidtagit inom en vårdenhet (inom egen vårdgivare) under en viss



	tidsperiod.
Personal, system	Loggrapport som visar åtgärder som personal har vidtagit inom ett system (inom egen vårdgivare) under en viss tidsperiod.
Personal, vårdenhet, system	Loggrapport som visar åtgärder som personal har vidtagit inom vald vårdenhet och system (inom egen vårdgivare) under en viss tidsperiod.
Vårdgivare	Loggrapport som visar vilka åtgärder som vidtagits under en viss tidsperiod inom inloggad medarbetares vårdgivare.
Vårdgivare, vårdenhet	Loggrapport som visar vilka åtgärder som vidtagits av all personal inom en vårdenhet (inom egen vårdgivare) under en viss tidsperiod.
Vårdgivare, system	Loggrapport som visar vilka åtgärder som vidtagits av all personal inom ett system (inom egen vårdgivare) under en viss tidsperiod.
Vårdgivare, vårdenhet, system	Loggrapport som visar vilka åtgärder som vidtagits av all personal inom vald vårdenhet och system (inom egen vårdgivare) under en viss tidsperiod.

## 2.5.5 Beskrivning av rapporttyper

### 2.5.5.1 Loggrapport – PDF

En loggrapport med filformatet PDF presenterar först vilka parametrar som har utgjort urvalet för de framsökta loggposterna i rapporten. Informationen som presenteras består bland annat av angivet sökintervall, urval (såsom personal, vårdgivare, vårdenhet och system) samt en summering av hur många loggposter rapporten innehåller. Se ”[Vy 64: PDF - rapportinformation](#)”.

Loggrapport: Patient, vårdenhet - Översiktlig, skapad 2015-10-08 13:43:57

Urval: Åtgärder avseende viss patient utifrån angiven vårdenhet (inom egen vårdgivare)
Patient: 191212121212 (Knutte Anka)
Vårdgivare: SE111-JLL (Jämtlands läns landsting)
Vårdenhet: SE111-ADMIN (Admin)
Angivet sökintervall: 2015-10-06 00:00:00 till 2015-10-08 10:00:00
Sökningen gav 11 träff(ar)
2015-10-08 07:43:14
Aktivitet: Skriva - Administration
Användare: TST5565594230-10R3049 (Alli Hall) - Teknisk Systemadministratör JLL
System: SE14295276031 - Spärrtjänst
2015-10-08 07:43:15
Aktivitet: Skriva - Administration
Användare: TST5565594230-10R3049 (Alli Hall) - Teknisk Systemadministratör JLL
System: SE14295276031 - Spärrtjänst
2015-10-08 07:43:15
Aktivitet: Skriva - Administration
Användare: TST5565594230-10R3049 (Alli Hall) - Teknisk Systemadministratör JLL
System: SE14295276031 - Spärrtjänst

### Vy 64: PDF - rapportinformation



Loggposterna presenteras sedan löpande i rapporten. Varannan loggpost är vit respektive grå, för att göra det lättare att urskilja postens omfattning. Se ”[Vy 65: PDF - loggposter](#)”.

Loggposten innehåller information om när den skapades, vilken aktivitet som låg till grund för skapandet, samt vilken aktör och vilket system som posten registrerades på. I en detaljerad loggrapport innehåller loggposterna all information som låg till grund för skapandet.

The screenshot shows a PDF document with the title "Loggrapport: Patient, vårdenhets - Översiktlig" at the top. Below the title, there is a header section with the following information:

- Urval: Åtgärder avseende vissa patient utifrån angiven vårdenhets (inom egen vårdgivare)
- Patient: 191212121212 (Knative Anka)
- Vårdgivare: SE111-JLL (Jämtlands länslands landsting)
- Vårdenhets: SE111-ADMIN (Admin)
- Angivet sökintervall: 2015-10-06 00:00:00 till 2015-10-08 10:00:00
- Sökningen gav 11 träff(ar)

The main content area displays two log entries, each with a timestamp, activity, user, and system:

Tidpunkt	Aktivitet	Användare	System
2015-10-08 07:43:14	Skriva - Administration	TST5565594230-10R3049 (Alli Hall) - Teknisk Systemadministratör JLL	SE14295276031 - Spärrtjänst
2015-10-08 07:43:15	Skriva - Administration	TST5565594230-10R3049 (Alli Hall) - Teknisk Systemadministratör JLL	SE14295276031 - Spärrtjänst

[Vy 65: PDF - loggposter](#)

### 2.5.5.2 Loggrapport – XML datafil

Loggrapporten hämtad som en XML datafil visar rådata från loggdatabasen. XML datafilen kan hämtas om man vill analysera data i ett annat system, som exempelvis Microsoft Excel (se avsnitt *Bilaga A – Importera XML till Excel*). En översiktlig loggrapport kan skapas för att minska datamängden och därmed göra rapporten mer hanterbar.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<log:Logs Patient="191212121212"
    Vårdgivare="SE111-JLL"
    Slutdatum="2016-04-30 00:00:00"
    Startdatum="2016-04-20 00:00:00"
    Skapad="2016-04-21 14:29:27"
    xmlns:log="urn:riv:ehr:log:querying:1">
    <log:Log>
        <log:System>SE14083663221 - Spärrtjänst</log:System>
        <log:Activity>
            <log:StartDate>2016-04-21 10:03:38</log:StartDate>
            <log:Info>Skriva - Administration</log:Info>
        </log:Activity>
        <log:User>
            <log:UserInfo>SE13812415051 (Registered Fantomen)</log:UserInfo>
            <log:Assignment>Teknisk Systemadministratör JLL</log:Assignment>
            <log:CareProvider>SE111-JLL (Jämtlands länslands landsting)</log:CareProvider>
            <log:CareUnit>SE111-ADMIN (Admin)</log:CareUnit>
        </log:User>
        <log:Resources>
            <log:Resource>
                <log:Patient>191212121212 (Knative Anka)</log:Patient>
            </log:Resource>
        </log:Resources>
    </log:Log>
</log:Logs>
```

[Vy 66: Översiktlig loggrapport hämtad som en XML datafil](#)



```
Nr. <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
1  <log:Logs Patient="1912121212"
2    |   Vårdgivare="SE2321000164-123456789"
3    |   Slutdatum="2013-04-09 12:00:00"
4    |   Startdatum="2013-04-09 07:30:00"
5    |   Beskrivning="Åtgärder avseende viss patient (inom egen vårdgivare)"
6    |   Loggrapportnamn="Patient"
7    |   Skapad="2013-04-09 15:04:31"
8    |   xmlns:log="urn:riv:ehr:log:querying:1"
9    <log:Log xmlns:log="urn:riv:ehr:log:1">
  <log:LogId>822ed187-80c0-4332-a91c-3daf3b76fea6</log:LogId>
  <log:System>
    <log:SystemId>SE13487526341</log:SystemId>
    <log:SystemName>Spärrtjänst</log:SystemName>
  </log:System>
  <log:Activity>
    <log:ActivityType>Skriva</log:ActivityType>
    <log:ActivityLevel/>
    <log:ActivityArgs/>
    <log:StartDate>2013-04-09T09:06:21.855Z</log:StartDate>
    <log:Purpose>Administration</log:Purpose>
  </log:Activity>
  <log:User>
    <log:UserId>SE165565968202-32B5</log:UserId>
    <log:Name>Stefan Eriksson</log:Name>
    <log:PersonId/>
    <log:Assignment>Administration Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Lindesbergs lasarett</log:Assignment>
    <log:Title>Läkare</log:Title>
    <log:CareProvider>
      <log:CareProviderId>SE2321000164-123456789</log:CareProviderId>
      <log:CareProviderName>Örebro Läns Landsting</log:CareProviderName>
    </log:CareProvider>
    <log:CareUnit>
      <log:CareUnitId>SE2321000164-73810375933</log:CareUnitId>
      <log:CareUnitName>Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Lindesbergs lasarett</log:CareUnitName>
    </log:CareUnit>
  </log:User>
  <log:Resources>
    <log:Resource>
      <log:ResourceType>Spärr</log:ResourceType>
      <log:Patient>
        <log:PatientId>191212121212</log:PatientId>
        <log:PatientName>Knutte Anka</log:PatientName>
      </log:Patient>
      <log:CareProvider>
        <log:CareProviderId>SE2321000164-123456789</log:CareProviderId>
        <log:CareProviderName>Örebro Läns Landsting</log:CareProviderName>
      </log:CareProvider>
    </log:Resource>
  </log:Resources>
</log:Log>
</log:Logs>
```

Vy 67: Detaljerad loggrapport hämtad som en XML datafil

Elementet ”Logs” innehåller olika attribut beroende på vilken loggrapport som har körts. Det baseras på vilka sökparametrar som har angivits. I exemplet ovan är loggrapporten ”Patient” vald och då visas attributen som beskrivs i tabellen nedan.

Nummer	Fält	Beskrivning
1	Patient	Patienten som rapporten baseras på. Personnummer visas.
2	Vårdgivare	Vårdgivaren som rapporten baseras på.
3	Slutdatum	Slutdatum för datumintervallet rapporten baseras



		på.
4	Startdatum	Startdatum för datumintervallet rapporten baseras på.
5	Beskrivning	Beskrivning av lograpport som har körts.
6	Lograpportnamn	Lograpportnamnet visar vilken aktör som rapporten baseras på.
7	Skapad	Det specifika datum lograpporten skapades på.
8	XmlNs:log	Vilket namn ("namespace") som "Logs" elementet har.
9	Log	"Log" elementet är en loggpost. I exemplet ovan visas en loggpost. En lograpport kan innehålla noll eller flera loggposter. Dessa sorteras då på startdatum.

### 2.5.6 Rensa lograpporter

Lograpporter kan rensas från tabellen med **Pågående/klara rapporter** med hjälp av två olika funktioner; rensa samtliga rapporter eller borttagning av en specifik lograpport.

#### 2.5.6.1 Ta bort enskild lograpport

För att ta bort en lograpport:

1. Klicka på **soptunnan** på den lograpport som ska tas bort. Se "*Vy 68: Ta bort enskild lograpport*".

Pågående / klara rapporter						
Namn	Format	Initierad	Aktör	Rapporttyp	Progress	
Patient, vårdenhetsystem	PDF	2015-10-08 15:13:29	Adolf Tristensson	Översiktlig	<div style="width: 100%;"> </div>	
<span style="margin-right: 10px;">◀</span> <span>◀</span> <span>▶</span> <span>▶▶</span> <span>▶</span> <span>▶▶▶</span> <span>▶▶▶▶</span>						
<span>Rensa alla</span>						

**Vy 68: Ta bort enskild lograpport**

2. En bekräftelsedialog visas. Bekräfta borttagningen genom att klicka på knappen **Ta bort** eller klicka på knappen **Tillbaka** för att avbryta.

#### 2.5.6.2 Rensa alla lograpporter

För att rensa samtliga lograpporter i tabellen **Pågående/klara rapporter**:

1. Klicka på knappen **Rensa alla**. Se "*Vy 69: Rensa alla rapporter*".



Pågående / klara rapporter

Namn	Format	Initierad	Aktör	Rapporttyp	Progress
Patient, vårdenhet, system	PDF	2015-10-08 15:13:29	Adolf Tristensson	Översiktlig	<div style="width: 100%;"> </div>

**Rensa alla**

Vy 69: Rensa alla rapporter

2. En bekräftelsedialog visas. Bekräfta rensningen av samtliga loggrapporter genom att klicka på knappen **Rensa alla**, eller klicka på **Tillbaka** för att avbryta. Observera att även pågående hämtningar av loggrapporter tas bort i processen.

## 2.6 HJÄLP

Menyvalet *Hjälp* innehåller funktionalitet för att se detaljerad information om den inloggade medarbetaren. Medarbetaren kan använda menyvalet för att se vilken version av systemet som är installerad och för att hämta systemets användarhandbok.

### 2.6.1 Användarhandbok

Genom att klicka på menyvalet *Användarhandbok* hämtar systemet automatiskt användarhandboken till medarbetaren.

### 2.6.2 Om säkerhetstjänster

Menyvalet visar den installerade versionen av systemet.

### 2.6.3 Användarinformation

Under menyvalet *Användarinformation* visas information om den inloggade medarbetaren. Informationen visar de egenskaper som den inloggade medarbetaren har. Se "Vy 70: *Användarinformation*".

Information går att exportera till en textfil genom att klicka på knappen **Exportera användarinformation**, filen kan sedan bifogas i eventuella supportärenden till Säkerhetstjänstens förvaltning.



## Användarinformation

Namn	Alli Hall
Id	TST5565594230-10R3049
Utfärdare	<a href="https://idp.sakerhetstjanst.inera.se:443/idp/saml">https://idp.sakerhetstjanst.inera.se:443/idp/saml</a>
SAML subjekt id	0c1ffd02-cdec-4768-827c-a715e65f19a0
SAML subjekt format	urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient
IP adress	10.0.1.2
Organisation	Jämtlands läns landsting
Identifiering	urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:TLSClient

### Egenskaper

▲ Namn	Värde
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#förnamn">http://www.carelink.se/names/subject#förnamn</a>	Alli
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#medarbetarid">http://www.carelink.se/names/subject#medarbetarid</a>	TST5565594230-10R3049
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#mellanOchEfternamn">http://www.carelink.se/names/subject#mellanOchEfternamn</a>	Hall
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp">http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp</a>	Läsa;dia;VG
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp">http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp</a>	Läsa;fun;VG
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp">http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp</a>	Läsa;lkf;VG
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp">http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp</a>	Läsa;lkm;VG
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp">http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp</a>	Läsa;lko;VG
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp">http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp</a>	Läsa;pad;VG
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp">http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp</a>	Läsa;pat;VG
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp">http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp</a>	Läsa;und;VG
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp">http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp</a>	Läsa;upp;VG
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp">http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp</a>	Läsa;vbe;VG
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp">http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp</a>	Läsa;vko;VG
<a href="http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp">http://www.carelink.se/names/subject#rättighetstyp</a>	Läsa;voo;VG

◀ ▶ 1-15 av 61 ▶▶

[Exportera användarinformation](#)

## Vy 70: Användarinformation



## Appendix

### Bilaga A – Importera XML till Excel

Loggrapporter kan tas ut som både PDF-dokument och XML. Medan PDF-formatet är tänkt att läsas direkt av en logg-administratör är XML-formatet tänkt att kunna läsas av annan mjukvara såsom kalkylprogram (t.ex. Microsoft Excel) för vidare analys.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <log:Logs xmlns:log="urn:riv:ehr:log:querying:1" Skapad="2015-07-20 10:41:05" Loggrapport
Startdatum="2015-06-24 00:00:00" Slutdatum="2015-07-21 00:00:00" Vårdgivare="TNT4477
- <log:Log xmlns:log="urn:riv:ehr:log:1">
<log:LogId>0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e</log:LogId>
- <log:System>
<log:SystemId>SE2321000016-A291</log:SystemId>
<log:SystemName>Nationell patientÅlvärsikt</log:SystemName>
</log:System>
- <log:Activity>
<log:ActivityType>Läsa</log:ActivityType>
<log:ActivityLevel/>
<log:ActivityArgs/>
<log:StartDate>2015-06-24T06:17:01.000Z</log:StartDate>
<log:Purpose>Vård och behandling</log:Purpose>
</log:Activity>
- <log:User>
<log:UserId>SE2321000016-A1GH</log:UserId>
<log:Name/>
<log:PersonId/>
<log:Assignment>TNT4477663322-100R03</log:Assignment>
<log:Title/>
- <log:CareProvider>
<log:CareProviderId>TNT4477663322-0002</log:CareProviderId>
<log:CareProviderName/>
```

#### Vy 71 Exempel på XML-formatet

Gör så här för att importera en loggrapport i XML-format i Microsoft Excel 2010 eller senare:

1. Ta ut en loggrapport som beskrivet i kapitel ”2.5” där man väljer XML som *Filformat*. Spara ner filen lokalt på datorn så att den sedan kan hittas igen.
2. Starta Microsoft Excel 2010 eller senare och börja med ett tomt ark.



3. Gå till fliken data

A screenshot of Microsoft Excel 2010. The ribbon at the top has the 'Data' tab selected, indicated by a red box. Below the ribbon is a toolbar with icons for 'Från Access', 'Från webb', 'Från text', 'Från andra källor', 'Befintliga anslutningar', 'Uppdatera alla', 'Anslutningar', 'Egenskaper', 'Redigera länkar', and 'Sortera'. The main area shows a blank spreadsheet grid with columns A through H and rows 1 through 11.

Vy 72 Microsoft Excel 2010 - Fliken Data


4. Välj att importera ”Från andra källor” och där ”Från XML-dataimport”.

A screenshot of Microsoft Excel 2010 showing the 'From Other Sources' dropdown menu open. The 'From XML Data Import' option is highlighted with a red box. Other options like 'From Access', 'From Web', and 'From Text' are also visible in the list. The main area shows a blank spreadsheet grid with columns A through I and rows 1 through 11.

Vy 73 Microsoft Excel 2010 - Importera från XML




- Välj den nyss skapade loggrapporten i filvälvaren som nu visas.



Vy 74 Microsoft Excel 2010 - Välj loggrapporten i XML-format

- Välj vart data ska placeras. Klicka "OK" för föreslagen plats om inga särskilda behov finns.



Vy 75 Microsoft Excel 2010 - Placera importerad data i första arket

- År det en stor rapport som ska importeras kan detta ta ett tag men när det är klart kan data nu sorteras ifrån rubrikerna och analyseras på vanligt sätt.



A1	B	C	D	E	F	G
Vårdgivare	Slutdatum	Startdatum	Beskrivning	Loggrapportnamn	Skapad	ns2:LogId
1 Vårdgivare						
2 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
3 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
4 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
5 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
6 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
7 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
8 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
9 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
10 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
11 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
12 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
13 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
14 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
15 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
16 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
17 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
18 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
19 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
20 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
21 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
22 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
23 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
24 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
25 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
26 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
27 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e
28 TNT4477663322-0002	2015-07-21 00:00:00	2015-06-24 00:00:00	Åtgärder rörande all personal (inom egen vårdgivare)	Vårdgivare	2015-07-20 10:41:05	0b87fea8-8191-40a8-bf6e-4567fcf9593e

Vy 76 - Microsoft Excel 2010 - Loggrapport i XML-format importerad och klar