

4.4 Release Notes

Dokumenthistorik

Datum	Version	Namn	Förändring
13 Oct 2020	0.1	Unknown User (lexhagenm)	Dokument upprättat
16 Feb 2021	1.0	Unknown User (lexhagenm)	Första version
16 Mar 2021	1.1	Tomas Fransson	Ändrat produktionsdatum till 30 mars
22 Mar 2021	1.2	Unknown User (lexhagenm)	Korrigerat Schema-bilderna efter slutgiltig version 3.3

Innehåll

- [1. Personuppgiftstjänsten 4.4 Release Notes](#)
- [2. Förändringar](#)
 - [2.1.1. Utlandsadress för Nationell Reservidentitet](#)
 - [2.1.2. Landskod för Nationell Reservidentitet](#)
 - [2.1.3. Debiteringskod har avaktiverats i administrationsgränssnittet](#)
 - [2.1.4. Länkning av identiteter](#)
 - [2.1.4.1. Bugggrättning: Vid automatisk länkning av SKV-data försvann länkning av *RIDS](#)
 - [2.1.4.2. Bugggrättning: SKV-data som pekar på varandra kan bara vara två stycken](#)
 - [2.1.4.3. Förbättring: Återställning av gamla *RID-kopplingar](#)
 - [2.1.5. Stöd för flera Lokala Reservidentitetsformat](#)
- [3. Dokumentation](#)
 - [3.1. Användarhandbok](#)
 - [3.2. Tjänstekontrakt](#)
 - [3.2.1. Minor-uppdatering 3.3](#)
 - [3.2.2. Äldre versioner av tjänstekontrakten borttagna](#)
 - [3.3. Systemdokumentation](#)
 - [3.3.1. Guide till Personuppgiftstjänsten](#)
 - [3.3.2. Systemkrav](#)
- [4. Installation av Personuppgiftstjänsten](#)
 - [4.1. Installation och Administration](#)
 - [4.2. Uppgradering från tidigare release](#)

1. Personuppgiftstjänsten 4.4 Release Notes

Preliminärt releasedatum:

PROD	30 Mar 2021
TEST (NTjP QA)	16 Feb 2021

2. Förändringar

2.1.1. Utlandsadress för Nationell Reservidentitet

Det går från och med denna version att ange utlandsadress för en personpost av typen Nationell Reservidentitet.

Administrationsgränssnittet är uppdaterat och för fullt stöd i tjänstekontrakten krävs att e-tjänsten uppgraderar till [minor-version 3.3](#).

2.1.2. Landskod för Nationell Reservidentitet

Det går från och med denna version att ange landskod för utgivaren av en styrkt identitetshandling under en personpost av typen Nationell Reservidentitet.

Administrationsgränssnittet är uppdaterat och för fullt stöd i tjänstekontrakten krävs att e-tjänsten uppgraderar till [minor-version 3.3](#).

Typ	Pass	▼
Legitimationsnummer	12344321	
Giltighetsperiod	2017-06-13	2022-06-13
Utfärdare	Bundesrepublik Deutschland	
Landskod	DE	Tyskland - DE ▼

BILAGOR

Koppla	Namn	ID	Mediatyp	
--------	------	----	----------	--

Avbryt

Ok

2.1.3. Debiteringskod har avaktiverats i administrationsgränssnittet

Personuppgiftstjänstens referensgrupp har kommit fram till att fältet för debiteringskod inte används i verksamheten. Därför har detta fält till att börja med inaktiverats i administrationsgränssnittet så att detta inte av misstag fylls i.

2.1.4. Länkning av identiteter

Personuppgiftstjänsten länkar automatiskt personposter som kommer från Skatteverket med hjälp av det Hänvisningsnummer som en personpost innehåller ifall hänvisning finns. Utöver det kan reservidentiteter manuellt kopplas till en annan reservidentitet eller personpost från Skatteverket. I denna version har ett antal rättningar och förbättringar gjorts i det automatiska länkingsjobbet.

2.1.4.1. Buggrättning: Vid automatisk länkning av SKV-data försvann länkning av *RIDS

Vid koppling av SKV-data följer nu *RIDS med och kopplas till den nya huvudentiteten och historik om denna koppling sparas för att kunna återställa vid behov (se nedan "Återställning av gamla *RID-kopplingar").

2.1.4.2. Buggrättning: SKV-data som pekar på varandra kan bara vara två stycken

Nu kan alla hänvisade identiteter länkas ihop om det hos Skatteverket finns fler än två hänvisningar.

2.1.4.3. Förbättring: Återställning av gamla *RID-kopplingar

Tidigare frikopplades reservidentiteter ifall Skatteverket kopplade isär SKV-identiteter. Nu sparas historik över reservidentiteters kopplingar så att dessa kan återskapas ifall Skatteverket kopplar isär identiteter.

2.1.5. Stöd för flera Lokala Reservidentitetsformat

Stöd för manuell registrering av Lokala Reservnummerformat har införts för följande regioner:

- Skåne

Dessutom har namnen uppdaterats för Stockholm och Värmland för att stämma med namnbyte från landsting till region.

Se dokumentation för [Lokala Reservidn](#) för formatspecifikation.

3. Dokumentation

Se menyutgång [dokumentation](#)

3.1. Anv ndarhandbok

Se [Anv ndarhandbok](#)

3.2. T janstekontrakt

3.2.1. Minor-uppdatering 3.3

M jligheten att ange landskod f r en styrkt identitetshandling under en reservidentitet har stegat versionen p  f ljande kontrakt till [version 3.3](#).

- GetPersonForProfile
- GetPersonForProfileUnrestricted
- SearchPersonsForProfile
- SearchPersonsForProfileUnrestricted
- SearchPersonsForProfileByOrder
- SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted
- UpdatePerson

 ndringar i Huvud-schemat:

XSD Version 3.2	XSD Version 3.3
<pre><xs:complexType name="ConfirmedIdentityType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Klass f�r hur reservidentitetsuppgifter �r styrkta. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="typeOfIdentification" type="tns:CodedValue" minOccurs="0"/> <xs:element name="identificationNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="issuersOfId" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="validDatePeriod" type="tns:DatePeriodType" minOccurs="0"/> <xs:element name="attachmentId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" namespace="##other" processContents="lax"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	<pre><xs:complexType name="ConfirmedIdentityType"> <xs:annotation> <xs:documentation> Klass f�r hur reservidentitetsuppgifter �r styrkta. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="typeOfIdentification" type="tns:CodedValue" minOccurs="0"/> <xs:element name="identificationNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="issuersOfId" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="validDatePeriod" type="tns:DatePeriodType" minOccurs="0"/> <xs:element name="attachmentId" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="m3:countryCode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="m3" processContents="lax"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

Tabell: Utbyte av xs:any-elementet i f reg ende version g r det m jligt att endast stega minor-version som en bak tkompatibel "non breaking change".

Exempel:

```
<confirmedIdentity>
  <typeOfIdentification>01</typeOfIdentification>
  <identificationNumber>123456789</identificationNumber>
  <issuersOfId>Polismyndigheten i Danmark</issuersOfId>
  <validDatePeriod>
    <start>2019-05-16</start>
    <end>2021-03-18</end>
  </validDatePeriod>
  <attachmentId>602b9665d1f49c172850c020</attachmentId>
  <ns5:countryCode>DK</ns5:countryCode>
</confirmedIdentity>
```

 ndringar i UpdatePersonResponder:

XSD Version 3.2	XSD Version 3.3
-----------------	-----------------

```

<xs:complexType name='UpdatePersonType'>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Tjänst för att ta ut en ny reservidentitet (NRID), uppdatera en befintlig reserviden
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="actor" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:ActorType"/>
    <xs:element name="personId" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:IIType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="gender" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:CodedValue" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="versionToUpdate" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:TimestampType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="name" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:NameType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="birth" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:BirthType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="relationship" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:RelationshipType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="givenAddress" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:ResidentialAddressType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="deregistration" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:DeregistrationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="administrativeInformation" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:AdministrativeInformationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="confirmedIdentity" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:ConfirmedIdentityType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" namespace="##other" processContents="lax"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name='UpdatePersonType'>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Tjänst för att ta ut en ny reservidentitet (NRID), uppdatera en befintlig reserviden
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="actor" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:ActorType"/>
    <xs:element name="personId" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:IIType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="gender" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:CodedValue" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="versionToUpdate" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:TimestampType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="name" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:NameType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="birth" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:BirthType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="relationship" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:RelationshipType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="givenAddress" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:ResidentialAddressType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="deregistration" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:DeregistrationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="administrativeInformation" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:AdministrativeInformationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="confirmedIdentity" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:ConfirmedIdentityType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element ref="m1:administrativeInformation" type="strategicresourcemanagementpersonsperson:AdministrativeInformationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

3.2.2. Äldre versioner av tjänstekontrakten borttagna

Denna version publicerar endast tjänstekontrakt ur version 3.x i domänen `strategicresourcemanagement:persons:person`

Borttagna versioner:

1. `population:residentmaster`
2. `masterdata:citizen:citizen`

3.3. Systemdokumentation

3.3.1. Guide till Personuppgiftstjänsten

Se [Guide till Personuppgiftstjänsten](#)

3.3.2. Systemkrav

Information om vilken klientprogramvara som krävs finns på www.inera.se

Mer info: [Webbläsarstöd Säkerhetstjänster](#)

4. Installation av Personuppgiftstjänsten

4.1. Installation och Administration

Hanteras av driftleverantör

4.2. Uppgradering från tidigare release

Hanteras av driftleverantör

