1.0 Användarhandbok - SITHS eID Mobilklient

Visa Revisionshistorik

Version	Datum	Aktör	Kommentar
1.0	20 Jan 2021	Christoffer Johansson	Dokumentet godkänt av SITHS Förvaltning
1.01	02 Feb 2021	Christoffer Johansson	Förtydliganden kring plattformskrav och tillägg av supporterade versioner
1.02	16 Feb 2021	Christoffer Johansson	Ändrat plattformskrav till en expanderbar

1. Inledning

SITHS eID Mobilklient gör det möjligt för användare att legitimera sig och skriva under elektroniskt i tjänster och system som har stöd för SITHS eID. Applikationen fungerar på iOS och Android, både på smartphones och läsplattor.Introduktion

1.1. Förutsättningar

(1)

För att hämta Mobilt SITHS loggar du in på Mina sidor och går igenom utfärdandeprocessen.

För att kunna göra detta krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

- SITHS eID Windowsklient är installerad på datorn: Ladda ner SITHS eID Windowsklient
- SITHS eID Mobilklient finns installerad på aktuell Mobil enhet. Appen finns att hämta på Google Play eller AppStore, men installeras som regel av
 organisationen vid utlämning av enheten till den anställde
- Net iD Enterprise är installerad på datorn
- Kortläsare finns ansluten till datorn
- SITHS e-legitimation med tillitsnivå 3 på SITHS-kort
- Användarenheterna (dator och mobiltelefon) måste sitta på nätverk som är öppet för kommunikation mot Autentiseringstjänsten och Utfärdandeportalen, se Adresser, brandväggsöppningar & routing.

Om du redan har ett giltigt Mobilt SITHS eID med tillitsnivå 3 kan du även använda det för att hämta ett nytt Mobilt SITHS.

- Du kan ha max 5 aktiva SITHS eID per användare
- Du kan ha max ett aktivt SITHS eID per mobil enhet

1.2. Supporterade versioner

Just nu stöds följande versioner:

• SITHS eID Mobilklient 1.0

Se till att uppgradera till någon av versionerna ovan innan du skickar in en felanmälan

1.3. Plattformskrav

SITHS elD Mobilklient fungerar endast på vissa kombinationer av hårdvara och mobila operativsystem.

Visa plattformskrav

Det kan ibland förekomma kombinationer av Hårvara/operativsystem och webbläsare som inte fungerar trots att de matchar plattformskraven. Vi kommer ändå ta emot felanmälningar på alla enheter som matchar plattformskraven, men förbehåller oss rätten att komplettera listan med enhetskombinationer som inte fungerar

Vi rekommenderar att ni testar/investerar i en mindre mängd enheter och testar först innan ni köper större volymer.

Inköpare och supportfunktion kan även läsa denna guide för med detaljerad information om den process som används för livscykelhantering och test: Guide för supporterade enheter - SITHS eID Mobilklient (under uppbyggnad)

1.3.1. Apple

Hårdvara:

Enheten behöver ha Secure Enclave hårdvarukryptering

- iPhone 6s eller senare.
- iPad mini gen5 (A2133)
- iPad gen5 (A1823).

OS-version:

• iOS 12 eller senare

Webbläsare: Safari rekommenderas för bästa användarupplevelse, men även andra webbläsare ska fungera

1.3.2. Android

Hårdvara:

Enheten behöver ha CPU (Qualcomm) med Trust Zone (motsvarar TPM) Keystore Trusted Execution Environment (TEE)

- Google Enterprise Recommended
- Samsung Enterprise Edition

OS-version:

• Android 7.1.1. eller senare

Webbläsare: Vi rekommenderar användning av enhetens standardwebbläsare för bäst användarupplevelse, men även andra webbläsare ska fungera

1.3.3. Ej kompatibla enheter

Lista över enheter som inte fungerar trots att de matchar ovan plattformskrav

Operativsystem	Hårdvara	OS-version	Webbläsare
Inga kända för närva	arande		

1.4. Termer och begrepp

Se Termer och begrepp Identifieringstjänst SITHS

2. Användarflöden

För att kunna använda SITHS eID appen i din mobila enhet krävs att det finns ett giltigt Mobilt SITHS installerat. Första gången du startar SITHS eID appen i din mobila enhet utan giltigt Mobilt SITHS kommer du bli uppmanad att hämta och skapa ett nytt SITHS eID.



2.1. Hämta och skapa SITHS eID

Navigera till SITHS Mina sidor med webbläsaren på din dator. Där finns länkar som tar dig vidare så att du kan skapa ett nytt/hantera dina befintliga Mobilt SITHS.

Innan du kommer till sidan för hantering av Mobilt SITHS måste du logga in med SITHS eID appen på datorn. Välj SITHS eID på denna enhet.



Beroende på vilken webbläsare du använder kan du behöva välja Öppna SITHS elD.



SITHS elD appen öppnas på datorn. Ange din legitimeringskod och tryck på Legitimera. Eventuellt kan du behöva ange legitimeringskoden två gånger, eftersom kortet måste registreras första gången.

9 SITHS eID	Х
P Erik Nilsson	
Jag legitimerar mig hos Mobilt SITHS Utfärdandeportal TEST	
Ange pinkod för SITHS-kort (Legitimering)	
Legitimera	
Avbryt	
2 SITHS eID	×
SITHS eID	×
SITHS eID SITHS eID Erik Nilsson	×
SITHS EID SITHS EID Erik Nilsson Ditt kort behöver registreras	×
SITHS eID SITHS eID Ditt kort behöver registreras Ditt SITHS-kort behöver registreras för att kunna användas. Vänligen legitimera dig genom att ange din personliga legitimeringskod för att utföra registreringen.	×
SITHS eID SITHS eID Ditt kort behöver registreras Ditt SITHS-kort behöver registreras för att kunna användas. Vänligen legitimera dig genom att ange din personliga legitimeringskod för att utföra registreringen. Ange pinkod för SITHS-kort (Legitimering)	×
SITHS EID SITHS EID Erik Nilsson Ditt kort behöver registreras Ditt SITHS-kort behöver registreras för att kunna användas. Vänligen legitimera dig genom att ange din personliga legitimeringskod för att utföra registreringen. Ange pinkod för SITHS-kort (Legitimering) Ange säkerhetskod (PIN1)	×
SITHS eID SITHS eID Ditt SITHS eID Erik Nilsson Ditt Kort behöver registreras Ditt SITHS-kort behöver registreras för att kunna användas. Vänligen legitimera dig genom att ange din personliga legitimeringskod för att utföra registreringen. Ange pinkod för SITHS-kort (Legitimering) Ange säkerhetskod (PIN1)	×
SITHS eID SITHS eID SITHS eID Site Site	×
SITHS EID SITHS EID SITHS EID Site Site	×

Välj Skapa nytt SITHS eID. Om du redan har giltiga SITHS eID kommer dessa visas på denna sida

የ)	Hantera SITHS eID Aktiva Spärrade
Lena Andersson 200101212389 Logga ut	Det finns inga mobila SITHS elDn att visa här. Skapa nytt SITHS elD
Hantera SITHS eID Skapa nytt SITHS eID Testa SITHS eID	

Läs och acceptera villkoren för SITHS elD. Ny inloggning krävs för att säkerställa att det fortfarande är du som är inloggad

0)	Skapa nytt SITHS eID		
ー	Användarvillkor		
Lena Andersson	Jag har tagit del av och är införstådd med vilka regler som gäller vid användning, hantering och förlust av min elektroniska identitetshandling och de tillhörande koderna.		
200101212389	SITHS e-legitimation med tillhörande koder är personliga och ska hanteras som värdebandlingar		
Logga ut	För fullständiga villkor se dokumentet "Allmänna villkor för SITHS e-legitimation" som finns tillgängliga på:		
Hantera SITHS eID	https://www.inera.se/siths/repository		
Skapa nytt SITHS elD	Accepteras användarvillkoren behöver du legitimera dig på nytt.		
Testa SITHS elD	Acceptera användarvillkor Avböj användarvillkor		

Välj SITHS eID på denna enhet.



En QR-kod presenteras på datorn. QR-koden är kopplad till ditt personnummer och är giltig 1 gång och max 15 minuter



Lena Andersson 200101212389

Hantera SITHS elD **Skapa nytt SITHS elD** Testa SITHS elD

Logga ut

Skapa nytt SITHS elD

Legitimering lyckades. För att skapa ett SITHS elD, starta applikationen SITHS elD på din mobila enhet och scanna QR-koden som visas nedan.

Aktiveringskoden är endast giltig i 15 minuter. Om aktiveringskoden inte använts inom 15 minuter behöver du hämta en ny.



Öppna SITHS eID appen på din mobila enhet. Välj Hämta SITHS eID.

ያ)
SITHS eID saknas
Logga in på SITHS Mina sidor för att hämta ett nytt SITHS elD till denna enhet.
Hamta SITHS eiD
Hur funkar SITHS eID?

Kameran öppnas på din mobila enhet. Skanna QR-koden som visas på datorn med din mobila enhet. När QR-koden har lästs in korrekt kommer du till nästa steg.



Ange ditt personnummer i SITHS elD appen och klicka på bocken. Var noga med att ange korrekt personnummer, annars behöver du börja om från början.

Efter att appen har läst in QR-koden och du har angivet ditt personnummer kontrolleras att det finns ett SITHS eID att hämta.



När det finns ett giltigt Mobilt SITHS att hämta uppmanas du att välja en legitimeringskod. Regler för legitimeringskod visas om du klickar på ?-symbolen

Välj en kod som är 6-8 tecken lång och består av siffror (0-9). Bekräfta koden genom att ange den en gång till och klicka sedan på bocken.

Du har möjlighet att senare byta kod under Inställningar i appen.

,	/älj leg	itimeriı	ngsko	የ ጋ
	Legitimerings	skod ⑦	,	
	1	2	3	-
	4	5	6	
	7	8	9	
	X	0 Avbryt)

SITHS eID appen meddelar att hämtningen lyckades



Ditt Mobilt SITHS är nu klart att användas

\$
?)
Klar att användas. Nu kan du använda SITHS elD för autentisering eller underskrift
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日 日本 日 日本 日 日本 日 日 日本 日
Jag kan inte scanna QR-kod

9)	Hantera SITHS e	eID	
ーノ	Aktiva Inaktiva		
	Giltigt fr.o.m. 🗸	Giltigt t.o.m.	Utfärdand
Erik Nilsson 198207072391	2020-11-25 12:24	2020-12-25 11:24	
Logga ut	2020-12-01 09:09	2022-12-01 08:09	
	2020-12-01 14:53	2021-03-01 13:53	
Hantera SITHS eID Skapa nytt SITHS eID	Skapa nytt SITHS elD		
Testa SITHS EID			

2.2. Legitimering med Mobilt SITHS vid inloggning i en tjänst

Starta inloggning i den tjänst du vill använda.

För att kunna logga in med SITHS eID måste tjänsten stödja detta.

I exemplet nedan (vid inloggning i testportalen) väljer du "Starta legitimering" för att påbörja inloggningen

	?)
	SITHS eID testportal
	Testportalen har till syfte att testa ditt SITHS eID.
D	u ska spärra ditt SITHS eID om du misstänker att någon har kommit över din legitimeringskod.
	Efter legitimering har du möjlighet att testa underskriftsfunktionen.
	Starta legitimering
	På utfärdandeportalen kan du administrera dina mobila SITHS elD:n
	Utfärdandeportalen

När du ska logga in med Mobilt SITHS kan du behöva göra ett val. Valet är beroende på om den enhet du använder för att logga in i tjänsten har Mobilt SITHS eller inte

- SITHS elD på annan enhet Du försöker använda en tjänst på datorn eller en delad surfplatta, men vill använda mobiltelefonen med Mobilt SITHS för att legitimera dig.
- SITHS elD på denna enhet Du försöker använda en tjänst på mobiltelefonen, och har Mobilt SITHS på samma telefon.

2.2.1. Starta inloggning på en dator eller på en mobil enhet som saknar Mobilt SITHS

Välj SITHS eID på annan enhet



En QR-kod visas på datorn



Starta SITHS eID appen i din mobila enhet. Välj Scanna QR-kod.

*	
?)	
Klar att användas. Nu kan du använda SITHS eID för legitimering eller underskrift	
City City City City City City City City	
Jag kan inte scanna QR-kod	

Skanna QR-koden som visas på datorn med din mobila enhet.



När QR-koden har lästs in korrekt kommer du till nästa steg, Gå vidare med inloggningen.

2.2.2. Starta inloggning på en mobil enhet som har Mobilt SITHS

Välj SITHS eID på denna enhet



SITHS eID appen startas då automatiskt och flödet fortsätter enligt nedan.

2.2.3. Gå vidare med inloggningen

När flödet startats enligt något av alternativen ovan så visar SITHS eID appen vilken tjänst du försöker logga in i.

Ange din legitimeringskod och tryck på bocken.



Anger du fel kod får du ett felmeddelande. Du har 5 försök att ange rätt kod, efter 5 felaktiga försök raderas ditt SITHS eID från din mobila enhet och du får skapa och hämta ett nytt.



Förutsatt att din e-legitimation är giltig, har en tillitsnivå som tjänsten accepterar och du som användare har behörighet för att använda tjänsten blir du nu inloggad



Efter lyckad inloggning återgår SITHS eID appen till "Klar att användas"



2.3. Underskrift

När underskriftsflödet startar har du som regel redan loggat in i en tjänst.

Oftast behöver du därför inte välja hur du skriver under.

Om du behöver välja avgörs dina valmöjligheter av om den enhet där du använder tjänsten har eller inte har ett Mobilt SITHS.

2.3.1. Om du är inloggad i tjänsten på en dator eller på en mobil enhet som saknar Mobilt SITHS

Välj SITHS eID på annan enhet.



En QR-kod visas på datorskärmen



Starta SITHS eID appen i din mobila enhet och välj Scanna QR-kod



Skanna QR-koden som visas på datorn med din mobila enhet.



När QR-koden har lästs in korrekt kommer du till nästa steg, Gå vidare med underskriften, nedan.

2.3.2. Om du är inloggad i tjänsten på en mobil enhet som har Mobilt SITHS

Välj SITHS eID på denna enhet

	Skriv under med
າ	SITHS elD på annan enhet
າ	SITHS eID på denna enhet

SITHS eID appen startas då automatiskt och flödet fortsätter enligt nedan.

2.3.3. Gå vidare med underskriften

SITHS eID appen visar vad du ska skriva under och i vilken tjänst informationen finns.

Välj Skriv under med legitimeringskod





Anger du fel kod får du ett felmeddelande. Du har 5 försök att ange rätt kod, efter 5 felaktiga försök raderas ditt SITHS eID från din mobila enhet och du får skapa och hämta ett nytt.

<		የ)
Johan	Äppelk	ärna
Jag skriver und Inera test tjän	ler hos: st	
Ange din pe	rsonliga legitime	ringskod
•	• • • •	• •
Kod matchar e	j. X antal försök kvar	
1	2	3
4	5	6
7	8	9
X	0	~

Förutsatt att din e-legitimation är giltig, har en tillitsnivå som tjänsten accepterar och du som användare har rätt behörighet slutförs nu underskriften.



Efter lyckad underskrift återgår SITHS eID appen till "Klar att användas"



2.4. Testa till SITHS eID

Gå till Testportalen med webbläsaren i din dator eller i din mobila enhet för att testa ditt Mobilt SITHS. Genomför en legitimering eller underskrift enligt instruktion högre upp i denna användarhandbok.

Observera att testet för Underskrift inte testar Ineras Underskriftstjänst utan bara flödet hur det ska se ut för dig som användare.

3. Inställningar

Inställningar i appen finns tillgängliga via kugghjulet uppe i högra hörnet.



3.1. Byt legitimeringskod

För att byta legitimeringskod väljer du Byt legitimeringskod.

Ange din nuvarande legitimeringskod och tryck på bocken

← Byt legit	timeri	ngskod
Ange nuvarand	e legitimerir	ngskod
1	2	3
4	5	6
7	8	9
X	0	\checkmark

Välj en ny legitimeringskod och bekräfta den genom att ange den en gång till. Tryck sedan på bocken.



Om du matade in samma kod i båda fälten så visas en bekräftelse på att koden är bytt.



3.2. Hantera SITHS eID

Under funktionen Hantera SITHS eID kan du se information om aktuellt SITHS eID i klienten samt ta bort SITHS eID och hämta nytt SITHS eID.

←	ርያ
Hantera	SITHS eID
Namn:	Johan Äppelkärna von platen som
Utfärdare:	Region Värmland
Utfärdande org:	XXXXXXXXX
Skapat:	2020-01-01
Giltig t.o.m:	2022-01-01
Ta bort SITHS e	ID
Hämta nytt SIT	'HS eID

3.2.1. Ta bort SITHS eID

Om du väljer Ta bort SITHS elD behöver du bekräfta borttagningen.



←			የ)
Hantera	a SITH	S elD	
Namn: Utfärdare: Utfärdande Org: Skapat: Giltin Hä Efter du	imta nytt	SITHS eID	
eID kc denna e med ditt	emmer ditt r enhet att rae nya eID. Vi eII pryt	nuvarande eID på deras och ersättas II du hämta ett nytt D? Ja, fortsätt	
Ta bort SITH	lS elD		
Hämta nytt	SITHS el	D	

När du har bekräftat borttagningen av Mobilt SITHS kan du hämta ett nytt via SITHS Mina sidor.



3.2.2. Hämta nytt SITHS eID

Om du väljer Hämta nytt SITHS elD behöver ditt befintliga tas bort. Innan det tas bort behöver du bekräfta borttaget.

Bekräfta radering av eID i Android eller iOS:



← Ha	antera	SITH	S eID	የ)
Nam Utfä Utfä Skap Giltij	nn: rdande Org: pat: Efter du eID kon denna er med ditt i	nta nytt nämtat och nmer ditt n ihet att rac va elD Vil	SITHS eID a aktiverat ett nytt uvarande eID på leras och ersättas I du hämta ett nytt	
Та	Avbr	yt S eID	Ja, fortsätt]
Hä	mta nytt S	SITHS el	D	

När du har bekräftat borttaget av Mobilt SITHS kan du hämta ett nytt via SITHS Mina sidor.



3.3. Om SITHS eID

Under Om SITHS eID visas information om SITHS eID appen och ditt Mobilt SITHS. Här finns även licensinformation, länk till användarhandbok samt möjlighet att testa ditt Mobilt SITHS. Du kan även se vilken version av appen SITHS eID som är installerad.

Licensinformation, användarmanual och tjänsten för att testa eID ligger samtliga på externa webbsidor, väljer du att gå vidare öppnas dessa i din enhets webbläsare.

←	?)
Om SITI	HS eID
SITHS elD ar e-tjänster oo underskrifte	nvänds för legitimering i :h appar samt för elektroniska r.
För att kunn måste de tjä anpassade f	a använda SITHS elD appen inster du vill använda vara ör att stödja SITHS elD.
Mobilt SITHS använda din	5 elD kräver att du kan kamera.
Licensinforr	nation
Användarm	anual
Testa ditt SI	THS elD
Appversion	1.U.U
Enhet	samsung SM-0515E
	samsung swiths ist

4. Felhantering

4.1. Varning för utgående certifikat

Г

När ditt Mobilt SITHS närmar sig sista giltighetsdatum kommer du få en uppmaning att aktivera och hämta ett nytt. Du kan även välja att fortsätta använda ditt befintliga Mobilt SITHS. Varningen kommer att visas tills du hämtat ett nytt Mobilt SITHS.

	የ)
	Δ
Ditt e	elD går ut om
2	25 dagar
Du behöve	er aktivera och hämta ett
fortfarande	e använda ditt nuvarande
م	Aktivera nytt elD
Fortsättu	med nuvarande elC

4.2. Fel tillitsnivå

Om Mobilt SITHS har fel tillitsnivå jämfört med vad tjänsten begär visas följande meddelande:

	የ)
	0
	Fel tillitsnivå
Din tillitsniv du förse	e-legitimation har inte den /å som krävs av den tjänst där öker legitimera dig eller skriva under.

4.3. Tidsgränsen har passerats

Om SITHS eID appen misslyckas med att få svar inom en viss tid vid anrop till servern slutar appen att försöka få kontakt och visar meddelande om att tidsgränsen har passerats. Prova då att starta om processen.

?)	
0	
Tidsgränsen har	
passerats	
Tidsgränsen för svar har överskridits.	
Tillbaka	

4.4. Ingen internetåtkomst

Om din mobila enhet inte är uppkopplad till internet pga av bristfällig uppkoppling eller inget nätverk så visas detta meddelande. Kontrollera din uppkoppling och prova igen.

0	
Ingen internetåtkon	nst
För att använda SITHS eID b du ha åtkomst till internet v eller mobildata. Var vän kontrollera din uppkoppl	ehöver ria wi-fi hlig ling.

4.5. Det gick inte att använda SITHS eID

Om appen inte hittar någon giltig begäran om legitimering eller underskrift visas detta meddelande. Prova att starta om processen.



4.6. Uppdatering krävs

Om operativsystem på din mobila enhet har en version som inte stöds av SITHS eID appen visas detta meddelande. Du behöver uppdatera ditt operativsystem eller eventuellt byta telefon för att kunna använda appen.



4.7. Din enhet uppfyller inte kraven

Om din mobila enhet inte uppfyller kraven visas detta meddelande. För att kunna använda appen behöver du en enhet som uppfyller kraven på hårdvara. Kontakta din systemadministratör eller IT-avdelning.



4.8. SITHS eID borttaget

Om ditt Mobilt SITHS är ogiltigt eller spärrat tas det bort och detta felmeddelande visas. Du behöver aktivera och hämta ett nytt Mobilt SITHS för att kunna använda appen.



4.9. Ett fel uppstod vid aktivering

Vid aktivering av nytt eID kan QR-koden samt personnummer läsas in inkorrekt. Om detta sker visas detta meddelande. Du behöver då scanna in QR-koden igen samt ange ditt personnummer igen för att komma vidare.

	?)
	0
E	tt fel uppstod vid aktivering.
V sai	ar vänlig scanna QR-koden igen mt ange korrekt personnummer.
	Tillbaka

4.10. Det gick inte att aktivera eID

Om du under aktiveringsflödet anger fel personnummer eller skannar en felaktig QR-kod visas detta meddelande.

Detta kan hända om du under aktiveringsflödet skannar en QR-kod:

- avsedd för legitimering eller underskrift när du ska aktivera Mobilt SITHS
- från en helt annan leverantör



4.11. Ogiltig QR-kod

Om du under legitimerings- eller underskriftsflödet skannar en felaktig QR-kod visas detta meddelande.

Detta kan hända om du under legitimerings- eller underskriftsflödet skannar en QR-kod:

- avsedd för aktivering när du försöker legitimera dig eller skriva under i en tjänst
 från en helt annan leverantör



4.12. Avsluta SITHS eID för mobil enhet

Om applikationen av någon anledning skulle sluta svara eller om du stöter på andra oväntade problem så kan du prova att stänga av och starta om applikationen.

För att stänga appar i iOS: https://support.apple.com/en-us/HT201330

För att stänga appar i Android: https://support.google.com/android/answer/9079646?hl=en