

Release Notes - Autentiseringstjänst SITHS

Innehållsförteckning

- 1. Datum för Release
- 2. Förändringar i korthet
 - 2.1. Viktiga ändringar
 - 2.2. Övriga ändringar
- 3. Bakgrund
- 4. Påverkan på existerande funktionalitet
- 5. Användargränssnitt
- 6. Dokumentation
 - 6.1. Uppdaterad dokumentation
 - 6.2. Fullständig åtgärdslista
 - 6.3. Testrapport

Revisionshistorik

0.1	25 Apr 2023	Nilsson, Bengt (OS Sweden AM)	Första utkast
0.2	12 May 2023	Ehlert, Stefan	Uppdaterad
0.3	29 May 2023	Christoffer Johansson	Flyttade alla ändringar in under Övriga ändringar då denna version inte har några stora ändringar som påverkar kunder t ex. Kvarstår att ändra till nya "tabellformatet" för ändringar som vi tillämpad i Release Notes för IdP 2.4 och Windowsappen 2.0.8481 (Hotfix 2)
1.0	30 May 2023	Christoffer Johansson	Godkänd av förvaltningen

1. Datum för Release

Miljö	Preliminärt Releasedatum
Systemtest CGI	10 May 2023
Acceptanstest Nogui	12 May 2023
QA Nogui	24 May 2023
Prod Nogui	30 May 2023

2. Förändringar i korthet

2.1. Viktiga ändringar

Inga större ändringar i denna release.

2.2. Övriga ändringar

Sammanfattning	Beskrivning
Konfigurerbara länkar och länktexter för autentiseringsklienterna	Införande av möjligheten att i Autentiseringstjänstens administrationsgränssnitt kunna konfigurera/justera länktext och sökvägar för ett antal fördefinierade länkar som skickas ut till SITHS eID-apparna. Exempel på länkar inkluderar bland annat länk till licensinformation, SITHS eID Portal, m.m..
Klientkonfigurations API inkluderar godkända utfärdare	API:t /api/client-configuration/v2/config inkluderar nu en lista på godkända certifikatsutfärdare som kan användas för att slutföra en legitimering eller signering. Syftet med tillägget är att SITHS eID-app för Windows och sedermera SITHS eID-app för macOS med hjälp av utfärdarna ska kunna avgöra ifall ett kort i en kortläsare bör användas för att genomföra en legitimering eller signering.
macOS är nu en giltig plattform som autentiseringsklient	macOS går nu att använda som plattform i Autentiseringstjänstens administrations-GUI. Sedan Autentiseringstjänsten 1.4 har Mac Catalyst funnits som plattform men den har nu alltså ersatts med macOS som ett led i utvecklingen av SITHS eID-appen för macOS.

3. Bakgrund

För att snabbt kunna ändra länkar och dess visningstexter i autentiseringsklienterna har önskemål uppkommit om att kunna styra dessa centralt från Autentiseringstjänsten. På så sätt krävs ingen ny release av autentiseringsklienterna enbart för att uppdatera en länk eller en visningstext. Länkarna som kan konfigureras är miljöspecifika och konfigureras därför i varje enskild driftmiljö.

4. Påverkan på existerande funktionalitet

Ingen

5. Användargränssnitt

-

6. Dokumentation

6.1. Uppdaterad dokumentation

Följande dokumentation har förändrats:

6.2. Fullständig åtgärdslista

Denna information är låst. Åtkomst sker via länken nedan som kräver inloggning.

Unable to render {include} The included page could not be found.

6.3. Testrapport

Denna information är låst. Åtkomst sker via länken nedan som kräver inloggning.

Unable to render {include} The included page could not be found.